HENRY SCHEIN®
DENTAL

Kundennummer

KFO KIEFER-ORTHOPÄDIE

2014/2015

Erfolg verbindet.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

HENRY SCHEIN DENTAL –
IMMER ÜBERALL FÜR SIE DA



☐ Dentales Informations Center (DIC)
■ Dentales Compact Center (DCC)

www.henryschein-dental.de
www.henryschein-dental.at

HENRY SCHEIN®
DENTAL

LIEBES PRAXIS-TEAM!

Was für eine Vielfalt, was für grenzenlose Perspektiven! Der therapeutische Spielraum in der kieferorthopädischen Praxis wächst und wächst. Und mit ihm die Auswahl an Material, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit benötigen. Wäre es da nicht schön einen Partner an der Seite zu haben, der Sie rundum kompetent versorgt und berät?

Kieferorthopädie komplett!
Alles für die kieferorthopädische Praxis!

Mit diesem Selbstanspruch präsentieren wir Ihnen heute unser neues Produktprogramm für die Kieferorthopädie. Mehr als 13.500 qualitativ hochwertige und dennoch wirtschaftliche Produkte warten darauf, von Ihnen entdeckt und in Ihre tägliche Praxis integriert zu werden. Unsere KFO Spezialisten beraten Sie gerne unter unserer **kostenfreien KFO Hotline: 0800 - 160 00 66**. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Natürlich unterstützen wir Sie wie gewohnt auch im Bereich Services und Equipment. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne im Bereich Einrichtung und Finanzierung.

Verlassen Sie sich auf Henry Schein, denn wir möchten, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Patienten.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

HENRY SCHEIN®
DENTAL

UNSER SERVICE

Besuchen Sie uns im Internet oder schreiben Sie uns direkt:

www.henryschein-dental.de | info@henryschein.de
www.henryschein-dental.at | info@henryschein.at

Henry Schein Dental Deutschland ist ein zertifiziertes Unternehmen nach

DIN EN ISO 13485:2003

Mit der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems noch sicherer.

EINE UMFASSENDE AUSWAHL …

… der gängigsten Artikel für Ihren Praxisbedarf finden Sie in diesem Katalog. Darüber hinaus sind wir selbstverständlich auch Ihr Partner. Wenn Sie einen bestimmten Artikel im Katalog nicht finden, rufen Sie uns an: Wir besorgen ihn.

PORTO SPAREN …

… können Sie, wenn Sie darauf achten, dass der Netto-Warenwert Ihrer Bestellung 160 Euro übersteigt. Im Falle von Nachlieferungen erfolgt der Versand selbstverständlich kostenfrei.

HS-ARTIKEL …

… zeichnen sich durch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus: Produkte von ausgewählten Lieferanten in langjährig bewährter Qualität – und das zu prima Preisen. Probieren Sie sie doch einfach!

IN FINANZIERUNGSFRAGEN …

… können wir Ihnen durch langjährige Kontakte zu namhaften Kreditinstituten individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen anbieten, um Ihre Investitionen – auch unter steuerlichen Aspekten – zu optimieren.

IN EINRICHTUNGSFRAGEN …

… beraten Sie unsere Einrichtungsfachberater im Außendienst gerne kompetent, zuverlässig und praxisnah. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihr Henry Schein Dental Depot.

IN UNSEREN DENTALEN INFORMATIONSCENTERN …

… können Sie auf praxisgerechten Ausstellungsflächen unser gesamtes Leistungsspektrum begutachten. Hier finden Sie individuelle Lösungen, die ästhetische Gesichtspunkte ebenso berücksichtigen wie Ergonomie und Funktionalität. Zusammen mit unseren Fachberatern und erfahrenen Architekten entstehen hier Lösungen, die genauso individuell sind wie Sie. Und weil Stillstand bekanntlich immer Rückschritt bedeutet, finden Sie in unseren DICs auch ein umfangreiches Fortbildungsangebot.

HENRY SCHEIN®
DENTAL
DIC®
Dentales Informations Center

HENRY SCHEIN®
DENTAL

FreeCall **08 00 – 160 00 66**
Kostenlos anrufen (a. d. dt. Festnetz)

FreeFax **0 80 00 – 40 00 44**
Kostenlos faxen rund um die Uhr (a. d. dt. Festnetz)

Hotline **05/9992–2244**
Zum Ortstarif (a. d. österr. Festnetz)

Fax **05/9992–9922**
Zum Ortstarif (a. d. österr. Festnetz)

LIEFERUNG INNERHALB VON 24 H …

… gilt für alle Lagerartikel, wenn Ihre Bestellung bis 15 Uhr bei uns eingeht. Artikel, die wir darüber hinaus für Sie beschaffen, können eine längere Lieferzeit haben.

UNSERE KFO-SPEZIALISTEN …

… beraten Sie gerne rund um unser KFO-Programm.

UMFANGREICHE FORTBILDUNGSMÖGLICHKEITEN …

… bieten wir sowohl für Zahnärzte als auch für Zahnarzthelferinnen. Fordern Sie Ihr Exemplar des Henry Schein Dental Veranstaltungskalenders an.

FÜR EXISTENZGRÜNDUNGEN …

… bieten wir Ihnen die umfassende Dienstleistung. Von der Standortsuche und -analyse über die Objektberatung bis hin zur Praxisplanung, Einrichtung und Finanzierung begleiten wir Sie als Ihr Partner. Damit Ihre Existenzgründung kein Drahtseilakt wird. Fragen Sie Ihren Fachberater oder Ihre Fachberaterin.

FÜR IHRE PRAXIS-EDV …

… sowie die Implementierung und Vernetzung digitaler Röntgengeräte stehen Ihnen unsere Spezialisten für digitale Systeme in Ihrem Henry Schein Dental Depot gern zur Verfügung.

UNSERE SERVICE-TECHNIKER …

… sind Spezialisten für unsere Produkte. Ein spezieller Ausweis weist auf die besondere Qualifikation unserer Mitarbeiter hin. Durch kundennahe Techniker-Stützpunkte können wir Ihre Einrichtung im Bedarfsfall schnell reparieren, so dass der betriebliche Ablauf Ihrer Praxis gesichert ist. Für eine regelmäßige technische Betreuung bieten wir Ihnen unseren Wartungsservice an. Sprechen Sie mit dem Fachberater für Technik und Service in Ihrem Henry Schein Dental Depot.

RÜCKGABE

Auch bei größter Sorgfalt kann es vorkommen, dass Sie einen falschen Artikel erhalten oder das Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht und eine Warenrücksendung nötig wird.

Bitte verwenden Sie für Rücksendungen immer den Rücksendeschein der Originallieferung.

RÜCKGABE

Wenn Sie bei uns Ware bestellt haben, die Sie dann in Ihrer Praxis doch nicht benötigen, können Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen.

Dabei ist Folgendes zu beachten

- Innerhalb von zwei Wochen frei Haus zurücksenden
- Nur originalverpackte, nicht geöffnete, nicht beschädigte, nicht beklebte und nicht beschriftete Ware zurücksenden; Ware, die diesen Anforderungen nicht entspricht, können wir nicht kostenfrei zurücknehmen
- Stets eine Kopie des Lieferscheins beifügen
- Bitte auch kleine Artikel versandsicher verpacken

HENRY SCHEIN®
DENTAL

UNSER ENTSORGUNGSKONZEPT
FÜR IHRE MEDIZINISCHEN ABFÄLLE

Wir bieten Ihnen für Ihre Praxisabfälle ein flexibles Entsorgungsprogramm.

Mittels eines umfangreichen Sortiments an verschiedenen Behältern können Sie Ihre Abfälle hygienisch sammeln und dem Getrennthaltungsgebot entsprechend nachkommen. Mit Ihnen gemeinsam tragen wir somit zu einer geordneten Entsorgung bei, um unsere natürlichen Ressourcen zu schützen.

Kostenlose Hotline:
00800–62 40 00 20

Hotline:
05/9992–5555*
*zum Ortstarif
(a. d. österr. Festnetz)

IHRE VORTEILE

- Abholung des Abfalls nach Bedarf innerhalb von 24 Stunden.
  (Bei Auftragseingang bis 14 Uhr und Ganztagessprechzeiten am Tag der Abholung.)
- Keine Vertragsbindung.
- Kostengünstige Entsorgungspauschalen. Keine zusätzlichen Kosten für Nachweise oder sonstige Behördengebühren.
- Alles aus einer Hand. Jetzt auch ein umfangreiches Entsorgungsprogramm für Ihre dentalen Sonderabfälle.
- Kostenlose Beratungshotline.
- Entsorgung durch einen von Henry Schein beauftragten, zertifizierten Fachbetrieb.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

DAS FLEXIBLE SYSTEM FÜR IHRE PRAXIS.

Die Entsorgungsbehälter werden entsprechend Ihrem Entsorgungsaufkommen zu unterschiedlichen Modulen zusammengestellt und in einer Versandbox geliefert und abgeholt.

MODUL A – Amalgamabfälle

1 Stück



2-l-Sammelbehälter
für Amalgamkapseln

Max. 8 Stück



2-l-Sammelbehälter
für sonstige Amalgamreste
und Siebe

Max. 5 Stück

0,5-l-Sammelbehälter
für extrahierte Zähne

Max. 5 Stück

0,5-l-Sammelbehälter
für Amalgam-Knet-
und Stopfreste

MODUL B – Röntgenabfälle

Max. 6 Stück



Reststofftüten für Bleifolien und Röntgenfilme/-bilder

Reststofftüte für Bleifolien – max. 5 Stück,
Reststofftüte für Röntgenfilme/-bilder – 1 Stück/
maximal 1 kg



20-l-Sammelbehälter für
Entwickler- und
Fixierflüssigkeiten

Die Sammelbehälter werden in einer Versandbox geliefert, 600 x 400 x 430 mm (Länge x Breite x Höhe).

Sammelbehälter für Entwickler- und Fixierflüssigkeiten werden in einer separaten Verpackung geliefert.

MODUL C – scharfe und spitze Gegenstände

Variante C 1 oder ...

4 Stück

... Variante C 2 oder ...



Max. 5 Stück **1 Stück**

... Variante C 3



5 Stück



3-l-Sammelbehälter
für scharfe und spitze
Gegenstände

30-l-Sammelbehälter für
scharfe und spitze Gegen-
stände/medizinische Abfälle
inklusive 2-l-Tagessammler,
400 x 335 x 318 mm
(Länge x Breite x Höhe).

1,8-l-Sammelbehälter
für scharfe und spitze
Gegenstände

HENRY SCHEIN®
DENTAL

UNSER KOSTENLOSER ABHOLSERVICE

Sollte Ihnen ein von uns geliefertes Produkt nicht gefallen – kein Problem! Natürlich nehmen wir Ware innerhalb von **14 Tagen** im gesetzlich zulässigen Rahmen auch wieder zurück.

UNSER ABHOLSERVICE HOLT DIE WARE KOSTENFREI BEI IHNEN AB. BITTE BEACHTEN SIE DAFÜR DEN FOLGENDEN ABLAUF:

Kontaktieren Sie uns, damit wir die Abholung veranlassen können. Dazu benötigen wir Ihre Kundennummer, die Belegnummer und die Artikelnummer. Diese Informationen finden Sie auf Ihrem Retourenschein.



Verpacken Sie die Ware sorgfältig und bruchsicher!
Gefahrgut bitte unbedingt gesondert verpacken.

Nur originalverpackte, ungeöffnete und von Ihnen nicht beschriftete Ware können wir zurücknehmen. Auch kleine Artikel dürfen nur im Päckchen an den Fahrer übergeben werden.

Rücksendeschein bitte vollständig ausgefüllt beilegen. Eine genaue Beschreibung dazu finden Sie auf der Rückseite. Halten Sie die Sendung zur Abholung durch unseren Paketdienst bereit.

Bitte keine Ware per Post senden!
Danke!

Innerhalb von 2–3 Tagen nach Ihrer Kontaktaufnahme wird unser Abholservice die Ware bei Ihnen abholen.

VON DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN SIND:

- Sonderbestellungen
- Rezeptbestellungen
- Arzneimittel (Anästhetika, …)
- Sterile Waren
- Schilder

FreeCall: 08 00 – 140 00 44

FreeFax: 0 80 00 – 40 00 44

Hotline: 05/9992–5555*

Fax: 05/9992–9955*
*zum Ortstarif (a. d. österr. Festnetz)

Erfolg verbindet.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

EINFACH, SICHER UND SCHNELL

HENRY SCHEIN®
DENTAL

1 WARENRÜCKSENDUNG

Firma
Henry Schein Services GmbH
Retourenabteilung
Daimlerstr. 8

D-69469 Weinheim

929 40388 - 25922

Ihr Depot
Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastr. 2a
63225 Langen

Ihr Ansprechpartner
Herr Mustermann
Auftrag 11122233

Lieferschein 12345678 vom 05.12.2012

Kundennummer 555 555

Dr. Mustermann

FreeCall: 08 00 – 140 00 44

FreeFax: 0 80 00 – 40 00 44

2 RÜCKSENDESCHEIN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
auch bei größter Sorgfalt kommt es vor, dass Sie einen falschen Artikel bekommen, oder das Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht und eine Warenrücksendung nötig wird. Bitte kontaktieren Sie uns – wir veranlassen unverzüglich den Abholservice. Bitte verwenden Sie ausschließlich diesen Rücksendeschein für die Retourensendung. Die Menge und den Rücksendegrund tragen Sie einfach in die dafür vorgesehenen Felder ein.
Vielen Dank!

3

*Grund:					
Fehlbestellung	Z01	Falschlieferung	Z02	Produktmangel / Qualität	Z03
Transportschaden	Z04	Zur Ansicht / Probe	Z05	Sonstige (Stichworte)	Z06
Defektes Reparaturteil	Z07				

Artikelnummer	Liefermenge	Artikelbezeichnung	LiefArtNr	Menge	*Grund
123456	3	Musterartikel	22222222	3 (4)	Z01 (5)

1 Auf diesem Warenrücksendeschein finden Sie nochmals alle Positionen des Originallieferscheins 1:1 aufgeführt.

2 Bitte verwenden Sie für Rückgaben aus dieser Lieferung ausschließlich diesen Rücksendeschein.

3 Wählen Sie hier für jede Position den Grund für Ihre Rücksendung aus. Tragen Sie den Grund immer hinter der Menge ein, auch wenn es sich bei mehreren Positionen um den gleichen Grund handelt. Sie helfen uns damit, unsere Leistung zu verbessern.

4 **Bitte tragen Sie hier die Rückgabemenge ein.**

5 **Bitte tragen Sie hier den Rückgabegrund ein.**

HENRY SCHEIN®
DENTAL

WILLKOMMEN BEI HENRY SCHEIN DENTAL DEUTSCHLAND

INFORMATIONEN UND BESTELLUNGEN RUND UM KFO

Nutzen Sie unser Service-Angebot und lassen Sie sich von unseren KFO-Spezialisten unter unserer kostenlosen KFO-Hotline beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

FreeCall (kostenlos):

08 00 – 160 00 66

Montags bis Donnerstags
8.00 – 17.30 Uhr,
Freitags 8.00 – 15.30 Uhr

FreeFax (kostenlos):
0 80 00 – 40 00 44

Briefanschrift
Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Zentrale
Monzastraße 2a
63225 Langen

Lieferanschrift für Materialrück-sendungen

Henry Schein Services GmbH
Retourenabteilung
Daimlerstraße 8
69469 Weinheim

Hinweis:
Bitte verwenden Sie für Rücksendungen immer den Rücksendeschein der Originallieferung.

Lieferanschrift für Reparaturen und Ersatzteile

Bitte an Ihr zuständiges Depot schicken.



info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

HENRY SCHEIN®
DENTAL

UNSER TEAM IST IN GANZ ÖSTERREICH PERSÖNLICH FÜR SIE DA!

INFORMATIONEN UND BESTELLUNGEN RUND UM KFO

Bestellhotline (zum Ortstarif):
05/9992–2244
(a. d. österr. Festnetz)

Fax (zum Ortstarif):
05/9992–9922
(a. d. österr. Festnetz)



Hier finden Sie uns:

Wien
Henry Schein Dental Austria
Computerstraße 6
A-1100 Wien

Linz
Henry Schein Dental Austria
Garnisonstraße 17
A-4020 Linz

Salzburg
Henry Schein Dental Austria
Ischlerbahnstraße 15
A-5020 Salzburg

Innsbruck
Henry Schein Dental Austria
Langer Weg 15
A-6020 Innsbruck

Graz
Henry Schein Dental Austria
St. Peter Gürtel 4/2
A-8042 Graz

info@henryschein.at
www.henryschein-dental.at

A

Abformlöffel 188–190
Abformmaterialien und Zubehör 187–196
Absaugkanülen 324
Adamsklammern 207
Aktivierungsschlüssel 209
Alginat 193–194
Alginat Mixer 196
Alginat Zubehör 196
Alginat-Geschmacksstoffe 191
Alginot FS 193
Anmischblöcke 172
Anrührbecher 195
Approximal-Diamantstreifen 224, 231
A-Silikon 194
Attachments 125–135
Ätzgel 157
Aufbewahrung 325–330
Avalon® 38

B

Bandandrücker 311
Bandaufsetzer 312
Bandzement 157–158
Becherspender 323
BetaForce™ Beta-Titan – Draht 109
Bionic™ 46
Bissnahme-Schablonen 191
Bite-Builder 216
Bite-Raiser 132
bluephase style 163
Bögen 98–124
Bögen beschichtet 120
Bögen vergoldet 122
Bögen Edelstahl 111–119
Bögen NiTi 98–108
Bogenmarkierer 124
Bohrerständer 228
Bonding-Materialien und Zubehör 153–175
Bracket Kleber 154–156,161–162
Bracketmeßlehre 310, 311
Brackets 1–65
Brackets Ästhetisch 22–45
Brackets Edelstahl 46–65
Brackets Selbstligierend 2–21
Bracket-Trays 172
Bukkalröhrchen 68

C

Cervitec 245
Clean Polish 243
Cleanic 243
Comfort Cover 235
CRT bacteria 246
CRT buffer 246
CRT Paraffinkapseln 246

D

Debonding Polierer 226
Dehnschrauben 210–212
Demi Ultra 163
Desinfektionstücher 320
Diamantfinierer 225
Diamant-Scheiben 223
Diamant-Schleifer 222–223, 229
Diamant-Streifen 224, 231
Direkt-Klebe-Instrument 216, 309
Doppelröhrchen 128
Drähte 98–124
Drähte beschichtet 120
Drähte vergoldet 122
Drähte Edelstahl 111–119
Drähte NiTi 98–108
Dreiecksklammern 208
Drucktopf AQUA 204
DuraLock PLUS Abformlöffel 188
Durchzeichenfolien 264

E

Edelkorund 175
Elastics 145–151
Elastomer-Organizer 326
Encore!™ 34
Equa-Pull 182
Exabite II NDS 192
EXAFAST NDS Injection Wash 192
EXAFAST NDS Monophase 191
EXAFAST NDS Regular Wash 192
EXAFAST PUTTY 193
Explorer 314
Extreme™ Elastikkette 146
EZ Slider 134
EZ Space Maintainer 133

F

FALCON Zangen Serie 274–283
Farbpalette für Elastomer-Elemente 146
Festsitzende Apparaturen 215–219
Filmtaschen 265,266
Finier-/Polierspitzen 226
Flairesse 244
Fluor Protector 239
Fotografie 257–261
Foto-Spiegel 258–259
Fuji I 159
Fuji ORTHO LC Applikator 158
FUSION Ortho 3.0 LED Lichtpolymerisationsgerät 164

G

Galaxy Diamant-Scheiben 223
Galaxy Diamant-Schleifer 222–223
Gesichtsbögen 184
Gesichtsmaske, mehrfach einstellbar 178
Gesichtsmaske, Umkehr- 180
Gips 198–200
Gipslöser 202
Glimmer 212
Güray Bite Raiser 132

H

Haltevorrichtung 88
Handschuhe 324
Handtücher 320
Handtuchspender 320, 330
Hartmetallfräser 228
Headgear-Produkte 177– 186
Heidemannspatel 314
Hochzug-Kopfbänder 186
HU-Friedy Zangen Serie 284–306
Hygiene 319–324
Hygiene Kit 234

I

Icon Kariesinfiltrant 246
Instrumente 267–317
Instrumenten Kasseten 305–306
Instrumenten-Organizer 326, 327
Interdentalbürsten 248–250

K

Kalt/Warm-Kompressen 253
KFO-Sprühflasche 212
Klebeblöcke 172
Klebeknöpfchen 130
Klebeöse 89, 130
Kobayashi Ligaturen 123

Kosmetiktuch 321
Kreuzröhrchen 127
Kronentrenner 227
Kugelhäkchen 129
Kugelknopfklammern 207
Kunststoffpolierer 226
KURASPER F 160

L

Laborbedarf 198–213
Ligaturen, Draht 123
Ligaturenketten, elastisch, intraoral 146
Ligaturenringe, elastisch, extraoral 151
Ligaturenringe, elastisch, intraoral 147
Linguale Attachments für Molarenbänder 88
Lingualhäkchen 88
Lingualknöpfchen 88
Lingual-Retainer 219
Lingualschloss 88
Lingualschloss mit Häkchen 88
Lip-Bumper 181
Lippenabhalter 259–261
Lippenabhalter Ring 170
Lippenschutz 235
Lotus Plus Starter Kits 19
Lotus Plus Ersatz-Clips 20
Lotus Plus Pinzetten 19
Lotus Plus Sonde 20
Lotus Plus® 10

M

Marquis™ 60
Maximum Power Chain 146
MGK-Folienstift 266
MI Paste Plus 238
Microbrush 173
Microcab Plus 175
Microetcher 175
Microtips, Mini Tips 173
Mikrobrenner 206
Mini-Implantate 137–142
Mini-Mold 166–167
Mini-Stopps 126
MiniStripper 231
Model Archivierungssystem 213
Modellkästen 330
Molarenbänder 81
Molarenbänder-Trays 90
Mold-A-Lateral 166–167
Mulltupfer 323
Mundschutz 234,324
Mundspiegel 313
Mundspülbecher 323
Mundvorhofplatten 254

N

Nackenpolster 186
Nadelhalter 317
Nasskreppservietten 321
Nola-System 171

O

Odontosil 202
Odontosil Schleifkappen / -träger 203
Optiview 160
Organizer für Alginat-Geschmacksstoffe 329
Organizer für Brackets 328
Organizer für Brackets & Bänder 328
Organizer für Brackets / Klebe-Block 328
Organizer für Drähte 327
Organizer für elastische Ligaturenringe 329
Organizer für Kleber-Spritzen 329
Organizer für Schutzwachs 329
Ortho Model Archivierungssystem 328
Ortho Performance Stoff-Tasche 186, 234
OrthoFlex™ 41

P

PANTERA Zangen Serie 268–273
Papier PE Servietten 322
Patientenschutz und -Pflege 233–255
Patientenumhang 322
Pinzetten 308–309
PixSure Perfect Foto-Spiegel 258–259
Plaque-Test 244
Polierer 226–227
Polierpaste 243
Polierräder 227
Polymerisationslampen 164
Power Flosser 252
Power Sticks 147
Prämolaren Bänder 90
Prämolaren Brackets 91
Primer 155
Prophylaxe 240–243
Prothesenkunststoff 212
Proxyt 245
PURE® 22

Q

QUICK-FIT™ Bukkalröhrchen 76

R

Reflections™ 28
Resilience 154–158
Resilience Adhesive 154
Resilience Band Cement 157–158
Resilience Flow 155
Resilience No-Mix 156
Retainer Material 205
Retainerdosen 252–253
Retainer-Dosen mit Spiegel 253
Retainer-Draht 207, 218
Retainer-Draht, geflochten 218
Röntgen 263–266
Röntgenchemikalien 264
Röntgenfilme 264–265
Rotationskeile 151
Rotierende Instrumente und Streifen 221–231
Rüttler 202

S

Scaler 315
Schaumstoffpellets 172, 323
Schiebelehre Züricher Modell 312
Schutzsilikon 237
Schutzwachs 236
Sensation Instrumente 5
Sensation M Instrumente 8
Sensation™ 2
Sensation™ M 6
Separierringe 149
Separier-Zange 310
Serviettenhalter 321
Setzinstrument 311
Silberlot 206
Silikon 194, 237
Sockelgerät 201
Sockelgips 199
Sockelschalen / -former 201
Speichelsauger 324
Spider Screw Mini-Implantate 138–142
Spielzeug 255
Split-Fixator 212
Super Polish 244

T

Teethmate Desensitizer 247
Tiefziehformteile-Fräser 227
Tongue Tamers 216
Tooth Mousse 238
Tooth Tone® beschichteter Draht 120–121
Tray Cleaner 190
Trayeinlagen 321, 322
Trennscheiben 228
TruCast™ Bukkalröhrchen 75
TruEase™ Bukkalröhrchen 77–78
TruEtch 163
TruFit 2.0 Bukkalröhrchen 68–74
TruFit 2.0 Molarenbänder 81–87
TruFit 2.0 Molarenbänder Starter Kits 87
TruFlex™ Nickel-Titan Draht 99–108
TruForce™ Edelstahl-Draht 111–119
TruGold™ 24-Karat-vergoldeter Draht 122
Typodonten zur Demonstration 66

U

UltraBrush 1.0 172
Ultraschallreinigungsgerät 204
Umkehr-Gesichtsmaske 180

V

Versiegelungslack 155
Vertise Flow 160
Viraguard Flächendesinfektion 320
Votion™ 55
Votion™ Bukkalröhrchen 80

W

Wachs 208–209, 236
Wangenabhalter 168–169, 260–261
Watterollen 323
Watterollenspender 330
Wonderfill Zungenraumfüller 193

Z

Zahnbürsten 247–250
Zahnseide 251
Zahnsonde 314
Zangen 267–317
Zangenständer 305, 327
Zellstofftupfer 323
Zementspatel 317
Zugketten 217
Zungenabhalter 170

2 Sensation
6 Sensation M
10 Lotus Plus
22 PURE
28 Reflections
34 Encore!
38 Avalon
41 OrthoFlex
46 Bionic
55 Votion
60 Marquis

SENSATION™
Aktives selbstligierendes
Keramik-Bracket-System

SENSATION™ M
Aktives selbstligierendes
Edelstahl-Bracket-System

LOTUS PLUS®
Passives selbstligierendes
Edelstahl-Bracket-System

PURE®
Saphir-Bracket-System

REFLECTIONS™
Keramik-Bracket-System

ENCORE!™
Keramik-Bracket-System
mit Metall-Slot

AVALON®
Komposit-Bracket-System
mit Metall-Slot

ORTHOFLEX™
Komposit-Bracket-System

BIONIC™
Edelstahl-Bracket-System

VOTION™
Edelstahl-Bracket-System

MARQUIS™
Edelstahl-Bracket-System

SENSATION™
AKTIVES SELBSTLIGIERENDES KERAMIK-BRACKET-SYSTEM

DIE PERFEKTE KOMBINATION VON ÄSTHETIK UND EFFIZIENZ

Erfolg verbindet.

DIE VORTEILE SIND KLAR

Die aktiven selbstligierenden Sensation-Keramik-Brackets bieten sowohl dem Patienten, als auch der Praxis Vorteile. Kompromisslose Ästhetik und Tragekomfort für Patienten und kürzere Behandlungszeiten für die Praxis. Sensationelle Ergebnisse von Anfang bis Ende. Das Keramik-Material bietet eine hohe Bruchfestigkeit aber auch eine Transluzenz, die von keinem anderen Bracket-System erreicht wird. Die Rhodium-Beschichtung des Edelstahl Verschluss-Clips erhöht seine Widerstandsfähigkeit, so wird besondere Langlebigkeit erreicht. Durch die Verwendung von Aluminiumoxid-Kugeln an der Bracketbasis wird ein starker mechanischer Verbund erzielt. Das Debonding gestaltet sich zuverlässig und einfach. Die einzigartige Führungsschiene sorgt für stabile und gleichmäßige Kraft beim Öffnen und Schließen des Verschluss-Clips, damit gelingt der Bogenwechsel im Nu. Mit weniger Bogenwechseln, kürzeren Behandlungszeiten und verminderter Zeit am Behandlungsstuhl liegen die Vorteile auf der Hand.

Abgerundete Kanten
Für einen höheren Patientenkomfort

Gestaltung des Slots
Verbessert die Gleitmechanik
Extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß des Bracketschlitzes, Rissbildung und Brüche

Hochwertiger, Rhodium-beschichteter Verschlussclip
Für ästhetische Wirkung und lange Lebensdauer

Verschluss-Clip nicht entfernbar
Ein unabsichtliches Entfernen wird verhindert



Entfernbare, punktförmige Farbmarkierung zur Kennzeichnung
Für die einfache Auswahl der Brackets

Spezielle Führungsschiene
Zur stabilen und gleichmäßigen Kraftentwicklung beim Öffnen und Schließen des Verschluss-Clips

Anatomisch geformte Basis
Führt zu einer optimalen Passung des Brackets

Einzigartige Klebebasis
Aluminiumoxidkugeln führen zu einer hervorragenden Scherhaftfestigkeit und berechenbarem Debonding

Keine Primer zum Kleben erforderlich



Ultraglatte, starke Häkchen
Für einen höheren Patientenkomfort und sicheres Einligieren von elastomeren Elementen

Vertikale Nut
Zur vertikalen Repositionierung

Großzügig ausgeführter Bracketflügelbereich
Zum einfachen Einligieren des Brackets und für den Patientenkomfort

Transluzent
Für eine ansprechende ästhetische Wirkung

Passiv zu Aktiv

Passiv | Übergang | Aktiv

EINFACHES ARBEITEN

EINFACHES ÖFFNEN

- Um die Verschlussfeder des aktiven selbstligierenden Sensation-Keramik-Brackets zu öffnen, den oberen Haken des Sensation Öffnungsinstruments auf den offenen Spalt zwischen der freien Kante des Clips und der Bracketkante setzen.
- Sanft nach okklusal drücken, um den Verschluss-Clip zu lösen.

- Den unteren Haken des Instruments in die vestibuläre Öffnung des Clips einsetzen, um in die kleine Aussparung des Clips einzurasten.
- Darauf achten, dass der obere hakenförmige Teil des Instruments über der Bracketbasis (zwischen den Bracketflügeln) steht. Sanft nach okklusal ziehen. Die Verschlussfeder springt auf.

EINFACHES SCHLIESSEN

Um die Verschlussfeder des aktiven selbstligierenden Sensation-Keramik-Brackets zu schließen, leicht mit dem Finger auf die okklusale Oberfläche der Verschlussfeder drücken. Darauf achten, dass die Verschlussfeder vollständig schließt, so dass der Drahtbogen sicher einligiert ist.



Typodont Sensation Ideal Occlusion 487260

BERECHENBARES DEBONDING

Alle Ligaturen und Drähte abnehmen. Kleberüberschuss um die Brackets mit dem entsprechenden schnell rotierenden Schleifinstrument entfernen. Den Patienten anweisen, in dem Bereich in dem die Brackets entfernt werden sollen, auf eine Watterolle zu beißen. Das Bracket mit einer geraden oder abgewinkelten Debonding-Zange im Übergangsbereich zwischen Bracket und Kleber ergreifen. Das Bracket kann wahlweise an den okklusalen und gingivalen oder an den mesialen und distalen Kanten gehalten werden. Die Zange sanft zusammendrücken und den Druck allmählich erhöhen, bis sich das Bracket vom Zahn ablöst. **Das Bracket nicht drehen oder vom Zahn abziehen.** Das Bracket ist so konstruiert, dass es sich im Übergangsbereich zwischen Bracket und Kleber ablöst und zur Sicherheit eine Schicht Kleber auf dem Schmelz zurücklässt. Kleberüberreste mit einem schnell rotierenden Debonding-Schleifinstrument oder einer Kleber-Entfernungszange entfernen. Nachdem das Gros des Klebers entfernt ist, mit einem schnell oder langsam rotierenden Schmelzpolierer nacharbeiten.

Sensation™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+11°	+11°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+9°	+5°	+5°	+9°	+8°	0°	0°
Breite	.126"	.126"	.138"	.116"	.126"	.126"	.116"	.138"	.126"	.126"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479220**	**479220**	**479219**	-	-	-	-	**479224**	**479225**	**479225**
ohne Häkchen	-	-	-	**479218**	**479217**	**479222**	**479223**	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-17°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
Breite	.126"	.126"	.138"	.112"	.112"	.112"	.112"	.138"	.126"	.126"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479227**	**479227**	**479226**	-	-	-	-	**479228**	**479229**	**479229**
ohne Häkchen	-	-	-	**479230**	**479230**	**479230**	**479230**	-	-	-

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**479221**

Sensation Instrumente

Sensation Öffnungs-Instrument	04 86 636

Ortho Technology • Zum Öffnen von Sensation Brackets. Sterilisierbar bis 134 °C.

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

*Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

SENSATION™ M
AKTIVES SELBSTLIGIERENDES EDELSTAHL-BRACKET-SYSTEM

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS EFFIZIENZ UND KONTROLLE

Erfolg verbindet.

PERFEKTE BEHANDLUNGSKONTROLLE

Sensation™ M aktive selbstligierende Edelstahl-Brackets bieten in allen Phasen der Behandlung eine ideale Kontrolle. Die passive Phase des Clips während des ersten Behandlungsabschnitts ermöglicht eine effizientere Nivellierung und ein effizienteres Ausrichten. Die Schiebemechanik wird sowohl während der passiven als auch der Übergangsphase unterstützt. Die aktive Phase des Clips sorgt für einen festen Sitz des Bogendrahts in der Basis des Slots und nutzt so die im Bracket vorprogrammierten In-Out-, Angulations- und Torque-Werte vollständig aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Brackets, bei denen die Kräfte abnehmen können, wenn Ligaturen zur Einpassung gedehnt werden, bietet das selbstligierende Clip-Design während der Drahtbiegung/-entladung einen kontinuierlichen Kraftpegel. Dies ermöglicht es dem Behandler, die Zeit zwischen den einzelnen Patientenbesuchen anzupassen.

Niedrigprofildesign
Glatte, abgerundete Konturen zur Optimierung des Patientenkomforts

Hochwertiger, rhodiumbeschichteter Clip
Hergestellt unter Verwendung einer Kobalt-Nickel-Legierung, zur Gewährleistung von Elastizität und Haltbarkeit

Viel Platz unter dem Flügel-Bereich
Für die Anwendung von Elastomerketten

Glatte, abgerundete Häkchen
Für zusätzlichen Patientenkomfort und festen Sitz der Elastics

Anatomisch konturierte Basis
Bietet einen idealen Bracketsitz an der Zahnoberfläche

Mikrogeätzte Maschenbasis 80 Gauge
Gewährleistet maximale Klebefestigkeit mit kalkulierbarer und sicherer Ablösung

Entfernbarer Farbpunkt zur Kennzeichnung
Für eine einfache Bracketauswahl

Fixiertes Clip-Design
Verhindert versehentliches Entfernen

Mittelmarkierung
Dient als klar sichtbares Zeichen für das Platzieren am oberen und unteren Rand der Klebebasis

Passiv zu Aktiv

Passiv | Übergang | Aktiv

Typodont Sensation™ M 504237

Sensation™ M

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+11°	+11°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+9°	+5°	+5°	+9°	+8°	0°	0°
Breite	.116"	.116"	.116"	.106"	.114"	.114"	.106"	.116"	.116"	.116"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**504223**	**504223**	**504222**	-	-	-	-	**504227**	**504228**	**504228**
ohne Häkchen	-	-	-	**504221**	**504220**	**504224**	**504226**	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-17°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
Breite	.116"	.116"	.116"	.098"	.098"	.098"	.098"	.116"	.116"	.116"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**504230**	**504230**	**504229**	-	-	-	-	**504231**	**504232**	**504232**
ohne Häkchen	-	-	-	**504234**	**504234**	**504234**	**504234**	-	-	-

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**504219**

Sensation Instrumente

Sensation M Öffnungs-Instrument	05 04 236

Ortho Technology • Zum Öffnen von Sensation M Brackets. Sterilisierbar bis 134 °C.

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

*Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

REIHENFOLGE, DAUER UND ZIELSETZUNG DER GRUND-BOGENSEQUENZ FÜR DIE SENSATION-SYSTEME



Passive Phase: Runde Drahtbögen

- Beginn von Nivellierung und Alignment
- Korrigieren von Rotationen
- Beginn der Zahnbogenentwicklung

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Drahtbögen
rund	Ø .014"	10	485220	485236	Truflex Thermal Nickel Titanium
rund	Ø .016"	10	485221	485237	
rund	Ø .018"	10	485222	485238	

Übergangsphase: Quadratische Drahtbögen

- Fortsetzung der Zahnbogenentwicklung
- Abschluss von Nivellierung und Alignment
- Beginn der Torque-Kontrolle
- Beginn der Koordinierung der Zahnbogenform

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Drahtbögen
rechteckig	.018" x .018"	10	485316	485324	Trifecta Thermal Nickel Titanium
rechteckig	.020" x .020"	10	485319	485327	

Aktive Phase: Rechteckige Drahtbögen

- Beginn der Seitenzahn-Konsolidierung und Koordination der Zahnbogenformen
- Abschluss der Seitenzahn-Konsolidierung und Koordination der Zahnbogenformen
- Vollständige Torque-Übertragung

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Drahtbögen
rechteckig	.018" x .025"	10	485459	485476	TruForce Edelstahl
			ODER		
rechteckig	.019" x .025"	10	485263	485287	BetaForce Beta Titanium
rechteckig	.019" x .025"	10	485460	485477	TruForce Edelstahl

UNSER TIPP

Das Bogen-Sortiment finden Sie auf den Seiten 97 bis 124.

© 2013 Ortho Technology, Inc. BetaForce, TruFlex, und TruForce sind Warenzeichen und TRIFECTA ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ortho Technology, Inc.
Das oben dargestellte Schema ist ein Vorschlag für Reihenfolge, Dauer und Zielsetzung der Grund-Bogensequenz und keinesfalls ein Ersatz für Fachkompetenz.

LOTUS PLUS®
PASSIVES SELBSTLIGIERENDES BRACKET-SYSTEM

VON KIEFERORTHOPÄDEN ENTWICKELT FÜR VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE UND MAXIMALEN PATIENTENKOMFORT

Erfolg verbindet.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Twin-Brackets mit flacher Bauweise in Rauten-Form zur einfachen Platzierung
- Die Bracketform bewirkt ein passives Einligieren zur Verminderung von Friktion und Verbesserung der Gleitmechanik
- Es werden keine Spezialinstrumente benötigt. Einfach mit einer Sonde zu öffnen, mit einer Universal-Zange oder -Pinzette zu schließen. Optional können Sie unsere Lotus Plus-Spezialinstrumente verwenden, zur noch besseren Kontrolle.
- Die Verschlussclips im Unterkieferzahnbogen öffnen nach gingival, um okklusale Interferenzen so weit wie möglich auszuschließen. Die Verschlussclips im Oberkieferzahnbogen öffnen nach okklusal
- Konvertierbares Bracket, erlaubt bei Bedarf das Einligieren von Ligaturen in der Feineinstellungsphase

Offene Gestaltung
Lässt optimale Mundhygiene des Patienten zu

Einzigartige Verschlussclip-Form
Ermöglicht einfaches Öffnen und sicheres Verschließen des Clips

Einfach zu öffnender Verschlussclip
Leicht mit einer Sonde zu öffnen

Ultraflache Bauform
Für ein ästhetischeres Erscheinungsbild. Optimaler Komfort und Zufriedenheit des Patienten. Okklusale und inzisale Interferenzen werden vermieden. Führt den Drahtbogen nahe am Zahn und erhöht die Wirkung der vom Drahtbogen übertragenen Kräfte

Identifikations-System
Quadrantenweise mit entfernbarem Farbpunkt zur Kennzeichnung und dauerhaft mit einer erhabenen Markierung zur Identifikation

Netzgitterbasis (80 Gauge)
Stellt maximale Verbundfestigkeit sicher

Mini-Twin-Bracket
In Rauten-Form zur einfachen Platzierung

Konturierte Bracketflügel
Bewirken höheren Komfort für die Patienten

Großzügige und definierte Unterschnitte der Bracketflügel
Gewährleisten bei Bedarf einfaches und sicheres Einligieren

Konvertierbares Bracket
Abnehmbarer Verschlussclip lässt bei Bedarf die Verwendung von Ligaturen in der Feineinstellungsphase zu

Anatomisch geformte Basis
Bietet vereinfachte und präzise Positionierung der Brackets

Hochwertiges thermo-elastisches Nickel-Titan
Für Flexibilität und Langlebigkeit

Prämolaren-Bracket mit gingivalem Offset erhältlich
Verringert Interferenzen, ein Versagen des Haftverbundes wird weniger wahrscheinlich

Ultraflache Bauform

Lotus Plus® Damon® Q™ In-Ovation® R

EINFACHES ARBEITEN

EINFACHES ÖFFNEN

Keine Spezialinstrumente erforderlich, einfach zu öffnen

Einfach die Spitze einer Sonde in die kreisförmige Öffnung einführen, die sich direkt unter dem Bracketschlitz befindet.

Die Sonde mit einer Bewegung um 45° abwärts schwenken, so dass der Verschlussclip sanft geöffnet wird. Den Verschlussclip nicht nach unten ziehen, dadurch wird das Bracket konvertiert. Der Verschlussclip "klickt" einmal, wenn er sich von der oberen Rastposition löst und ein weiteres Mal, wenn er vollständig geöffnet ist.

Sonde um 45° abwärts schwenken

SICHERES VERSCHLIESSEN

Instrumentenspitze einer Universal-Zange oder -Pinzette auf die Oberkante des Brackets setzen, die andere auf die Unterkante des geöffneten Verschlussclips.

Zange oder Pinzette sanft zusammendrücken, so dass der Verschluss-Clip beginnt, sich nach oben zu bewegen. Der Verschlussclip wird einmal "klicken" wenn er sich aus der unteren Rastposition löst und ein weiteres Mal, wenn er geschlossen ist.

FEINEINSTELLUNG MIT KONTROLLE

Konvertierbares Bracket

Falls gewünscht, können während der Feinjustierungsphase die Verschlussclips einfach entfernt werden und der Drahtbogen durch Ligaturen im Bracketschlitz fixiert werden.

Um das Bracket zu konvertieren

Verschlussclip herunterziehen, um ihn zu entfernen.

Typodont Lotus Plus Ideal Occlusion 487282

Lotus Plus®

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.114"	.114"	.110"	.110"	.114"	.114"	.110"	.110"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479363**	**479363**	**479362**	-	-	-	-	**479367**	**479368**	**479368**
ohne Häkchen	**479377**	**479377**	**479361**	**479360**	**479359**	**479364**	**479365**	**479366**	**479377**	**479377**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.114"	.114"	.114"	.102"	.102"	.102"	.102"	.114"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479370**	-	-	-	-	**479374**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**479369**	**479380**	**479380**	**479380**	**479380**	**479373**	-	-
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**479372**	**479371**	-	-	-	-	-	-	**479375**	**479376**
ohne Häkchen	**479379**	**479378**	-	-	-	-	-	-	**479378**	**479379**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486979**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486980**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486981**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

*Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

Lotus Plus®

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque -7° bzw. -6° auf 3ern)

Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Breite	.114"	.114"	.110"	.110"	.114"	.114"	.110"	.110"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479387**	**479387**	**479384**	-	-	-	-	**479391**	**479394**	**479394**
ohne Häkchen	**479411**	**479411**	**479383**	**479382**	**479381**	**479388**	**479389**	**479390**	**479411**	**479411**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Breite	.114"	.114"	.114"	.102"	.102"	.102"	.102"	.114"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479396**	-	-	-	-	**479404**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**479395**	**479412**	**479412**	**479412**	**479412**	**479403**	-	-
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**479402**	**479400**	-	-	-	-	-	-	**479408**	**479410**
ohne Häkchen	**479401**	**479399**	-	-	-	-	-	-	**479407**	**479409**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

*Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Lotus Plus®

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque 0° auf 3ern)

Torque	0	0	0°	0	0	0	0	0°	0	0
Angulation	0	0	+8°	0	0	0	0	+8°	0	0
Breite	0	0	.110"	0	0	0	0	.110"	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479386**	-	-	-	-	**479393**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**479385**	-	-	-	-	**479392**	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0	0	0°	0	0	0	0	0°	0	0
Angulation	0	0	+3°	0	0	0	0	+3°	0	0
Breite	0	0	.114"	0	0	0	0	.114"	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479398**	-	-	-	-	**479406**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**479397**	-	-	-	-	**479405**	-	-

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**485068**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**485069**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**485070**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

*Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Lotus Plus®

Die Version der Damon® Standard-Torque-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-11°	-11°	+7°	+6°	+5°	+5°	+6°	+7°	-11°	-11°
Angulation	+2°	+2°	+5°	+9°	.114"	.114"	+9°	+5°	+2°	+2°
Breite	.114"	.114"	.110"	.110"	+15°	+15°	.110"	.110"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479435**	**479435**	**479433**	-	-	-	-	**479447**	**479449**	**479449**
ohne Häkchen	**479434**	**479434**	**479432**	**479427**	**479424**	**479438**	**479441**	**479446**	**479448**	**479448**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**486957**	**486957**	-	-	-	-	-	-	**486958**	**486958**
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	+7°	-3°	-3°	-3°	-3°	+7°	-12°	-17°
Angulation	+4°	+4°	+5°	+4°	+2°	+2°	+4°	+5°	+4°	+4°
Breite	.114"	.114"	.114"	.102"	.102"	.102"	.102"	.114"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479459**	-	-	-	-	**479475**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**479458**	**479453**	**479451**	**479467**	**479469**	**479474**	-	-
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**479465**	**479463**	-	-	-	-	-	-	**479479**	**479481**
ohne Häkchen	**479464**	**479462**	-	-	-	-	-	-	**479478**	**479480**

Lotus Plus®

Die Version der Damon® Standard-Torque-Prescription* von Ortho Technology

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486968**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486970**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486971**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

Lotus Plus®

Die Version der Damon® Low-Torque-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-11°	-11°	-9°	-5°	+2°	+2°	-5°	-9°	-11°	-11°
Angulation	+2°	+2°	+5°	+9°	+5°	+5°	+9°	+5°	+2°	+2°
Breite	.114"	.114"	.110"	.110"	.114"	.114"	.110"	.110"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479435**	**479435**	**479429**	-	-	-	-	**479443**	**479449**	**479449**
ohne Häkchen	**479434**	**479434**	**479428**	**479425**	**479422**	**479436**	**479439**	**479442**	**479448**	**479448**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-17°
Angulation	+4°	+4°	+5°	+4°	+2°	+2°	+4°	+5°	+4°	+4°
Breite	.114"	.114"	.114"	.102"	.102"	.102"	.102"	.114"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479455**	-	-	-	-	**479471**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**479454**	**479452**	**479450**	**479466**	**479468**	**479470**	-	-
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**479465**	**479463**	-	-	-	-	-	-	**479479**	**479481**
ohne Häkchen	**479464**	**479462**	-	-	-	-	-	-	**479478**	**479480**

Lotus Plus®

Die Version der Damon® Low-Torque-Prescription* von Ortho Technology

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486972**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486973**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486974**

* Die Ortho-Technology-Version des Damon Bracketwert-Systems ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden. Damon ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ormco Corporation.

Lotus Plus®

Die Version der Damon® Super-Torque-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-11°	-11°	+11°	+13°	+22°	+22°	+13°	+11°	-11°	-11°
Angulation	+2°	+2°	+5°	+9°	+5°	+5°	+9°	+5°	+2°	+2°
Breite	.114"	.114"	.110"	.110"	.114"	.114"	.110"	.110"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479435**	**479435**	**479431**	-	-	-	-	**479445**	**479449**	**479449**
ohne Häkchen	**479434**	**479434**	**479430**	**479426**	**479423**	**479437**	**479440**	**479444**	**479448**	**479448**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-5°	+13°	-3°	-3°	-3°	-3°	+13°	-5°	-17°
Angulation	+4°	+4°	+5°	+4°	+2°	+2°	+4°	+5°	+4°	+4°
Breite	.114"	.114"	.114"	.102"	.102"	.102"	.102"	.114"	.114"	.114"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479457**	-	-	-	-	**479473**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**479456**	**479453**	**479451**	**479467**	**479469**	**479472**	-	-
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**479465**	**479461**	-	-	-	-	-	-	**479477**	**479481**
ohne Häkchen	**479464**	**479460**	-	-	-	-	-	-	**479476**	**479480**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho-Technology-Version des Damon Bracketwert-Systems ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden. Damon ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ormco Corporation.

Lotus Plus®

Die Version der Damon® Super-Torque-Prescription* von Ortho Technology

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486975**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486976**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486978**

Lotus Plus Passives Selbstligierendes Bracket-System Starter Kits

Starter Kit Version nach Roth, 5x5 ohne Häkchen	04 79 186
Starter Kit Version nach Roth, 5x5 Häkchen an 3ern	04 79 187
Starter Kit Version nach Roth, 5x5 Häkchen an 3ern, 4ern und 5ern	04 79 188
Starter Kit Version nach Damon Standard-Torque, 5x5 ohne Häkchen	04 79 179
Starter Kit Version nach Damon Standard-Torque, 5x5 Häkchen an 3ern	04 79 180
Starter Kit Version nach Damon Standard-Torque, 5x5 Häkchen an 3ern, 4ern und 5ern	04 79 181
Starter Kit Version nach McLaughlin, Bennett & Trevisi, 5x5 ohne Häkchen	04 79 182
Starter Kit Version nach McLaughlin, Bennett & Trevisi, 5x5 Häkchen an 3ern	04 79 183
Starter Kit Version nach McLaughlin, Bennett & Trevisi, 5x5 Häkchen an 3ern, 4ern und 5ern	04 79 184

Ortho Technology • Erhältliche Starter Kits sind Lotus Plus Ortho-Technology-Versionen der Bracketwerte nach Roth, nach Damon Standard-Torque und nach McLaughlin, Bennett & Trevisi. Die Starter-Kits enthalten 8 Lotus Plus .022" Einzelpatienten-Bracketsätze (160 Brackets). Stapelbarer Organizer. Lotus Plus Ligaturen-Setzinstrument & Sonde - Clip-Öffnungswerkzeug, Hakenform. Lotus Plus Bracket-Pinzette - Clip-Verschlussinstrument, Pinzettenform. TruFlex Thermoelastische Nickel-Titan Drahtbögen: .013" (10/Pck.), .014" x .025" (10/Pck.), .014" (10/Pck.), .018" x .025" (10/Pck.). TruForce Edelstahl Drahtbögen: 019" x .025" (10/Pck.). BetaForce Beta-Titan Drahtbögen: .019" x .025" (10/Pck.). Klemmbare Kugelhäkchen 3,3 mm (20/Pck.). Klemmbare Mini-Stopps groß (50/Pck.), klemmbare Mini-Stopps klein (50/Pck.).

Lotus Plus Pinzetten

A1	Pinzette zum Führen von Drahtbögen und Schließen des Clips	04 86 610
A2	Pinzette zum Öffnen und Schließen des Clips	04 86 604
A3	Pinzette zum Schließen des Clips	04 86 593

Ortho Technology • Pinzetten zur leichten Handhabung und Bearbeitung des Lotus Plus Bracketsystems. Sterilisierbar bis 134 °C.

A1



A2



A3

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho-Technology-Version des Damon Bracketwert-Systems ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden. Damon ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ormco Corporation.

Lotus Plus Sonde

Sonde, Stück	04 86 609

Ortho Technology • Ligaturensetzer und Sonde. Zum Öffnen des Verschlussclips des Lotus Plus Brackets. Doppelendiges Instrument aus hochwertigem Edelstahl extra leichte Ausführung mit strukturierter Griffoberfläche. Sterilisierbar bis 134 °C.

Lotus Plus Ersatz-Clips

Roth Prescription Sortiment	04 86 967
Roth Prescription für 11/21, 33/43	04 86 962
Roth Prescription für 12/22	04 86 963
Roth Prescription für 13/23	04 86 964
Roth Prescription für 14/15, 24/25, 34/35, 44/45	04 86 965
Roth Prescription für 32-42	04 86 966
Damon / MBT Prescription Sortiment	04 85 067
Damon / MBT Prescription für 11/21, 33/43	04 85 062
Damon / MBT Prescription für 12/22	04 85 063
Damon / MBT Prescription für 13/23	04 85 064
Damon / MBT Prescription für 14/15, 24/25, 34/35, 44/45	04 85 065
Damon / MBT Prescription für 32-42	04 85 066

Ortho Technology • Das Sortiment enthält 50 Stück (10 Stück je Region), die Einzelpackungen enthalten 10 Stück.

REIHENFOLGE, DAUER UND ZIELSETZUNG DER GRUND- BOGENSEQUENZ FÜR DAS SYSTEM LOTUS PLUS®

Phase 1: Runde Drahtbögen

.013" oder .014"
Dauer: 10 Wochen
Indikation/Zielsetzung: Fälle mit stark ausgeprägtem Engstand

.018"
Dauer: 10 Wochen
Indikation/Zielsetzung: Nivellierung und Ausrichtung, Beginn der Zahnbogenentwicklung, Behebung von 90 % der Rotationen

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Kraftniveau	Drahtbogen
rund	Ø .013"	10	479254	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
			ODER		
rund	Ø .014"	10	479255	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
rund	Ø .018"	10	479257	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium

Phase 2: Rechteckige Drahtbögen

.014" x .025"
Dauer: 10 – 20 Wochen
Indikation/Zielsetzung: Abschluss von Nivellierung und Ausrichtung Behebung der übrigen Rotationen, Beginn der Torqueübertragung, Konsolidierung der anterioren Räume, Fortsetzung der Zahnbogen-entwicklung ohne Dehnplatte oder Quad-Helix

.018" x .025"
Dauer: 4 – 6 Wochen
Indikation/Zielsetzung: Feineinstellung Torqueübertragung, Fortsetzung der Zahnbogenentwicklung

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Kraftniveau	Drahtbogen
rechteckig	.014" x .025"	10	479236	Light	TruFlex Nickel Titanium
rechteckig	.018" x .025"	10	479238	Light	TruFlex Nickel Titanium

Phase 3: Biomechanik in Aktion

.019" x .025"
Dauer: 20 – 30 Wochen
Indikation/Zielsetzung: Abschluss der Torqueübertragung, Konsolidierung der posterioren Räume, Korrekturen vestibulär-oral, anterior und posterior, Koordination der Zahnbogenform

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Kraftniveau	Drahtbogen
rechteckig	.019" x .025"	10	479267	High	TruForce Stainless Steel

Phase 4: Feinmechanik

.019" x .025"
Dauer: 10 Wochen
Indikation/Zielsetzung: Genaue Ausarbeitung der Zahnbogenform der Patienten

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Kraftniveau	Drahtbogen
rechteckig	.019" x .025"	10	479267	High	TruForce Stainless Steel
			ODER		
rechteckig	.019" x .025"	10	479264	Medium	BetaForce Beta Titanium

UNSER TIPP!

Das Bogen-Sortiment finden Sie auf den Seiten 97 bis 124.

Das oben dargestellte Schema ist ein Vorschlag für Reihenfolge, Dauer und Zielsetzung der Grund-Bogensequenz und keinesfalls ein Ersatz für Fachkompetenz.
© 2013 Ortho Technology, Inc. BetaForce, TruFlex, und TruForce sind Warenzeichen von Ortho Technology, Inc.

PURE®
SAPHIR-BRACKET-SYSTEM

ULTIMATIVE, KRISTALLKLARE ÄSTHETIK

Erfolg verbindet.

PURE VORTEILE

Glatte, stabile und abgerundete Bracketflügel
Für einen höheren Patientenkomfort

Gestaltung des Slots
Diamantpoliert und wärmebehandelt für eine hervorragende Gleitmechanik

Material höchster Qualität
Aus hochwertigem monokristallinem Saphir

Einzigartige Klebebasis
Zirconiumdioxid-Kügelchen bewirken eine hervorragende Scherhaftfestigkeit und vorhersagbares Debonding



Superglatte, kräftige Haken
Für einen höheren Patientenkomfort und sicheres Einligieren von elastomeren Elementen

Entfernbarer Farbpunkt zur Kennzeichnung
Für die einfache Auswahl der Brackets

Großzügiger Bracketflügelbereich
Zum einfachen Einligieren des Brackets

Anatomisch geformte Basis
Ermöglicht eine vereinfachte und präzise Bracketplatzierung

Typodont Pure 487259

PURES ARBEITSVERGNÜGEN

ÄSTHETIK FÜR DIE PATIENTEN

Die Makrofotografie zeigt die Transluzenz der makellosen PURE-Brackets. Aus reinem, monokristallinem, synthetischem Saphir hergestellt für höchste Transparenz und damit hervorragender ästhetischer Wirkung. Fast unsichtbar auf jeder Zahnfarbe, bleibt kristallklar ohne Verfärbungen.

PATIENTEN-KOMFORT

Pure Brackets werden diamantpoliert und wärmebehandelt, dies sorgt für abgerundete, weiche Kanten und damit für einen maximalen Tragekomfort für die Patienten.
Die geringe Bracketgröße und die flache Bauform ergeben ein Bracket, das von Kieferorthopäden und Patienten gleichermaßen geschätzt wird. Darüber hinaus sind PURE Brackets hoch funktionell, die Bracketflügel erleichtern das einligieren, sie sind außerordentlich stabil und weisen eine hohe Bruchfestigkeit auf.

VERBUNDFESTIGKEIT



REM-Aufnahmen lassen das spezielle Verfahren („DoubleFusing Method™, DFM“) erkennen: Die PURE-Klebebasis ist mit Zirconiumdioxid-Pulver beschichtet. So entstehen Millionen von Unterschnitten, die sich mechanisch mit dem Bracketkleber verzahnen. Dieser Vorgang führt zu einer sicheren Verankerung über den gesamten Verlauf der Behandlung und lässt andererseits ein vorhersagbares Debonding am Ende der Behandlung zu.

ANATOMISCH GEFORMTE BASIS

Die anatomisch gestaltete Bracketbasis erlaubt eine schnelle und einfache Bracketplatzierung. Die individuell für jeden Zahn speziell angepasste Form passt perfekt zur Oberflächenkrümmung des Zahnes, so dass der Haftverbund verstärkt wird. So wird der Klebetermin zum Spaziergang.

VORHERSAGBARES DEBONDING

Sämtliche Ligaturen und Drähte entfernen. Kleberüberschüsse um die Brackets mit einem schnell rotierenden Schleifinstrument entfernen.

Den Patienten auffordern, in dem Bereich, in dem die Brackets entfernt werden sollen, auf eine Watterolle zu beißen. Bracket mit einer geraden oder abgewinkelten Debonding-Zange im Kontaktbereich zwischen Bracket und Kleber ergreifen. Das Bracket kann an okklusalen und gingivalen oder an mesialen und distalen Kanten erfasst werden. Die Zange sanft zusammendrücken und den Druck allmählich erhöhen, bis sich das Bracket vom Zahn ablöst. Das Bracket nicht drehen oder vom Zahn abziehen.

Das Bracket ist so konstruiert, dass es sich im Kontaktbereich zwischen Bracket und Kleber ablöst und aus Sicherheitsgründen eine Kleberschicht auf dem Schmelz zurücklässt. Verbliebenen Kleber mit schnell rotierendem Debonding-Schleifinstrument oder Kleber-Entfernungszange entfernen. Nachdem der Kleber weitgehend entfernt ist, mit einem rotierenden Schmelzpolierer nacharbeiten.

PURE®

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.126"	.126"	.126"	.116"	.126"	.126"	.116"	.126"	.126"	.126"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486772**	**486772**	**486767**	-	-	-	-	**486768**	**486773**	**486773**
ohne Häkchen	**486771**	**486771**	-	**486765**	**486763**	**486764**	**486766**	-	**486771**	**486771**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486805**	**486805**	**486799**	-	-	-	-	**486800**	**486806**	**486806**
ohne Häkchen	**486804**	**486804**	-	**486797**	**486794**	**486796**	**486798**	-	**486804**	**486804**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.126"	.126"	.126"	.112"	.112"	.112"	.112"	.126"	.126"	.126"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486784**	**486781**	**486775**	-	-	-	-	**486776**	**486782**	**486785**
ohne Häkchen	**486783**	**486780**	-	**486774**	**486774**	**486774**	**486774**	-	**486780**	**486783**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486817**	**486814**	**486808**	-	-	-	-	**486809**	**486815**	**486818**
ohne Häkchen	**486816**	**486813**	-	**486807**	**486807**	**486807**	**486807**	-	**486813**	**486816**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**487337**	**487347**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**487339**	**487350**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**487340**	**487351**
ohne Häkchen	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	**487334**	**487345**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	**487336**	**487346**
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK	**487338**	**487349**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK	**487342**	**487353**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK	**487343**	**487354**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

Pure®

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Breite	.126"	.126"	.126"	.116"	.126"	.126"	.116"	.126"	.126"	.126"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486839**	**486839**	**486833**	-	-	-	-	**486834**	**486840**	**486840**
ohne Häkchen	**486841**	**486841**	-	**486830**	**486826**	**486827**	**486831**	-	**486841**	**486841**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Breite	.126"	.126"	.126"	.112"	.112"	.112"	.112"	.126"	.126"	.126"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486853**	**486848**	**486843**	-	-	-	-	**486844**	**486849**	**486854**
ohne Häkchen	**486855**	**486850**	-	**486842**	**486842**	**486842**	**486842**	-	**486851**	**486856**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486832**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486838**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**487360**
ohne Häkchen	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	-	**486828**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	-	**487359**
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK	-	**487361**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK	-	**487362**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK	-	**487364**

UNSER TIPP!

Passende ästhetische Drähte finden Sie auf Seite 120.

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

PURE®

Standard Edgewise

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.126"	.126"	.126"	.116"	.126"	.126"	.116"	.126"	.126"	.126"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**486790**	-	-	-	-	**486791**	-	-
ohne Häkchen	**486792**	**486792**	**486789**	**486788**	**486786**	**486786**	**486788**	**486789**	**486792**	**486792**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**486822**	-	-	-	-	**486823**	-	-
ohne Häkchen	**486824**	**486824**	**486821**	**486820**	**486819**	**486819**	**486820**	**486821**	**486824**	**486824**

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.126"	.126"	.126"	.116"	.126"	.126"	.116"	.126"	.126"	.126"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**486791**	-	-	-	-	**486790**	-	-
ohne Häkchen	**486792**	**486792**	**486789**	**486788**	**486786**	**486786**	**486788**	**486789**	**486792**	**486792**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**486823**	-	-	-	-	**486822**	-	-
ohne Häkchen	**486824**	**486824**	**486821**	**486820**	**486819**	**486819**	**486820**	**486821**	**486824**	**486824**

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque				0°	0°	0°	0°			
Angulation				0°	0°	0°	0°			
Breite				.112"	.112"	.112"	.112"			
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	**486793**	**486793**	**486793**	**486793**	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	**486825**	**486825**	**486825**	**486825**	-	-	-

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**487341**	**487352**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**487344**	**487358**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

REFLECTIONS™
KERAMIK-BRACKET-SYSTEM

KRAFT UND FUNKTIONALITÄT FÜR EINE AUSSERORDENTLICH ÄSTHETISCHE BEHANDLUNG

Erfolg verbindet.

GEPRÜFTE KLINISCHE PERFORMANCE

Das Reflections Keramik-Bracket-System bietet eine einzigartige Kombination von Ästhetik, Funktion und Festigkeit. Die Basisgestaltung auf dem neuesten Stand der Technik mit Schwalbenschwanz-Nuten weist großzügige Unterschnitte auf, die sich mit jedem Adhäsiv gut verzahnen: So entsteht ein optimaler mechanischer Verbund, bei dennoch einfachem Debonding. Reflections-Brackets sind aus 99,9 % reinem polykristallinem Aluminiumoxid gefertigt, um die von den Patienten gewünschte Transluzenz zu gewährleistet. Reflections Brackets sind so konstruiert, dass die Häufigkeit von Bracketfrakturen vermindert, die Torque-Kontrolle erhöht, die Gleitmechanik verbessert und die von Kieferorthopäden benötigte klinische Funktionalität zur Verfügung gestellt wird. Reflections Brackets sind die klare Alternative für eine ästhetische Behandlung.



Abgerundete Kanten
Für einen höheren Patientenkomfort

Gestaltung des Slots
Verbessert die Gleitmechanik
Extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß des Bracketschlitzes, Rissbildung und Brüche

Material höchster Qualität
99,9 % reines polykristallines Aluminiumoxid für eine unübertroffene Festigkeit

Anatomisch geformte Basis
Sorgt für optimale Bracket-Passung

Entfernbarer Farbpunkt zur Kennzeichnung
Für die einfache Auswahl der Brackets

Transluzent
Für eine ansprechende Optik

Schwalbenschwanz-Nuten
Führen zu einer überragenden mechanischen Verankerung

Großzügig gestalteter Bracketflügelbereich
Zum einfachen Einligieren des Brackets und für einen höheren Patientenkomfort

Abgerundete Kanten
Für einen höheren Patientenkomfort

Gestaltung des Slots
Verbessert die Gleitmechanik
Extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß des Slots, Rissbildung und Brüche

Anatomisch geformte Basis
Sorgt für optimale Bracket-Passung

Schwalbenschwanz-Nuten
Führen zu einer überragenden mechanischen Verankerung

Großzügig gestalteter Bracketflügelbereich
Zum einfachen Einligieren des Brackets und für einen höheren Patientenkomfort

Transluzentes Material höchster Qualität
99,9 % reines polykristallines Aluminiumoxid für eine unübertroffene Festigkeit und ansprechende ästhetische Wirkung

Reflections™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.131"	.133"	.155"	.155"	.133"	.131"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486658**	**486658**	**486655**	-	-	-	-	**486656**	**486658**	**486658**
ohne Häkchen	**486657**	**486657**	-	**486652**	**486650**	**486651**	**486653**	-	**486657**	**486657**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486676**	**486676**	**486672**	-	-	-	-	**486673**	**486676**	**486676**
ohne Häkchen	**486675**	**486675**	-	**486669**	**486667**	**486668**	**486671**	-	**486675**	**486675**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.133"	.133"	.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"	.133"	.133"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486666**	**486664**	**486660**	-	-	-	-	**486661**	**486664**	**486666**
ohne Häkchen	**486665**	**486663**	-	**486659**	**486659**	**486659**	**486659**	-	**486663**	**486665**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486683**	**486681**	**486678**	-	-	-	-	**486679**	**486681**	**486683**
ohne Häkchen	**486682**	**486680**	-	**486677**	**486677**	**486677**	**486677**	-	**486680**	**486682**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486739**	**486745**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486740**	**486747**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	**486744**	**486751**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK	**486742**	**486749**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK	**486743**	**486750**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

Reflections™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology "V" Slot (.025" x .025")

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.131"	.133"	.155"	.155"	.133"	.131"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486705**	**486705**	**486701**	-	-	-	-	**486702**	**486705**	**486705**
ohne Häkchen	**486703**	**486703**	-	**486699**	**486697**	**486698**	**486700**	-	**486703**	**486703**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.133"	.133"	.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"	.133"	.133"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486713**	**486710**	**486707**	-	-	-	-	**486708**	**486710**	**486713**
ohne Häkchen	**486711**	**486709**	-	**486706**	**486706**	**486706**	**486706**	-	**486709**	**486711**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486752**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486754**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

Reflections™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.131"	.133"	.155"	.155"	.133"	.131"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486722**	**486722**	**486718**	-	-	-	-	**486719**	**486722**	**486722**
ohne Häkchen	**486721**	**486721**	-	**486716**	**486714**	**486715**	**486717**	-	**486721**	**486721**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Breite	.133"	.133"	.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"	.133"	.133"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486730**	**486726**	**486724**	-	-	-	-	**486725**	**486727**	**486731**
ohne Häkchen	**486732**	**486728**	-	**486723**	**486723**	**486723**	**486723**	-	**486729**	**486733**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486755**	**486758**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486756**	**486759**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	**486757**	**486760**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Reflections™

Standard Edgewise

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.131"	.131"	.131"	.131"	.155"	.155"	.131"	.131"	.131"	.131"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486687**	**486687**	**486686**	**486685**	**486684**	**486684**	**486685**	**486686**	**486687**	**486687**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486693**	**486693**	**486692**	**486691**	**486690**	**486690**	**486691**	**486692**	**486693**	**486693**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.131"	.131"	.131"	.131"	.155"	.155"	.131"	.131"	.131"	.131"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486687**	**486687**	**486686**	**486685**	**486684**	**486684**	**486685**	**486686**	**486687**	**486687**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486693**	**486693**	**486692**	**486691**	**486690**	**486690**	**486691**	**486692**	**486693**	**486693**

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque				0°	0°	0°	0°			
Angulation				0°	0°	0°	0°			
Breite				.110"	.110"	.110"	.110"			
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	**486689**	**486689**	**486689**	**486689**	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	**486694**	**486694**	**486694**	**486694**	-	-	-

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486748**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

ENCORE!™
KERAMIK-BRACKET-SYSTEM MIT METALL-SLOT

DIE ÄSTHETIK VON KERAMIK KOMBINIERT MIT DER FUNKTIONALITÄT VON EDELSTAHL

Erfolg verbindet.

DIESE VORTEILE LASSEN SICH SEHEN

Abgerundete Kanten
Für einen höheren Patientenkomfort

Metall-Slot
Zur Verbesserung der Gleitmechanik und für höhere Widerstandskraft gegen Torque-Kräfte

Nickelfrei für Patienten mit Allergie

Material höchster Qualität
99,9 % reines polykristallines Aluminiumoxid für eine unübertroffene Festigkeit

Anatomisch geformte Basis
Sorgt für optimale Bracket-Passung

Entfernbarer Farbpunkt zur Kennzeichnung
Für die einfache Auswahl der Brackets

Transluzent
Für eine ansprechende Optik

Schwalbenschwanz-Nuten
Führen zu einer überragenden mechanischen Verankerung

Großzügig gestalteter Bracketflügelbereich
Zum einfachen Einligieren des Brackets

Abgerundeter Bracketflügel
Für einen höheren Patientenkomfort

Encore!™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.131"	.133"	.155"	.155"	.133"	.131"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486473**	**486473**	**486469**	-	-	-	-	**486470**	**486473**	**486473**
ohne Häkchen	**486471**	**486471**	-	**486467**	**486465**	**486466**	**486468**	-	**486471**	**486471**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486489**	**486489**	**486486**	-	-	-	-	**486487**	**486489**	**486489**
ohne Häkchen	**486488**	**486488**	-	**486484**	**486482**	**486483**	**486485**	-	**486488**	**486488**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.133"	.133"	.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"	.133"	.133"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486481**	**486478**	**486475**	-	-	-	-	**486476**	**486478**	**486481**
ohne Häkchen	**486479**	**486477**	-	**486474**	**486474**	**486474**	**486474**	-	**486477**	**486479**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486496**	**486494**	**486491**	-	-	-	-	**486492**	**486494**	**486496**
ohne Häkchen	**486495**	**486493**	-	**486490**	**486490**	**486490**	**486490**	-	**486493**	**486495**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486497**	**486500**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486499**	**486501**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

Encore!™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.131"	.133"	.155"	.155"	.133"	.131"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486510**	**486510**	**486507**	-	-	-	-	**486508**	**486510**	**486510**
ohne Häkchen	**486509**	**486509**	-	**486504**	**486502**	**486503**	**486505**	-	**486509**	**486509**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486532**	**486532**	**486528**	-	-	-	-	**486529**	**486532**	**486532**
ohne Häkchen	**486531**	**486531**	-	**486526**	**486524**	**486525**	**486527**	-	**486531**	**486531**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Breite	.133"	.133"	.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"	.133"	.133"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486519**	**486515**	**486512**	-	-	-	-	**486513**	**486516**	**486520**
ohne Häkchen	**486521**	**486517**	-	**486511**	**486511**	**486511**	**486511**	-	**486518**	**486523**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486540**	**486536**	**486534**	-	-	-	-	**486535**	**486537**	**486541**
ohne Häkchen	**486542**	**486538**	-	**486533**	**486533**	**486533**	**486533**	-	**486539**	**486543**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486545**	**486551**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486546**	**486552**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486547**	**486553**
ohne Häkchen	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	**486544**	**486550**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	**486549**	**486554**

UNSER TIPP!

Passende Typodonten finden Sie auf Seite 66.

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

AVALON®
KOMPOSIT-BRACKET-SYSTEM MIT METALL-SLOT

ÄSTHETIK, DIE PATIENTEN WÜNSCHEN, MIT DER FUNKTIONALITÄT, DIE KIEFERORTHOPÄDEN BRAUCHEN

Erfolg verbindet.

KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT

Abgerundete Kanten
Für einen höheren Patientenkomfort

Metall-Slot
Für verbesserte Gleitmechanik und um höheren Torque-Kräften widerstehen zu können. Nickelfrei, für Patienten mit Unverträglichkeit

Material höchster Qualität
Aus Polyurethan in Medizinprodukt-Qualität für außerordentliche Festigkeit, transluzent für eine ansprechende ästhetische Wirkung

Anatomisch geformte Basis
Ermöglicht optimale Passung des Brackets. Haftverbund und Lösung wie bei Metall



Entfernbarer Farbpunkt zur Kennzeichnung
Für die einfache Auswahl der Brackets

Schwalbenschwanz-Nuten
Mit "micro rock" Beschichtung führen zu einer überragenden mechanischen Verankerung

Großzügig gestalteter Bracketflügelbereich
Zum einfachen Einligieren des Brackets
Geschwungene Gestaltung für einen höheren Patientenkomfort

Avalon®

Die Version der Roth Prescription (mit Torque -6° auf 1ern und 2ern und -11° auf 3ern) von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.131"	.133"	.155"	.155"	.133"	.131"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485634**	**485634**	**485630**	-	-	-	-	**485632**	**485634**	**485634**
ohne Häkchen	**485633**	**485633**	-	**485628**	**485626**	**485627**	**485629**	-	**485633**	**485633**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485653**	**485653**	**485650**	-	-	-	-	**485651**	**485653**	**485653**
ohne Häkchen	**485652**	**485652**	-	**485647**	**485645**	**485646**	**485648**	-	**485652**	**485652**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	-6°	-6°	-6°	-6°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.133"	.133"	.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"	.133"	.133"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485641**	**485639**	**485636**	-	-	-	-	**485637**	**485639**	**485641**
ohne Häkchen	**485640**	**485638**	-	**485642**	**485642**	**485642**	**485642**	-	**485638**	**485640**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485661**	**485659**	**485655**	-	-	-	-	**485657**	**485659**	**485661**
ohne Häkchen	**485660**	**485658**	-	**485662**	**485662**	**485662**	**485662**	-	**485658**	**485660**

Die Version der Roth Prescription (mit Torque 0° auf 1ern, 2ern und 3ern) von Ortho Technology

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque			0°	0°	0°	0°	0°	0°		
Angulation			+3°	0°	0°	0°	0°	+3°		
Breite			.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"		
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**485643**	-	-	-	-	**485644**	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	**485635**	**485635**	**485635**	**485635**	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	**485654**	**485654**	**485654**	**485654**	-	-	-

Die Version der Roth Prescription (mit Torque 0° auf 1ern, 2ern und 3ern) von Ortho Technology

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485665**	**485668**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485666**	**485669**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	**485667**	**485670**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

*Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

ORTHOFLEX™
KOMPOSIT-BRACKET-SYSTEM

DIE OPTIMALE ENTSCHEIDUNG FÜR DIE ÄSTHETIK

Erfolg verbindet.

FLEXIBEL DANK VIELER VORTEILE

Abgerundete Kanten
Für einen höheren Patientenkomfort

Gestaltung des Slots
Verbessert die Gleitmechanik
Extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß des Slots, Rissbildung und Brüche

Material höchster Qualität
Gefertigt aus Polyurethan für außerordentliche Festigkeit

Anatomisch geformte Basis
Sorgt für optimale Bracket-Passung

Haftverbund und Lösung wie bei Metall



Entfernbarer Farbpunkt zur Kennzeichnung
Für die einfache Auswahl der Brackets

Transluzent
Für eine ansprechende ästhetische Wirkung

Großzügig gestalteter Bracketflügelbereich
Zum einfachen Einligieren des Brackets

Schwalbenschwanz-Nuten
Führen zu einer überragenden mechanischen Verankerung und einfachem Debonding

Abgerundeter Bracketflügel
Für einen höheren Patientenkomfort

"Micro Rock" Vergrößerte Darstellung
Stellt Millionen zusätzlicher Unterschnitte zur Verfügung, die sich mit dem Kleber verzahnen.

Zum Kleben sind keine Kunststoff-Primer erforderlich

OrthoFlex™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.131"	.133"	.155"	.155"	.133"	.131"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486093**	**486093**	**486089**	-	-	-	-	**486090**	**486093**	**486093**
ohne Häkchen	**486091**	**486091**	-	**486087**	**486085**	**486086**	**486088**	-	**486091**	**486091**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486109**	**486109**	**486106**	-	-	-	-	**486107**	**486109**	**486109**
ohne Häkchen	**486108**	**486108**	-	**486104**	**486102**	**486103**	**486105**	-	**486108**	**486108**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.133"	.133"	.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"	.133"	.133"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486101**	**486098**	**486095**	-	-	-	-	**486096**	**486098**	**486101**
ohne Häkchen	**486099**	**486097**	-	**486094**	**486094**	**486094**	**486094**	-	**486097**	**486099**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486116**	**486114**	**486111**	-	-	-	-	**486112**	**486114**	**486116**
ohne Häkchen	**486115**	**486113**	-	**486110**	**486110**	**486110**	**486110**	-	**486113**	**486115**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**486072**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486070**	**486073**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486071**	**486074**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	-	**486075**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

OrthoFlex™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.131"	.133"	.155"	.155"	.133"	.131"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486137**	**486137**	**486133**	-	-	-	-	**486135**	**486137**	**486137**
ohne Häkchen	**486136**	**486136**	-	**486131**	**486129**	**486130**	**486132**	-	**486136**	**486136**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486157**	**486157**	**486154**	-	-	-	-	**486155**	**486157**	**486157**
ohne Häkchen	**486156**	**486156**	-	**486152**	**486150**	**486151**	**486153**	-	**486156**	**486156**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Breite	.133"	.133"	.133"	.110"	.110"	.110"	.110"	.133"	.133"	.133"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486146**	**486141**	**486139**	-	-	-	-	**486140**	**486143**	**486147**
ohne Häkchen	**486148**	**486144**	-	**486138**	**486138**	**486138**	**486138**	-	**486145**	**486149**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486166**	**486162**	**486160**	-	-	-	-	**486161**	**486163**	**486168**
ohne Häkchen	**486169**	**486164**	-	**486158**	**486158**	**486158**	**486158**	-	**486165**	**486170**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486078**	**486081**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486079**	**486082**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	3er bis 3er, OK + UK	**486080**	**486083**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

OrthoFlex™

Standard Edgewise

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.131"	.131"	.131"	.131"	.155"	.155"	.131"	.131"	.131"	.131"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486127**	**486127**	**486125**	**486124**	**486123**	**486123**	**486124**	**486125**	**486127**	**486127**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486121**	**486121**	**486120**	**486119**	**486117**	**486117**	**486119**	**486120**	**486121**	**486121**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.131"	.131"	.131"	.131"	.155"	.155"	.131"	.131"	.131"	.131"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486127**	**486127**	**486125**	**486124**	**486123**	**486123**	**486124**	**486125**	**486127**	**486127**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486121**	**486121**	**486120**	**486119**	**486117**	**486117**	**486119**	**486120**	**486121**	**486121**

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque				0°	0°	0°	0°			
Angulation				0°	0°	0°	0°			
Breite				.110"	.110"	.110"	.110"			
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	**486128**	**486128**	**486128**	**486128**	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	**486122**	**486122**	**486122**	**486122**	-	-	-

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

BIONIC™
EDELSTAHL-BRACKET-SYSTEM

FORM UND FUNKTION FÜR EIN INTELLIGENTES BRACKETDESIGN

Erfolg verbindet.

ZWEITEILIGES BRACKET-SYSTEM



Identifikationssystem
Quadrantenweise mit einem zu entfernenden Farbkennzeichnungspunkt und dauerhaft durch eine versenkte Markierung zur Identifikation

Mikroguss-Bracketkörper
Für die präzise Dimensionierung des Slots

Permanente vertikale Mittelachsenmarkierung
Erleichtert die präzisere Bracketausrichtung an der Zahnlängsachse

Großzügige Hinterschneidung des Bracketflügels
Ideale Bauform für schnelles, einfaches und sicheres Ligieren

50 % größere Verbundfestigkeit
Im Vergleich mit Brackets mit 100-Gauge-Gitternetzbasis

Vollständig integriertes Kugelhäkchen
Erleichtert das einfache und schnelle Einligieren von elastomeren Elementen
Kugelhäkchen werden nicht zusätzlich berechnet

Gefertigt aus hochwertigem 17-4-Edelstahl
Unübertroffene Festigkeit des Bracketkörpers

Torque-In-der-Basis-Design
Führt zu linear ausgerichteten Slots in der Finalisierungsphase

Palladium-Legierung - Hartlötung
Für einen hervorragenden Verbund zwischen Bracket und Basis

Gitternetz-Klebebasis (80 Gauge)
Gewährleistet optimalen Haftverbund

Abgeschrägte inzisale Bracketflügel an den Unterkieferschneidezähnen
Das Risiko von inzisalen Interferenzen wird vermindert

Großzügige Hinterschneidung des Bracketflügels
Ideale Bauform für schnelles, einfaches und sicheres Ligieren

Vollständig integriertes Kugelhäkchen
Erleichtert das einfache und schnelle Einligieren von elastomeren Elementen

Prämolaren-Brackets mit gingivalem Offset erhältlich
Verminderte Interferenz, geringeres Risiko eines Verbundversagens

Geschmeidig abgerundete labiale Konturen
Erhöht den Patientenkomfort und verbessert die ästhetische Wirkung

Korrekter In/Out-Ausgleich
Eliminiert zeitraubende Biegungen erster Ordnung

Bionic™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.125"	.154"	.154"	.125"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485684**	**485684**	**485678**	-	-	-	-	**485679**	**485685**	**485685**
ohne Häkchen	**485683**	**485683**	**485681**	**485674**	**485671**	**485673**	**485675**	**485682**	**485683**	**485683**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485812**	**485812**	**485807**	-	-	-	-	**485808**	**485814**	**485814**
ohne Häkchen	**485811**	**485811**	**485809**	**485804**	**485802**	**485803**	**485806**	**485810**	**485811**	**485811**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**485686**	**485686**	-	-	-	-	-	-	**485687**	**485687**
ohne Häkchen	**485688**	**485688**	-	-	-	-	-	-	**485688**	**485688**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**485815**	**485815**	-	-	-	-	-	-	**485816**	**485816**
ohne Häkchen	**485817**	**485817**	-	-	-	-	-	-	**485817**	**485817**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.098"	.098"	.098"	.098"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485704**	**485697**	**485690**	-	-	-	-	**485691**	**485699**	**485705**
ohne Häkchen	**485703**	**485696**	**485692**	**485689**	**485689**	**485689**	**485689**	**485693**	**485696**	**485703**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485831**	**485825**	**485819**	-	-	-	-	**485820**	**485826**	**485832**
ohne Häkchen	**485830**	**485824**	**485822**	**485818**	**485818**	**485818**	**485818**	**485823**	**485824**	**485830**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**485707**	**485700**	-	-	-	-	-	-	**485701**	**485708**
ohne Häkchen	**485709**	**485702**	-	-	-	-	-	-	**485702**	**485709**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**485833**	**485827**	-	-	-	-	-	-	**485828**	**485834**
ohne Häkchen	**485835**	**485829**	-	-	-	-	-	-	**485829**	**485835**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485964**	**485967**
ohne Häkchen mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486056**	**486059**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485965**	**485968**
Häkchen auf 3ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486057**	**486060**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485966**	**485969**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486058**	**486061**

Bionic™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology, "V" Slot (.020" x .020")

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.125"	.154"	.154"	.125"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485738**	**485738**	**485734**	-	-	-	-	**485735**	**485739**	**485739**
ohne Häkchen	**485740**	**485740**	**485736**	**485732**	**485729**	**485731**	**485733**	**485737**	**485740**	**485740**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485898**	**485898**	**485893**	-	-	-	-	**485894**	**485899**	**485899**
ohne Häkchen	**485900**	**485900**	**485895**	**485891**	**485889**	**485890**	**485892**	**485897**	**485900**	**485900**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**485742**	**485742**	-	-	-	-	-	-	**485743**	**485743**
ohne Häkchen	**485741**	**485741**	-	-	-	-	-	-	**485741**	**485741**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**485902**	**485902**	-	-	-	-	-	-	**485903**	**485903**
ohne Häkchen	**485901**	**485901**	-	-	-	-	-	-	**485901**	**485901**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.098"	.098"	.098"	.098"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485757**	**485750**	**485745**	-	-	-	-	**485746**	**485751**	**485758**
ohne Häkchen	**485759**	**485752**	**485747**	**485744**	**485744**	**485744**	**485744**	**485749**	**485752**	**485759**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485917**	**485910**	**485906**	-	-	-	-	**485907**	**485911**	**485918**
ohne Häkchen	**485919**	**485913**	**485908**	**485905**	**485905**	**485905**	**485905**	**485909**	**485913**	**485919**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**485761**	**485754**	-	-	-	-	-	-	**485756**	**485762**
ohne Häkchen	**485760**	**485753**	-	-	-	-	-	-	**485753**	**485760**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**485922**	**485915**	-	-	-	-	-	-	**485916**	**485923**
ohne Häkchen	**485921**	**485914**	-	-	-	-	-	-	**485914**	**485921**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486062**	**486066**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486063**	**486067**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486064**	**486069**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

Bionic™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque -7° bzw. -6° auf 3ern)

Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.125"	.154"	.154"	.125"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485773**	**485773**	**485770**	-	-	-	-	**485772**	**485774**	**485774**
ohne Häkchen	**485775**	**485775**	-	**485766**	**485764**	**485765**	**485767**	-	**485775**	**485775**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485932**	**485932**	**485930**	-	-	-	-	**485931**	**485933**	**485933**
ohne Häkchen	**485934**	**485934**	-	**485926**	**485924**	**485925**	**485927**	-	**485934**	**485934**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**485777**	**485777**	-	-	-	-	-	-	**485778**	**485778**
ohne Häkchen	**485776**	**485776**	-	-	-	-	-	-	**485776**	**485776**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**485936**	**485936**	-	-	-	-	-	-	**485937**	**485937**
ohne Häkchen	**485935**	**485935**	-	-	-	-	-	-	**485935**	**485935**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Breite	.130"	.130"	.138"	.098"	.098"	.098"	.098"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485793**	**485784**	**485780**	-	-	-	-	**485781**	**485785**	**485794**
ohne Häkchen	**485795**	**485786**	-	**485779**	**485779**	**485779**	**485779**	-	**485790**	**485801**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485954**	**485944**	**485940**	-	-	-	-	**485941**	**485945**	**485955**
ohne Häkchen	**485956**	**485947**	-	**485939**	**485939**	**485939**	**485939**	-	**485950**	**485962**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**485798**	**485791**	-	-	-	-	-	-	**485792**	**485799**
ohne Häkchen	**485800**	**485788**	-	-	-	-	-	-	**485787**	**485796**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**485958**	**485951**	-	-	-	-	-	-	**485952**	**485959**
ohne Häkchen	**485960**	**485949**	-	-	-	-	-	-	**485948**	**485957**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Bionic™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque 0° auf 3ern)

Torque	0	0	0°	0	0	0	0	0°	0	0
Angulation	0	0	+8°	0	0	0	0	+8°	0	0
Breite	0	0	.138"	0	0	0	0	.138"	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**485768**	-	-	-	-	**485769**	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**485928**	-	-	-	-	**485929**	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0	0	0°	0	0	0	0	0°	0	0
Angulation	0	0	+3°	0	0	0	0	+3°	0	0
Breite	0	0	.138"	0	0	0	0	.138"	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**485782**	-	-	-	-	**485783**	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**485942**	-	-	-	-	**485943**	-	-

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485974**	**485976**
Häkchen auf 3ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485970**	**485972**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485975**	**485977**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485971**	**485973**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Bionic™ Bio-Progressiv

Die Version der Ricketts/Hilgers-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque -7° auf 4ern und 5ern)

Torque	-7°	-7°	+7°	+14°	+22°	+22°	+14°	+7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+5°	+9°	+5°	+5°	+9°	+5°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.125"	.154"	.154"	.125"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485844**	**485844**	**485841**	-	-	-	-	**485842**	**485845**	**485845**
ohne Häkchen	**485843**	**485843**	-	**485838**	**485836**	**485837**	**485840**	-	**485843**	**485843**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**485848**	**485848**	-	-	-	-	-	-	**485848**	**485848**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	-12°	-17°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.098"	.098"	.098"	.098"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485863**	**485856**	**485852**	-	-	-	-	**485853**	**485857**	**485864**
ohne Häkchen	**485861**	**485855**	-	**485851**	**485851**	**485851**	**485851**	-	**485855**	**485861**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**485867**	**485860**	-	-	-	-	-	-	**485860**	**485867**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho-Technology-Version der Ricketts/Hilgers-Bracketwerte ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden

Bionic™ Bio-Progressiv

Die Version der Ricketts/Hilgers-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque 0° auf 4ern und 5ern)

Torque	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Angulation	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Breite	.130"	.130"	0	0	0	0	0	0	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485849**	**485849**	-	-	-	-	-	-	**485850**	**485850**
ohne Häkchen	**485846**	**485846**	-	-	-	-	-	-	**485846**	**485846**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Angulation	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Breite	.130"	.130"	0	0	0	0	0	0	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485865**	**485865**	-	-	-	-	-	-	**485866**	**485866**
ohne Häkchen	**485868**	**485868**	-	-	-	-	-	-	**485868**	**485868**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485963**	-

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho-Technology-Version der Ricketts/Hilgers-Bracketwerte ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden

Bionic™

Standard Edgewise

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.125"	.154"	.154"	.125"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485719**	**485719**	**485715**	-	-	-	-	**485716**	**485720**	**485720**
ohne Häkchen	**485717**	**485717**	**485713**	**485712**	**485710**	**485710**	**485712**	**485713**	**485717**	**485717**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485878**	**485878**	**485874**	-	-	-	-	**485875**	**485879**	**485879**
ohne Häkchen	**485876**	**485876**	**485873**	**485872**	**485869**	**485869**	**485872**	**485873**	**485876**	**485876**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.098"	.098"	.098"	.098"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**485727**	**485727**	**485724**	-	-	-	-	**485725**	**485728**	**485728**
ohne Häkchen	**485726**	**485726**	**485723**	**485721**	**485721**	**485721**	**485721**	**485723**	**485726**	**485726**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**485886**	**485886**	**485883**	-	-	-	-	**485884**	**485887**	**485887**
ohne Häkchen	**485885**	**485885**	**485882**	**485881**	**485881**	**485881**	**485881**	**485882**	**485885**	**485885**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485711**	**485871**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**485718**	**485877**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**502095**	**485880**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

VOTION™
EDELSTAHL BRACKET-SYSTEM

DAS BRACKET FÜR NOCH MEHR PRAXISPRODUKTIVITÄT

Erfolg verbindet.

ZWEITEILIGES BRACKET-SYSTEM

Das Votion Bracketsystem nutzt das Metallpulver-Spritzgießverfahren MIM (Metal Injection Molding), um extrem komplexe Bracket-Strukturen und -Konturen zu erzielen, welche die Behandlungseffizienz erhöhen.

- **Niedrigprofildesign:** Verbesserte Ästhetik bei erhöhtem Patientenkomfort
- **Rotationsschutz:** Eingebauter Rotationsschutz im Slot der Eckzahn- und Prämolar-Brackets, um eine unerwünschte Rotation während der Schiebemechanik zu verhindern
- **Intelligentes Häkchendesign:** Die Häkchen weisen einen Winkel von 15° auf, um Interferenzen mit dem Zahnfleisch zu reduzieren. Das Kugelhäkchen ist zudem abgerundet, um Weichteilirritationen zu minimieren
- **Viel Platz unter dem Bindeflügel-Bereich:** bietet einfache und feste Ligation und steigert die Effizienz am Behandlungsplatz mit schneller Ligatur-Anwendung und -Entfernung
- **80 Gauge Gitternetzbasis:** Jede Basis ist mikrogeätzt, um optimale Hafteigenschaften zu gewährleisten und Verbundbrüche zu verhindern



Typodont Votion Ideal Occlusion 504177

Votion™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology mit Anti-Rotation

Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.125"	.154"	.154"	.125"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**504101**	**504101**	**504098**	-	-	-	-	**504107**	**504109**	**504109**
ohne Häkchen	**504099**	**504099**	**504097**	**504096**	**504095**	**504104**	**504105**	**504106**	**504108**	**504108**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**504141**	**504141**	**504139**	-	-	-	-	**504148**	**504150**	**504150**
ohne Häkchen	**504140**	**504140**	**504138**	**504137**	**504136**	**504145**	**504146**	**504147**	**504149**	**504149**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**504103**	**504103**	-	-	-	-	-	-	**504111**	**504111**
ohne Häkchen	**504102**	**504102**	-	-	-	-	-	-	**504110**	**504110**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**504144**	**504144**	-	-	-	-	-	-	**504152**	**504152**
ohne Häkchen	**504143**	**504143**	-	-	-	-	-	-	**504151**	**504151**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.098"	.098"	.098"	.098"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**504120**	**504115**	**504113**	-	-	-	-	**504124**	**504127**	**504131**
ohne Häkchen	**504119**	**504114**	**504112**	**504135**	**504135**	**504135**	**504135**	**504123**	**504125**	**504130**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**504161**	**504156**	**504154**	-	-	-	-	**504165**	**504168**	**504172**
ohne Häkchen	**504160**	**504155**	**504153**	**504176**	**504176**	**504176**	**504176**	**504164**	**504166**	**504171**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**504122**	**504117**	-	-	-	-	-	-	**504129**	**504133**
ohne Häkchen	**504121**	**504116**	-	-	-	-	-	-	**504128**	**504132**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**504163**	**504158**	-	-	-	-	-	-	**504170**	**504174**
ohne Häkchen	**504162**	**504157**	-	-	-	-	-	-	**504169**	**504173**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503973**	**503986**
ohne Häkchen mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503976**	**503990**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503974**	**503988**
Häkchen auf 3ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503977**	**503991**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503975**	**503989**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503978**	**503992**

Votion™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque -7° bzw. -6° auf 3ern)

Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Breite	.130"	.130"	.138"	.125"	.154"	.154"	.125"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**504003**	**504003**	**503997**	-	-	-	-	**504009**	**504013**	**504013**
ohne Häkchen	**504002**	**504002**	**503996**	**503994**	**503993**	**504006**	**504007**	**504008**	**504012**	**504012**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**504053**	**504053**	**504048**	-	-	-	-	**504059**	**504063**	**504063**
ohne Häkchen	**504052**	**504052**	**504047**	**504046**	**504045**	**504056**	**504057**	**504058**	**504062**	**504062**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**504005**	**504005**	-	-	-	-	-	-	**504015**	**504015**
ohne Häkchen	**504004**	**504004**	-	-	-	-	-	-	**504014**	**504014**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**504055**	**504055**	-	-	-	-	-	-	**504065**	**504065**
ohne Häkchen	**504054**	**504054**	-	-	-	-	-	-	**504064**	**504064**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Breite	.130"	.130"	.138"	.098"	.098"	.098"	.098"	.138"	.130"	.130"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**504026**	**504022**	**504017**	-	-	-	-	**504031**	**504036**	**504040**
ohne Häkchen	**504025**	**504021**	**504016**	**504044**	**504044**	**504044**	**504044**	**504030**	**504034**	**504039**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**504077**	**504072**	**504067**	-	-	-	-	**504081**	**504086**	**504090**
ohne Häkchen	**504075**	**504071**	**504066**	**504094**	**504094**	**504094**	**504094**	**504080**	**504085**	**504089**
Slot .018" mit Offset										
mit Häkchen	**504029**	**504024**	-	-	-	-	-	-	**504038**	**504042**
ohne Häkchen	**504028**	**504023**	-	-	-	-	-	-	**504037**	**504041**
Slot .022" mit Offset										
mit Häkchen	**504079**	**504074**	-	-	-	-	-	-	**504088**	**504093**
ohne Häkchen	**504078**	**504073**	-	-	-	-	-	-	**504087**	**504091**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth. Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Votion™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque 0° auf 3ern)

Torque	0	0	0°	0	0	0	0	0°	0	0
Angulation	0	0	+8°	0	0	0	0	+8°	0	0
Breite	0	0	.138"	0	0	0	0	.138"	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**503999**	-	-	-	-	**504011**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**503998**	-	-	-	-	**504010**	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**504051**	-	-	-	-	**504061**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**504049**	-	-	-	-	**504060**	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0	0	0°	0	0	0	0	0°	0	0
Angulation	0	0	+3°	0	0	0	0	+3°	0	0
Breite	0	0	.138"	0	0	0	0	.138"	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**504020**	-	-	-	-	**504033**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**504018**	-	-	-	-	**504032**	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**504070**	-	-	-	-	**504083**	-	-
ohne Häkchen	-	-	**504069**	-	-	-	-	**504082**	-	-

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology
Ohne Torque auf den 3ern

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503960**	**503980**
ohne Häkchen mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503964**	**503983**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503962**	**503981**
Häkchen auf 3ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503965**	**503984**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503963**	**503982**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503966**	**503985**

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology
Mit Torque auf den 3ern

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503954**	**503967**
ohne Häkchen mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503957**	**503970**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503955**	**503968**
Häkchen auf 3ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503958**	**503971**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503956**	**503969**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern mit Offset	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**503959**	**503972**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

MARQUIS™
EDELSTAHL BRACKET-SYSTEM

VOLLSTÄNDIG VORPROGRAMMIERTES BRACKET-SYSTEM

Erfolg verbindet.

EINTEILIGES BRACKET-SYSTEM

Identifikationssystem
Quadrantenweise mit einem zu entfernenden Farbkennzeichnungspunkt und dauerhaft durch eine versenkte Markierung zur Identifikation

Angeschrägter Slot
Zum einfachen Einligieren des Drahtbogens Der Slot verläuft parallel zur Inzisalkante des Zahnes

Material höchster Qualität
Gegossen aus dem besten verfügbaren, hochwertigem 17-4-Edelstahl für eine unübertroffene Festigkeit

Rauten-Form
Mit definierter Mittelachsenmarkierung zur einfachen und präzisen Bracketplatzierung

Hervorragende Scherhaftfestigkeit
Es kommt seltener zu Verbundversagen



Kugelhäkchen
Ohne zusätzliche Berechnung

Abgerundeter Bracketflügel
Für einen höheren Patientenkomfort
Bracketflügel sind parallel zur Zahnoberfläche

Großzügige Hinterschneidung des Bracketflügels
Ideale Bauform für schnelles, einfaches und sicheres Ligieren

Ultraflache Bauform
Für einen höheren Patientenkomfort

Torque-In-der-Basis-Design
Anatomische Gestaltung
Die Bracket-Basis ist parallel zur Inzisalkante des Zahnes

KONSTRUKTION AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK

- Funkenerosionsverfahren zur Herstellung (EDM)
- Bessere Retention als bei Brackets mit Netzgitterbasis
- Die vergrößerte Basis beim Prämolaren führt zu besserer Passform und zusätzlicher Verankerung
- Die mikro-geätzten Zapfen verlaufen in einem spitzen Winkel. So entstehen kleine Verankerungspunkte, die zur festen Einbettung in den Kleber und einem optimalen Haftverbund führen

Marquis™

Die Version der Roth-Prescription* von Ortho Technology

Torque	-7°	-7°	0°	+8°	+12°	+12°	+8°	0°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
Breite	.125"	.125"	.130"	.125"	.155"	.155"	.125"	.130"	.125"	.125"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486391**	**486391**	**486386**	-	-	-	-	**486387**	**486392**	**486392**
ohne Häkchen	**486390**	**486390**	**486388**	**486384**	**486382**	**486383**	**486385**	**486389**	**486390**	**486390**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486426**	**486426**	**486420**	-	-	-	-	**486421**	**486427**	**486427**
ohne Häkchen	**486425**	**486425**	**486422**	**486418**	**486416**	**486417**	**486419**	**486424**	**486425**	**486425**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
Breite	.125"	.125"	.125"	.100"	.100"	.100"	.100"	.125"	.125"	.125"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486403**	**486400**	**486394**	-	-	-	-	**486395**	**486401**	**486404**
ohne Häkchen	**486402**	**486398**	**486396**	**486393**	**486393**	**486393**	**486393**	**486397**	**486398**	**486402**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486438**	**486435**	**486429**	-	-	-	-	**486430**	**486436**	**486439**
ohne Häkchen	**486437**	**486434**	**486432**	**486428**	**486428**	**486428**	**486428**	**486433**	**486434**	**486437**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486405**	**486440**
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486406**	**486441**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486408**	**486442**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Version der Roth-Bracketwerte von Ortho Technology ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung von Dr. Roth.

Marquis™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque -7° bzw. -6° auf 3ern)

Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+9°	+5°	+5°	+9°	+8°	0°	0°
Breite	.125"	.125"	.134"	.125"	.155"	.155"	.125"	.134"	.125"	.125"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479500**	**479500**	**479497**	-	-	-	-	**479508**	**479511**	**479511**
ohne Häkchen	**479524**	**479524**	-	**479495**	**479494**	**479505**	**479506**	-	**479524**	**479524**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	0°	0°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	0°	0°
Breite	.125"	.125"	.134"	.100"	.100"	.100"	.100"	.134"	.125"	.125"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**479517**	**479516**	**479513**	-	-	-	-	**479519**	**479522**	**479523**
ohne Häkchen	**479526**	**479525**	-	**479527**	**479527**	**479527**	**479527**	-	**479525**	**479526**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**479501**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**479502**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Marquis™

Die Version der McLaughlin, Bennett & Trevisi-Prescription* von Ortho Technology (mit Torque -0° auf 3ern)

Torque			0°					0°		
Angulation			+8°					+8°		
Breite			.134"					.134"		
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479499**	-	-	-	-	**479510**	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque			0°					0°		
Angulation			+3°					+3°		
Breite			.134"					.134"		
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	**479515**	-	-	-	-	**479521**	-	-
ohne Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
Häkchen auf 3ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**479503**
Häkchen auf 3ern, 4ern und 5ern	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	-	**479504**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

* Die Ortho Technology-Version des Bracketwert-Systems von McLaughlin, Bennett & Trevisi ist nicht als exakte Entsprechung irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Marquis™

Standard Edgewise

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.125"	.125"	.130"	.125"	.155"	.155"	.125"	.130"	.125"	.125"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486413**	**486413**	**486412**	**486411**	**486410**	**486410**	**486411**	**486412**	**486413**	**486413**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486447**	**486447**	**486446**	**486445**	**486444**	**486444**	**486445**	**486446**	**486447**	**486447**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Breite	.125"	.125"	.130"	.100"	.100"	.100"	.100"	.130"	.125"	.125"
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486413**	**486413**	**486412**	**486414**	**486414**	**486414**	**486414**	**486412**	**486413**	**486413**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486447**	**486447**	**486446**	**486448**	**486448**	**486448**	**486448**	**486446**	**486447**	**486447**

Beschreibung	Sortiment	Anzahl Brackets	Slot .018"	Slot .022"
ohne Häkchen	pro Fall	5er bis 5er, OK + UK	**486409**	**486443**

UNSER TIPP!

Passende Typodonten finden Sie auf Seite 66.

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Ortho Technology Typodonten zur Demonstration

	Typodont Avalon Metall-Bracketschlitz, Komposit	04 87 277
A1	Typodont Bionic Edelstahl	04 87 278
	Typodont Bionic (linke Seite) PURE (rechte Seite)	04 87 285
	Typodont Bionic (linke Seite) Reflections (rechte Seite)	04 87 266
	Typodont Encore! Metall-Bracketschlitz, Keramik	04 87 275
	Typodont Lotus Plus Passiv Selbstligierend Idealverzahnung	04 87 282
	Typodont Lotus Plus Passiv Selbstligierend Dysgnathie	04 87 283
	Typodont Marquis Edelstahl	04 87 268
	Typodont Marquis TruGold	04 87 269
	Typodont PURE Saphir	04 87 259
	Typodont OrthoFlex Komposit	04 87 276
A2	Typodont Reflections Keramik	04 87 267
	Typodont Sensation Keramik, aktiv selbstligierend	04 87 260
	Typodont Sensation M, aktiv selbstligierend	05 04 237
	Typodont Votion Edelstahl	05 04 177
	Typodont Apparatur für retinierte Zähne, 24-Karat-Goldöse und –Zugkette, Bionic Edelstahl	04 87 279
	Typodont EZ Space Maintainer (Platzhalter)	04 87 255
A3	Typodont EZ Space Maintainer (Platzhalter) Mini	04 87 258
	Typodont EZ Slider Mini	05 02 090
A4	Typodont TruEase Mini	04 87 254
A5	Typodont Spider Screw System	04 87 284
	Typodont Spider Screw Mini	04 87 257
A6	Typodont Flexibler Sockel Idealverzahnung von Zähnen mit Zahnwurzeln	04 87 274
	Typodont Einfach, Zahnoberfläche beklebbar, Idealverzahnung	04 87 261
A7	Typodont Einfach, Zahnoberfläche beklebbar, Klasse I Engstand	04 87 263
	Typodont Einfach, Zahnoberfläche beklebbar, Klasse II Abteilung I Dysgnathie	04 87 273
	Typodont Einfach, Zahnoberfläche beklebbar, Klasse II Abteilung II Dysgnathie	04 87 271
	Typodont Einfach, Zahnoberfläche beklebbar, Klasse III Dysgnathie	04 87 270

Ortho Technology • Brackets aufgeklebt von 7 bis 7, mit Drahtbögen, Bukkalröhrchen an den ersten Molaren im Oberkiefer und Unterkiefer und vorhandenen transparenten Ligaturen. Massiver zahnfleischfarbener Zahnfleisch-Sockel oder transparenter flexibler Sockel mit zahnfarbig eingefärbten Zähnen, die getrennt hergestellt und vor dem Bekleben eingefügt wurden. Die hohe Detailgenauigkeit macht diese klappbaren Typodonten zu einer perfekten Unterstützung der Patientenaufklärung. Alle Typodonten werden in einer Schachtel aus Hartplastik mit Schaumstoff-Einsatz geliefert, hervorragend geeignet zur sicheren, geschützten Aufbewahrung.

68 TruFit™ 2.0 Bukkalröhrchen
75 TRUCAST™ Flache Bukkalröhrchen
76 QUICK-FIT™ Mini Bukkalröhrchen
77 TRUEASE™ Klebe-Bukkalröhrchen
79 VOTION™ Bukkalröhrchen
81 TruFit™ 2.0 Molarenbänder
88 Linguale Attachments
90 Prämolaren Bänder

DIE KLASSIKER:
TRUFIT 2.0 MOLARENBÄNDER
AB SEITE 81

TruFit™ 2.0
KLEBBARE BUKKALRÖHRCHEN

- Erhältlich in den gängigsten Prescriptions
- Gingivale Kugelhäkchen bieten sicheren Halt für Elastics und Federn
- Neuste Technologie für optimierten Patientenkomfort

VERBESSERTES NIEDRIGPROFILDESIGN
Vermindert okklusale Interferenzen

ANATOMISCHES DESIGN
Passt sich der Zahnform an

MIKROGEÄTZTES 80 GAUGE MASCHENPAD
Gewährleistet maximale Haftfestigkeit

GLATTE, ABGERUNDETE HÄKCHEN
Für einen maximalen Patientenkomfort

TRUFIT™ 2.0 KLEBEBASEN

rechteckig
Höhe: 2,93 mm
Breite: 6,48 mm

groß
Höhe: 3,05 mm
Breite: 6,60 mm

kurz
Höhe: 2,92 mm
Breite: 5,08 mm

OK einfach, konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	rechteckig	**479827**	**479822**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	rechteckig	**479837**	**479832**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	rechteckig	**493707**	**493701**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	rechteckig	**493720**	**493713**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	rechteckig	**493636**	**493629**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	rechteckig	**493658**	**493652**

OK zweifach, konvertierbar

Headgear Tube gingival

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	rechteckig	**479830**	**479825**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	rechteckig	**479840**	**479835**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	rechteckig	**493710**	**493704**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	rechteckig	**493723**	**493716**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	groß	**493638**	**493631**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	groß	**493660**	**493654**

OK zweifach, konvertierbar

.018" x .025" Hilfsröhrchen

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	rechteckig	**479828**	**479823**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	rechteckig	**479838**	**479833**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	rechteckig	**493708**	**493702**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	rechteckig	**493721**	**493714**

OK zweifach, konvertierbar

Headgear Röhrchen okklusal

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	rechteckig	**493614**	**493611**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	rechteckig	**493623**	**493620**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	rechteckig	**493711**	**493705**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	rechteckig	**493724**	**493717**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	rechteckig	**493639**	**493632**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	rechteckig	**493661**	**493655**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.018"	rechteckig	**493679**	**493674**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.022"	rechteckig	**493693**	**493688**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

OK dreifach, konvertierbar

Headgear Tube okklusal, .018" x .025" Hilfsröhrchen

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	rechteckig	**479829**	**479824**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	rechteckig	**479839**	**479834**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	rechteckig	**493709**	**493703**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	rechteckig	**493722**	**493715**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	groß	**493637**	**493630**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	groß	**493659**	**493653**

OK zweifach, nicht konvertierbar

Headgear Tube okklusal

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-10°	+8°	.045"	.018"	groß	**493615**	**493612**
Roth Rx*	-10°	+8°	.045"	.022"	groß	**493624**	**493621**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.018"	groß	**493680**	**493675**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.022"	groß	**493694**	**493689**

OK 1. o. 2. Molar einfach, nicht konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-10°	+8°	-	.018"	kurz	**493613**	**493610**
Roth Rx*	-10°	+8°	-	.022"	kurz	**493622**	**493618**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	rechteckig	**479826**	**479821**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	rechteckig	**479836**	**479831**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	rechteckig	**493706**	**493699**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	rechteckig	**493719**	**493712**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	groß	**479842**	**479841**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	groß	**479844**	**479843**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	groß	**493677**	**493672**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	groß	**493690**	**493686**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	kurz	**493634**	**493628**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	kurz	**493657**	**493651**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	kurz	**493678**	**493673**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	kurz	**493691**	**493687**

TRUFIT™ 2.0 KLEBEBASEN

rechteckig
Höhe: 2,93 mm
Breite: 6,48 mm

groß
Höhe: 3,05 mm
Breite: 6,60 mm

kurz
Höhe: 2,92 mm
Breite: 5,08 mm

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

UK 1. o. 2. Molar einfach, nicht konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-25°	+5°	-	.018"	kurz	**493617**	**493616**
Roth Rx*	-25°	+5°	-	.022"	kurz	**493626**	**493625**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	rechteckig	**479849**	**479845**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	rechteckig	**479857**	**479853**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.018"	groß	**493646**	**493641**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.022"	groß	**493667**	**493663**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	groß	**493683**	**493681**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	groß	**493697**	**493695**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.018"	kurz	**493647**	**493642**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.022"	kurz	**493669**	**493664**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	kurz	**493685**	**493682**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	kurz	**493698**	**493696**

UK Lip Bumper konvertierbar

Röhrchen gingival

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	.045"	.018"	rechteckig	**479852**	**479848**
Roth Rx*	-25°	+4°	.045"	.022"	rechteckig	**479860**	**479856**

UK zweifach, konvertierbar

.018" x .025" Hilfsröhrchen

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	rechteckig	**479851**	**479847**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	rechteckig	**479859**	**479855**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.018"	groß	**493649**	**493645**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.022"	groß	**493671**	**493666**

UK einfach, konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	Klebebasis	klebbar	
						links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	rechteckig	**479850**	**479846**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	rechteckig	**479858**	**479854**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.018"	groß	**493648**	**493644**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.022"	groß	**493670**	**493665**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

TruFit™ 2.0

SCHWEIßBARE BUKKALRÖHRCHEN

OK einfach, konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	**479775**	**479769**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	**479787**	**479781**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	**488517**	**488511**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	**488530**	**488523**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	**488453**	**488447**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	**488472**	**488467**

OK zweifach, konvertierbar

Headgear Tube gingival

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	**479778**	**479772**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	**479790**	**479784**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	**488520**	**488514**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	**488533**	**488526**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**488455**	**488449**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**488474**	**488469**

OK zweifach, konvertierbar

.018" x .025" Hilfsröhrchen

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	**479776**	**479770**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	**479788**	**479782**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	**488518**	**488512**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	**488531**	**488524**

OK 1. o. 2. Molar einfach, nicht konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	**479774**	**479768**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	**479786**	**479780**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	**488516**	**488509**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	**488529**	**488522**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	**479798**	**479797**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	**479800**	**479799**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	**488495**	**488491**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	**488504**	**488500**

OK zweifach, konvertierbar

Headgear Tube okklusal

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	**479779**	**479773**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	**479791**	**479785**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	**488521**	**488515**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	**488534**	**488527**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**488456**	**488450**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**488475**	**488470**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.018"	**488496**	**488492**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.022"	**488505**	**488501**

OK dreifach, konvertierbar

Headgear Tube okklusal, .018" x .025" Hilfsröhrchen

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	**479777**	**479771**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	**479789**	**479783**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	**488519**	**488513**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	**488532**	**488525**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**488454**	**488448**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**488473**	**488468**

OK zweifach, nicht konvertierbar

Headgear Tube okklusal

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-10°	+8°	.045"	.018"	**488443**	**488442**
Roth Rx*	-10°	+8°	.045"	.022"	**488446**	**488444**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**488457**	**488451**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**488476**	**488471**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.018"	**488497**	**488493**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.022"	**488506**	**488503**
Std. Ew. Rx	0°	+8°	.045"	.018"	**488488**	**488487**
Std. Ew. Rx	0°	+8°	.045"	.022"	**488490**	**488489**

UK Lip Bumper konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	.045"	.018"	**479812**	**479808**
Roth Rx*	-25°	+4°	.045"	.022"	**479820**	**479816**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

UK einfach, konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	**479810**	**479806**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	**479818**	**479814**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.018"	**488464**	**488459**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.022"	**488483**	**488479**

UK 1. o. 2. Molar einfach, nicht konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	**479809**	**479805**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	**479817**	**479813**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.018"	**488463**	**488458**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.022"	**488482**	**488477**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	**488499**	**488498**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	**488508**	**488507**

UK zweifach, konvertierbar

.018" x .025" Hilfsröhrchen

Packung à 10 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot-größe	schweißbar	
					links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	**479811**	**479807**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	**479819**	**479815**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.018"	**488465**	**488461**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.022"	**488484**	**488480**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

TRUCAST™

KLEBE-BUKKALRÖHRCHEN MIT FLACHER BAUFORM

MAXIMALE HAFTVERBUNDFESTIGKEIT DURCH ANATOMISCHES DESIGN

- Farbcodierung zur Kennzeichnung von Höhe und Angulation, Rot = Oberkiefer, Gelb = Unterkiefer
- Mikrogeätztes 80 Gauge Maschenpad mit Einkerbung zur präzisen anatomischen Passung und für eine optimale Haftverbundfestigkeit
- Okklusale und gingivale Positionierungsmulden zur einfachen Platzierung und Handhabung

NETZGITTERBASIS MIT EINKERBUNG
Zur präzisen anatomischen Passung

FLACHERE BAUFORM
Zur Verminderung okklusaler Interferenzen

POSITIONIERUNGSMULDE
Um die Platzierung zu unterstützen und Interferenzen zu vermeiden



ENTFERNBARE FARBCODIERUNG
Zur schnellen und präzisen Platzierung:
Oberkiefer - rot und Unterkiefer - gelb

DIMENSION MESIAL/DISTAL
3,6 mm

ABGESENKTE HÄKCHEN
Für den Patientenkomfort

INNENKANTEN DER ÖFFNUNG ABGERUNDET
Einfaches Einführen des Drahtbogens

TruCast™ KLEBE-BUKKALRÖHRCHEN MIT FLACHER BAUFORM

Einfach, nicht konvertierbar, klebbar

Packung à 10 Stück

System	Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Farbcode	Slotgröße	
					.018"	.022"
Roth Rx*	OK rechts	-10°	+8°		**479291**	**479275**
Roth Rx*	OK links	-10°	+8°		**479292**	**479276**
Roth Rx*	UK rechts	-25°	+5°		**479293**	**479277**
Roth Rx*	UK links	-25°	+5°		**479294**	**479278**
MBT Rx*	OK rechts	-14°	+10°		**479299**	**479283**
MBT Rx*	OK links	-14°	+10°		**479300**	**479284**
MBT Rx*	OK rechts	-10°	0°		**479296**	**479280**
MBT Rx*	OK links	-10°	0°		**479298**	**479282**
MBT Rx*	UK rechts	-20°	0°		**479285**	**486940**
MBT Rx*	UK links	-20°	0°		**479286**	**479270**
MBT Rx*	UK rechts	-10°	0°		**479295**	**479279**
MBT Rx*	UK links	-10°	0°		**479297**	**479281**
Std. Ew. Rx	OK rechts	0°	0°		**479288**	**479272**
Std. Ew. Rx	OK links	0°	0°		**479290**	**479274**
Std. Ew. Rx	UK rechts	0°	0°		**479287**	**479271**
Std. Ew. Rx	UK links	0°	0°		**479289**	**479273**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

QUICK-FIT™

MINI-KLEBE-BUKKALRÖHRCHEN, ZWEITER MOLAR

- Anschmiegsames, kompaktes Design für den Patientenkomfort
- Abgerundete Innenkanten der Öffnung zum einfachen Einführen des Drahtbogens
- Gewölbte, mesial verbreiterte Basis für korrekten, präzisen Sitz
- Haken mit flacher Bauform, einstellbar, für den Patientenkomfort
- Positionierungsmulde zur schnellen Ausrichtung
- Parallelkonstruktion zum sicheren Aufnehmen und Platzieren des Drahtes
- Klebbar und schweißbar



MESIAL ERWEITERTE KLEBE-BASIS
Für einen sicheren Halt

DIMENSION MESIAL/DISTAL
2,4 mm

FLACHERE BAUFORM
Zur Verminderung okklusaler Interferenzen

POSITIONIERUNGSMULDE
Zur korrekten Platzierung und zur Vermeidung von Interferenzen

HAKEN MIT FLACHER BAUFORM
Für den Patientenkomfort

PARALLELRÖHRCHEN-KONSTRUKTION
Zum sicheren Aufnehmen und Platzieren des Drahtes

INNENKANTEN DER ÖFFNUNG ABGERUNDET
Für ein einfaches Einführen des Drahtes

QUICK-FIT™
MINI-KLEBE-BUKKALRÖHRCHEN, ZWEITER MOLAR

Packung à 10 Stück

System	Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Slotgröße	
				.018"	.022"
Roth Rx*	UK rechts	-25°	0°	**479492**	**479486**
Roth Rx*	UK links	-25°	0°	**479493**	**479487**
MBT Rx*	OK rechts	-10°	0°	**479490**	**479484**
MBT Rx*	OK links	-10°	0°	**479491**	**479485**
Std. Ew. Rx	OK links/UK rechts	0°	0°	**479489**	**479483**
Std. Ew. Rx	OK rechts/UK links	0°	0°	**479488**	**479482**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*;
Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

TRUEASE™
KLEBE-BUKKALRÖHRCHEN

Moderne Konstruktion zur präzisen Platzierung und einfachen Drahtbogen-Insertion. Konstruiert nach neuestem Stand der Technik für den Patientenkomfort. Leicht anzuwenden, spart wertvolle Zeit während der Behandlungsitzung.

- Edelstahlkonstruktion
- Geringe Bauhöhe für einen optimalen Patientenkomfort
- Dimension mesial/distal 4,2 mm für eine vollständige Rotationskontrolle

Anatomisch geformte Basis mit Netzgitter 80 Gauge und Einkerbung sorgt für einfache Positionierung und maximale Haftung.
Die Basis mit Einkerbung unterstützt die einfache und präzise Platzierung durch Einpassung in das bukkale Grübchen.



Die verbreiterte Basis sorgt für höhere Haftverbundfestigkeit und bessere Kontrolle.

Die trichterförmige Öffnung ermöglicht eine einfache Insertion des Drahtbogens und sorgt für eine verringerte Behandlungszeit.

TRUEASE™ KLEBBARES BUKKALRÖHRCHEN



TruEase™ Klebbare Bukkalröhrchen

Einfach, nicht konvertierbar
Packung à 10 Stück

System	Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Farbcode	Slotgröße	
					.018"	.022"
Roth Rx*	OK rechts	-10°	8°	●	**479721**	**479725**
Roth Rx*	OK links	-10°	8°	●	**479722**	**479726**
Roth Rx*	UK rechts	-25°	5°	■	**479723**	**479727**
Roth Rx*	UK links	-25°	5°	■	**479724**	**479728**
MBT Rx*	OK rechts	-14°	10°	⬭	**479729**	**479733**
MBT Rx*	OK links	-14°	10°	⬭	**479730**	**479734**
MBT Rx*	UK rechts	-20°	0°	▲	**479731**	**479735**
MBT Rx*	UK links	-20°	0°	▲	**479732**	**479736**
Std. Ew. Rx	OK rechts/UK links	0°	0°	◆	**479737**	**479739**
Std. Ew. Rx	OK links/UK rechts	0°	0°	◆	**479738**	**479740**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

TRUEASE™

MINI-KLEBE-BUKKALRÖHRCHEN

Speziell konzipiert für teilweise durchgebrochene zweite Molaren.

- Klebbar
- Edelstahlkonstruktion
- Geringe Bauhöhe für einen optimalen Patientenkomfort
- Dimension mesial/distal 2,5 mm zur kompletten Rotationskontrolle

Die mesial platzierte anatomisch geformte Basis ist so gestaltet, dass sie einfach und präzise auf den mesialen Höcker des zweiten Molaren passt. Diese anatomisch korrekte Passung entspricht der Zahnform und sorgt für optimale Haftverbundfestigkeit. **Die Zapfenbasis,** mittels Funkenerosionsverfahren erzeugt, bietet bessere Verankerung als Netzgitter-Klebe-Basen. Die mikrogeätzten Zapfen sind spitzwinklig gestaltet. So entstehen Miniatur-Verankerungspunkte, die fest in den Kleber eingebettet werden und eine optimale Haftverbundfestigkeit gewährleisten. **Torque in der Basis** erlaubt einfacheres Alignment für eine optimale funktionelle Okklusion und die Feineinstellung des Falles.

Die trichterförmige Öffnung ermöglicht eine einfache Insertion des Drahtbogens und sorgt für eine verringerte Behandlungszeit.

TruEase™ klebbare Niedrigprofil Mini Bukkalröhrchen

Packung à 10 Stück

System	Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Farbcode	Slotgröße	
					.018"	.022"
Roth Rx*	OK rechts	-10°	0°	●	**479741**	**479745**
Roth Rx*	OK links	-10°	0°	●	**479742**	**479746**
Roth Rx*	UK rechts	-25°	0°	■	**479743**	**479747**
Roth Rx*	UK links	-25°	0°	■	**479744**	**479748**
MBT Rx*	OK rechts/UK links	-14°	0°	⬬	**479749**	**479751**
MBT Rx*	OK links/UK rechts	-14°	0°	⬬	**479750**	**479752**
Std. Ew. Rx	OK rechts/UK links	0°	0°	◆	**479753**	**479755**
Std. Ew. Rx	OK links/UK rechts	0°	0°	◆	**479754**	**479756**

VOTION™
KLEBBARE BUKKALRÖHRCHEN

Integriertes Anwendungssystem konzipiert für die nahtlose Arbeit mit Votion™-Brackets

Das Votion™ Bukkalröhrchen ist ein nicht konvertierbares Einfach - Röhrchen, dessen moderne Eigenschaften auf die Bedürfnisse von Behandler und Patient abgestimmt sind.

Platzieren und Positionieren werden mit seitenpositionierenden Einkerbungen, einer definierten Bukkaleinkerbung und einer anatomisch konturierten Basis leicht gemacht. Die Patienten profitieren von einer glatten, abgerundeten Niedrig-Profilform und einem abgesenkten Häkchen für die wohl angenehmste Behandlungserfahrung. Die Votion™ Bukkalröhrchen runden das Anwendungssystem ab, das für ein nahtloses Arbeiten mit Votion™-Brackets konzipiert wurde.

- Mikrogeätztes 80 Gauge Maschenpad gewährleistet maximale Klebefestigkeit
- Metallpulver-Spritzgießverfahren MIM (Metal Injection Molding) Edelstahl
- Niedrigprofil für maximalen Patientenkomfort
- Okklusale/Gingivale Positionierung der Einkerbungen für einfaches Positionieren und kleinere Anpassungen
- Glatte, abgerundete Flächen und abgesenkte Häkchen Position und Orientierung für verbesserten Patientenkomfort
- Definierte Bukkaleinkerbung und anatomisch konturierte Basis für einfaches Platzieren dank anatomisch-zahnadaptierter Passform



VOTION™ KLEBBARE MINI-BUKKALRÖHRCHEN
Speziell konzipiert für komfortabelste Behandlung

*© 2014 Ortho Technology, Inc. Votion ist eine Handelsmarke von Ortho Technology. *Die Ortho Technology-Versionen dieser Prescriptions sollen weder eine genaue Version eines anderen Systems sein, noch verlangen wir irgendein Indossament der jeweiligen Ärzte*

Votion™ klebbare Bukkalröhrchen

Einfach, nicht konvertierbar

Packung à 10 Stück

System	Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Farbcode	Slotgröße	
					.018"	.022"
Roth Rx*	OK rechts	-14°	14°		**504181**	**504186**
Roth Rx*	OK links	-14°	14°		**504182**	**504187**
Roth Rx*	UK rechts	-25°	4°		**504184**	**504188**
Roth Rx*	UK links	-25°	4°		**504185**	**504189**
MBT Rx*	OK rechts	-14°	10°		**504190**	**504195**
MBT Rx*	OK links	-14°	10°		**504192**	**504196**
MBT Rx*	UK rechts	-20°	0°		**504193**	**504197**
MBT Rx*	UK links	-20°	0°		**504194**	**504198**

Votion™ klebbare Mini Bukkalröhrchen

Packung à 10 Stück

System	Quadrant	Slot Torque	Distal Offset	Farbcode	Slotgröße	
					.018"	.022"
Roth Rx*	OK rechts	-10°	0°		**504199**	**504203**
Roth Rx*	OK links	-10°	0°		**504200**	**504204**
Roth Rx*	UK rechts	-25°	0°		**504201**	**504205**
Roth Rx*	UK links	-25°	0°		**504202**	**504206**
MBT Rx*	OK rechts	-14°	10°		**504207**	**504212**
MBT Rx*	OK links	-14°	10°		**504208**	**504213**
MBT Rx*	UK rechts	-10°	0°		**504210**	**504214**
MBT Rx*	UK links	-10°	0°		**504211**	**504215**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

© 2014 Ortho Technology, Inc. Votion ist eine Handelsmarke von Ortho Technology. *Die Ortho Technology-Versionen dieser Prescriptions sollen weder eine genaue Version eines anderen Systems sein, noch verlangen wir irgendein Indossament der jeweiligen Ärzte.

TruFit™ 2.0 MOLARENBÄNDER

Einzeln oder vorgeschweißt von unserem kostenlosen Aufschweißservice erhältlich.

ABGERUNDETE KANTEN
Keine scharfen Kanten, maximaler Patientenkomfort

GERADE APPROXIMALWAND
Vereinfacht das Setzen des Bandes

DAUERHAFTE KENNZEICHNUNG
Zur einfachen Identifikation

MIKROGEÄTZTE INNENOBERFLÄCHE
Sorgt für maximale Retention

Geformt zur präzisen Presspassung

Jedes Band weist eine präzise ausgeformte anatomische Zahnform auf, so dass eine sichere Passung mit hervorragender Retention resultiert.

Harter und doch biegsamer Edelstahl, auf Spiegelglanz poliert

Ortho Technology Edelstahlbänder sind stark genug, um das Einknicken der Wände zu vermeiden, andererseits aber biegsam genug, um einen Schnappeffekt am Zahn zu ermöglichen. Ein Anfinieren ist somit nur in den seltensten Fällen erforderlich.

Elektrochemisch geätzte Außenkennzeichnung, mikrogeätzte Innenseite

Bänder von Ortho Technology weisen auf der Außenseite ein elektrochemisch eingeätztes Kennzeichnungssystem zur einfachen Produktauswahl auf.
Die Innenseite ist mikrogeätzt, um die Haftverbundfestigkeit und die Retention zu erhöhen.

Quadrant	1. Molar	2. Molar
OK rechts	**495-00-1600-000**	**495-00-1700-000**
OK links	**495-00-2600-000**	**495-00-2700-000**
UK rechts	**495-00-3600-000**	**495-00-3700-000**
UK links	**495-00-4600-000**	**495-00-4700-000**

PRÄZISE AUFSCHWEISSPOSITION

Bukkale Attachments auf Molarenbändern



Die Öffnung des Bukkalröhrchens liegt mittig des mesialen/ bukkalen Höckers

Oberer Molar

Unterer Molar

LINGUALE DOPPELHÄKCHEN

Zentriert auf Molarenbändern

BESTELLPROZESS FÜR MOLARENBÄNDER

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 95.

*© 2013 Ortho Technology, Inc. Quick-Fit und TruFit sind Warenzeichen von Ortho Technology, Inc. Snap-Fit ist ein Warenzeichen von DENTSPLY GAC und Victory Series ist ein Warenzeichen von3M Unitek. *Die Ortho Technology-Versionen dieser Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen anderer Systeme anzusehen. Wir nehmen auch keine Unterstützung durch den jeweils genannten Zahnarzt in Anspruch*

OK einfach, konvertierbar

Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	**493-11-2610-000**	**493-11-1610-000**	**491-11-2610-000**	**491-11-1610-000**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	**493-12-2610-000**	**493-12-1610-000**	**491-12-2610-000**	**491-12-1610-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	**493-91-2610-000**	**493-91-1610-000**	**491-91-2610-000**	**491-91-1610-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	**493-92-2610-000**	**493-92-1610-000**	**491-92-2610-000**	**491-92-1610-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	**493-21-2610-000**	**493-21-1610-000**	**491-21-2610-000**	**491-21-1610-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	**493-22-2610-000**	**493-22-1610-000**	**491-22-2610-000**	**491-22-1610-000**

OK zweifach, konvertierbar

Headgear Tube okklusal
Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	**493-11-2672-000**	**493-11-1672-000**	**491-11-2672-000**	**491-11-1672-000**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	**493-12-2672-000**	**493-12-1672-000**	**491-12-2672-000**	**491-12-1672-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	**493-91-2672-000**	**493-91-1672-000**	**491-91-2672-000**	**491-91-1672-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	**493-92-2672-000**	**493-92-1672-000**	**491-92-2672-000**	**491-92-1672-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**493-21-2672-000**	**493-21-1672-000**	**491-21-2672-000**	**491-21-1672-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**493-22-2672-000**	**493-22-1672-000**	**491-22-2672-000**	**491-22-1672-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.018"	**493-51-2672-000**	**493-51-1672-000**	**491-51-2672-000**	**491-51-1672-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.022"	**493-52-2672-000**	**493-52-1672-000**	**491-52-2672-000**	**491-52-1672-000**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

OK zweifach, konvertierbar

Headgear Tube gingival
Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	**493-11-2671-000**	**493-11-1671-000**	**491-11-2671-000**	**491-11-1671-000**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	**493-12-2671-000**	**493-12-1671-000**	**491-12-2671-000**	**491-12-1671-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	**493-91-2671-000**	**493-91-1671-000**	**491-91-2671-000**	**491-91-1671-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	**493-92-2671-000**	**493-92-1671-000**	**491-92-2671-000**	**491-92-1671-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**493-21-2671-000**	**493-21-1671-000**	**491-21-2671-000**	**491-21-1671-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**493-22-2671-000**	**493-22-1671-000**	**491-22-2671-000**	**491-22-1671-000**

OK 1. Molar einfach, nicht konvertierbar

Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Lip Bumper	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	**493-11-2620-000**	**493-11-1620-000**	**491-11-2620-000**	**491-11-1620-000**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	**493-12-2620-000**	**493-12-1620-000**	**491-12-2620-000**	**491-12-1620-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	**493-91-2620-000**	**493-91-1620-000**	**491-91-2620-000**	**491-91-1620-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	**493-92-2620-000**	**493-92-1620-000**	**491-92-2620-000**	**491-92-1620-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	**493-21-2620-000**	**493-21-1620-000**	**491-21-2620-000**	**491-21-1620-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	**493-22-2620-000**	**493-22-1620-000**	**491-22-2620-000**	**491-22-1620-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	**493-51-2620-000**	**493-51-1620-000**	**491-51-2620-000**	**491-51-1620-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	**493-52-2620-000**	**493-52-1620-000**	**491-52-2620-000**	**491-52-1620-000**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

OK 2. Molar einfach, nicht konvertierbar

Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Lip Bumper	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	**493-11-2720-000**	**493-11-1720-000**	**491-11-2720-000**	**491-11-1720-000**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	**493-12-2720-000**	**493-12-1720-000**	**491-12-2720-000**	**491-12-1720-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	**493-91-2720-000**	**493-91-1720-000**	**491-91-2720-000**	**491-91-1720-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	**493-92-2720-000**	**493-92-1720-000**	**491-92-2720-000**	**491-92-1720-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	**493-21-2720-000**	**493-21-1720-000**	**491-21-2720-000**	**491-21-1720-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	**493-22-2720-000**	**493-22-1720-000**	**491-22-2720-000**	**491-22-1720-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	**493-51-2720-000**	**493-51-1720-000**	**491-51-2720-000**	**491-51-1720-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	**493-52-2720-000**	**493-52-1720-000**	**491-52-2720-000**	**491-52-1720-000**

OK zweifach, konvertierbar

.018" x .025" Hilfsröhrchen
Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Lip Bumper	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	**493-11-2631-000**	**493-11-1631-000**	**491-11-2631-000**	**491-11-1631-000**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	**493-12-2631-000**	**493-12-1631-000**	**491-12-2631-000**	**491-12-1631-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.018"	**493-91-2631-000**	**493-91-1631-000**	**491-91-2631-000**	**491-91-1631-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	-	.022"	**493-92-2631-000**	**493-92-1631-000**	**491-92-2631-000**	**491-92-1631-000**

OK dreifach, konvertierbar

Headgear Tube okklusal mit Häkchen, .018" x .025" Hilfsröhrchen
Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	**493-11-2652-000**	**493-11-1652-000**	**491-11-2652-000**	**491-11-1652-000**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	**493-12-2652-000**	**493-12-1652-000**	**491-12-2652-000**	**491-12-1652-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.018"	**493-91-2652-000**	**493-91-1652-000**	**491-91-2652-000**	**491-91-1652-000**
Roth Rx*	-14°	+14°	.045"	.022"	**493-92-2652-000**	**493-92-1652-000**	**491-92-2652-000**	**491-92-1652-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**493-21-2652-000**	**493-21-1652-000**	**491-21-2652-000**	**491-21-1652-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**493-22-2652-000**	**493-22-1652-000**	**491-22-2652-000**	**491-22-1652-000**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

OK dreifach, konvertierbar

Headgear Tube mit Häkchen, .018" x .025" Hilfsröhrchen
Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slotgröße	mit Lingualschloss		ohne Lingualschloss	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	**496-11-2652-000**	**496-11-1652-000**		
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	**496-12-2652-000**	**496-12-1652-000**		

OK zweifach, nicht konvertierbar

Headgear Tube okklusal
Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-10°	+8°	.045"	.018"	**493-11-2682-000**	**493-11-1682-000**	**491-11-2682-000**	**491-11-1682-000**
Roth Rx*	-10°	+8°	.045"	.022"	**493-12-2682-000**	**493-12-1682-000**	**491-12-2682-000**	**491-12-1682-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**493-21-2682-000**	**493-21-1682-000**	**491-21-2682-000**	**491-21-1682-000**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**493-22-2682-000**	**493-22-1682-000**	**491-22-2682-000**	**491-22-1682-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.018"	**493-51-2682-000**	**493-51-1682-000**	**491-51-2682-000**	**491-51-1682-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	.045"	.022"	**493-52-2682-000**	**493-52-1682-000**	**491-52-2682-000**	**491-52-1682-000**
Std. Ew. Rx	0°	+8°	.045"	.018"	**493-41-2682-000**	**493-41-1682-000**	**491-41-2682-000**	**491-41-1682-000**
Std. Ew. Rx	0°	+8°	.045"	.022"	**493-42-2682-000**	**493-42-1682-000**	**491-42-2682-000**	**491-42-1682-000**

UK 1. Molar einfach, nicht konvertierbar

Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Lip Bumper	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	**493-91-4620-000**	**493-91-3620-000**	**491-91-4620-000**	**491-91-3620-000**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	**493-92-4620-000**	**493-92-3620-000**	**491-92-4620-000**	**491-92-3620-000**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.018"	**493-21-4620-000**	**493-21-3620-000**	**491-21-4620-000**	**491-21-3620-000**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.022"	**493-22-4620-000**	**493-22-3620-000**	**491-22-4620-000**	**491-22-3620-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	**493-51-4620-000**	**493-51-3620-000**	**491-51-4620-000**	**491-51-3620-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	**493-52-4620-000**	**493-52-3620-000**	**491-52-4620-000**	**491-52-3620-000**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

UK 2. Molar einfach, nicht konvertierbar

Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Lip Bumper	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	**493-91-4720-000**	**493-91-3720-000**	**491-91-4720-000**	**491-91-3720-000**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	**493-92-4720-000**	**493-92-3720-000**	**491-92-4720-000**	**491-92-3720-000**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.018"	**493-21-4720-000**	**493-21-3720-000**	**491-21-4720-000**	**491-21-3720-000**
MBT Rx*	-10°	0°	-	.022"	**493-22-4720-000**	**493-22-3720-000**	**491-22-4720-000**	**491-22-3720-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.018"	**493-51-4720-000**	**493-51-3720-000**	**491-51-4720-000**	**491-51-3720-000**
Std. Ew. Rx	0°	0°	-	.022"	**493-52-4720-000**	**493-52-3720-000**	**491-52-4720-000**	**491-52-3720-000**

UK einfach, konvertierbar

Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Lip Bumper	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	**493-91-4610-000**	**493-91-3610-000**	**491-91-4610-000**	**491-91-3610-000**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	**493-92-4610-000**	**493-92-3610-000**	**491-92-4610-000**	**491-92-3610-000**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.018"	**493-21-4610-000**	**493-21-3610-000**	**491-21-4610-000**	**491-21-3610-000**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.022"	**493-22-4610-000**	**493-22-3610-000**	**491-22-4610-000**	**491-22-3610-000**

UK zweifach, konvertierbar

.018" x .025" Hilfsröhrchen
Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	**493-91-4631-000**	**493-91-3631-000**	**491-91-4631-000**	**491-91-3631-000**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	**493-92-4631-000**	**493-92-3631-000**	**491-92-4631-000**	**491-92-3631-000**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.018"	**493-21-4631-000**	**493-21-3631-000**	**491-21-4631-000**	**491-21-3631-000**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.022"	**493-22-4631-000**	**493-22-3631-000**	**491-22-4631-000**	**491-22-3631-000**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

UK Lip Bumper konvertierbar

Packung 3 Stück

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slotgröße	mit Lingualhäkchen		ohne Lingualhäkchen	
					links	rechts	links	rechts
Roth Rx*	-25°	+4°	.045"	.018"	**493-91-4691-000**	**493-91-3691-000**	**491-91-4691-000**	**491-91-3691-000**
Roth Rx*	-25°	+4°	.045"	.022"	**493-92-4691-000**	**493-92-3691-000**	**491-92-4691-000**	**491-92-3691-000**

TRUFIT 2.0 STARTER KITS

Jedes Starter-Kit enthält 40 linke und 40 rechte Molarenbänder mit Lingualhäkchen, sowie 2 Band Tray-Organizer.

Starter Kits inkl. der Größen	34.5	35	35.5	36	36.5	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40
Linke Seite	2	2	2	4	4	5	5	5	4	3	2	2
Rechte Seite	2	2	2	4	4	5	5	5	4	3	2	2

OK einfach, konvertierbar mit Lingualhäkchen

Starter Kit

1 Kit (80 Bänder)

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot Größe	Kit
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.018"	**493760**
Roth Rx*	-10°	+10°	-	.022"	**493830**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.018"	**493867**
MBT Rx*	-14°	+10°	-	.022"	**493870**

OK zweifach, konvertierbar mit Lingualhäkchen

Starter Kit

1 Kit (80 Bänder)

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot Größe	Kit
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.018"	**493761**
Roth Rx*	-10°	+10°	.045"	.022"	**493831**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.018"	**493868**
MBT Rx*	-14°	+10°	.045"	.022"	**493871**

UK einfach, konvertierbar mit Lingualhäkchen

Starter Kit

1 Kit (80 Bänder)

System	Slot Torque	Distal Offset	Headgear Tube	Slot Größe	Kit
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.018"	**493725**
Roth Rx*	-25°	+4°	-	.022"	**493796**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.018"	**493865**
MBT Rx*	-20°	0°	-	.022"	**493869**

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

LINGUALE ATTACHMENTS FÜR MOLARENBÄNDER

Vorgeschweißtes Häkchen

Attachment für 3er/4er	04 84 685
Attachment für Molaren	04 84 687

Ortho Technology • Vorgeschweißt von unserem Schweiß-Service. Individuell auf Ihr gewünschtes Molarenband.

Vorgeschweißte Haltevorrichtung

Haltevorrichtung für Molarenband	04 84 689

Ortho Technology • Vorgeschweißt von unserem Schweiß-Service. Individuell auf Ihr gewünschtes Molarenband.

Vorgeschweißtes Lingualschloss mit Häkchen

OK rechts / UK links, Stück	04 84 693
OK links / UK rechts, Stück	04 84 695

Ortho Technology • Vorgeschweißt von unserem Schweiß-Service. Individuell auf Ihr gewünschtes Molarenband.

Vorgeschweißtes Lingualschloss

Vorgeschweißtes Lingualschloss	04 84 690

Ortho Technology • Vorgeschweißt von unserem Schweiß-Service. Individuell auf Ihr gewünschtes Molarenband.

Vorgeschweißtes Knöpfchen

Oval, flach, Stück	04 84 682
Oval, geschwungen, Stück	04 84 684

Ortho Technology • Vorgeschweißt von unserem Schweiß-Service. Individuell auf Ihr gewünschtes Molarenband.

Klebbares Lingualhäkchen

	Lingualhäkchen	04 99 023

Ortho Technology • Packung 10 Stück

Lingualhäkchen zum Aufschweißen

	3er / 4er	04 84 686
	Molaren	04 84 688

Ortho Technology • Packung 10 Stück

Lingualschloss mit Kugelhäkchen zum Aufschweißen

	OK links / UK rechts	04 84 696
	OK rechts / UK links	04 84 694

Ortho Technology • Packung 10 Stück

Lingualschloss zum Aufschweißen

	Lingualschloss	04 84 692

Ortho Technology • Packung 10 Stück

Klebeöse

A1	3,75 x 3,0 mm	04 79 204
A2	Ø 3,5 mm	04 79 205

Ortho Technology • Runde Basis: 3,5 mm Durchmesser, zweiteilig, flache Basis.
Rechteckige Basis: 3,75 mm x 3,0 mm, einteilige, geschwungene Basis.
Packung 10 Stück

A1

A2

Knöpfchen klebbar rechteckige Basis

A1	Einteilige Basis, oval flach, 3,88 mm x 2,48 mm	04 99 021
A2	Einteilige Basis, oval geschwungen, 3,88 mm x 2,48 mm	04 99 022

Ortho Technology • Packung 10 Stück.

MOLARENBÄNDER UND BUKKALRÖHRCHEN

Organizer für Brackets & Bänder

B	Band-Organizer stapelbar (leer)	04 87 247
	Bracket-Organizer stapelbar (leer)	04 87 248

Ortho Technology • Band-Organizer und Bracket-Organizer stapelbar. Kombinierbar mit Bracket- & Band-Tray. Maße: B 29 cm x H 3,8 cm x T 21 cm.

Molarenbänder-Trays

	Tray OK-R (leer)	04 87 241
	Tray OK-L (leer)	04 87 242
	Tray UK-L (leer)	04 87 244
	Tray UK-R (leer)	04 87 243

Ortho Technology • 1 Stück

Prämolaren Bänder

	Band, Stück	04 86 908

Ortho Technology • Prämolaren Bänder sind individuell angefertigte Produkte. Bitte teilen Sie uns mit für welchen Prämolaren das Band benötigt wird.

Schweißbare Prämolaren Brackets

Roth Prescription (mit Torque -7° auf OK 4ern und 5ern, -17° auf UK 4ern, -22° auf UK 5ern)

Torque	-7°	-7°	0	0	0	0	0	0	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Breite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486915**	**486915**	-	-	-	-	-	-	**486916**	**486916**
ohne Häkchen	**486913**	**486913**	-	-	-	-	-	-	**486914**	**486914**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486927**	**486927**	-	-	-	-	-	-	**486929**	**486929**
ohne Häkchen	**486925**	**486925**	-	-	-	-	-	-	**486926**	**486926**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	-22°	-17	0	0	0	0	0	0	-17	-22°
Angulation	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Breite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	**486923**	**486919**	-	-	-	-	-	-	**486920**	**486924**
ohne Häkchen	**486921**	**486917**	-	-	-	-	-	-	**486918**	**486922**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	**486937**	**486932**	-	-	-	-	-	-	**486933**	**486938**
ohne Häkchen	**486934**	**486930**	-	-	-	-	-	-	**486931**	**486935**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Schweißbare Prämolaren Brackets

Standard Edgewise (mit Torque 0° auf 4ern und 5ern)

Torque	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Angulation	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Breite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486911**	**486911**	-	-	-	-	-	-	**486911**	**486911**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486912**	**486912**	-	-	-	-	-	-	**486912**	**486912**
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Torque	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Angulation	0°	0°	0	0	0	0	0	0	0°	0°
Breite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slot .018" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486911**	**486911**	-	-	-	-	-	-	**486911**	**486911**
Slot .022" ohne Offset										
mit Häkchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Häkchen	**486912**	**486912**	-	-	-	-	-	-	**486912**	**486912**

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

MBT Rx* = McLaughlin, Bennet, & Trevisi Rx*; Std. Ew. Rx = Standard Edgewise Rx

* Die Ortho Technology-Versionen dieser Bracketwert-Systeme sind nicht als genaue Entsprechungen irgendeines anderen Systems anzusehen. Wir beanspruchen auch nicht die Empfehlung der jeweiligen Kieferorthopäden.

Haltevorrichtung

Haltevorrichtung	04 86 909

Ortho Technology • Haltevorrichtung zur Anbringung auf Prämolarenbänder. Abbildung zeigt Haltvorrichtung verschweißt mit Prämolarenband. Packung beinhaltet nur Haltevorrichtung. 1 Stück



Lingualhäkchen zum Aufschweißen

Lingualhäkchen	04 86 939

Ortho Technology • Lingualhäkchen zur Anbringung auf Prämolarenbänder. Abbildung zeigt Lingualhäkchen verschweißt mit Prämolarenband. Packung beinhaltet nur Lingualhäkchen. 1 Stück

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

FreeCall: 08 00 - 160 00 66 oder 05 / 9992 - 2244*

*zum Ortstarif aus dem österreichischen Festnetz

TruFit™ 2.0

WÄHLEN SIE AUS UNSEREM UMFASSENDEN TRUFIT™ 2.0 MOLARENBÄNDER SORTIMENT!

- Geformt zur präzisen Presspassung
- Harter und doch biegsamer Edelstahl, auf Spiegelglanz poliert
- Elektrochemisch geätzte Außenkennzeichnung, mikrogeätzte Innenseite

Bandgrößen OK 1. und 2. Molar

Ortho Technology			**29.5**		**30**	**30.5**			**31**		**31.5**		**32**		**32.5**		**33**		**33.5**		**34**		**34.5**		**35**		**35.5**		**36**			**36.5**	
American Orthodontics											1.5		2				2.5	3			3.5		4		4.5		5		5.5		6		
Dentaurum Dentaform		2	3	4		5	6		7		8		9		10		11	12			13		14	15	16		17		18		19	20	
GAC-SnapFit				1		2				3		4		5		6			7		8		9		10		11	12	13			14	
Ormco Standard			1	2	3		4	5	6		7		8		9		10	11			12	13	14	15				17		18		19	
Ormco Ultima								5	6	7	8						10	11			12	13	14		15		16	17		18	19	20	
Ormco Washbon				1		2	3			4		5		6	7	8	9	10			11		12	13	14	15		16		17		18	19
RMO Truform	1	2	3	4	5		6			7			8		9		10		11	12		13			14		15		16	17		18	
TP GripTite				00		0			1	2			3		5		6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	
Unitek Victory Series		29	29.5		30	30.5			31		31.5		32		32.5		33		33.5		34		34.5		35		35.5		36			36.5	
Ortho Org. Tempra			29.5		30	30.5			31		31.5		32		32.5		33		33.5		34		34.5		35		35.5		36			36.5	

Bandgrößen UK 1. Molar

Ortho Technology			**29.5**			**30**			**30.5**		**31**		**31.5**		**32**		**32.5**		**33**			**33.5**		**34**		**34.5**		**35**		**35.5**			**36**
American Orthodontics											1.5		2		2.5				3			3.5			4		4.5		5			
Dentaurum Dentaform			3	4		5		6	7	8	9	10	11	12		13	14			15	16		17		18		19		20	21		22
GAC-SnapFit				1					2			3		4		5		6				7		8		9	10		11	12		13	
Ormco Original					1		2		3	4	5	6	7	8		9	10		11		12	13		14				16		17		18	
Ormco Ultima												5	7		8	9			10		11	12		13		14		15		16	17	18	
Ormco Washbon			1									5		6		7		8	9			10	11	12	13	14	15	16		17		18	
RMO Truform	1	2	3		4	5				6		7			8		9		10			11	12		13		14		15	16		17	
TP GripTite						00			0		1	2		4	5	6	7		8		9	10		11		12		13	14	15	16	17	18
Unitek Victory Series			29.5			30			30.5		31		31.5		32		32.5		33			33.5		34		34.5		35		35.5			36
Ortho Org. Tempra			29.5			30			30.5		31		31.5		32		32.5		33			33.5		34		34.5		35		35.5			36

Bandgrößen UK 2. Molar

Ortho Technology			**29.5**		**30**		**30.5**		**31**		**31.5**		**32**		**32.5**		**33**		**33.5**		**34**		**34.5**		**35**		**35.5**		**36**		**36.5**		**37**
American Orthodontics										1.5		2		2.5			3	3.5				4	4.5			5	5.5		6	6.5	7		7.5
Dentaurum Dentaform					1	2		3	4	5			6	7	8	9	10		11		12	13		14	15		16		17	18	19	20	
GAC-SnapFit	1	2	3	4			5		6		7	8		9		10	11		12	13		14		15	16	17		18		19	20		21
Ormco Standard					1	2		3		4	5		6	7		8	9	10			11	12	13		14	15	16		17		18		19
Ormco Washbon				1	2		3		4		5	6	7		8		9	10	11		12		13		14	15	16		17	18	19		20
RMO Truform									7		8		9		10		11			12	13			14	15	16	17			18	19	20	
TP GripTite					00		0		1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Unitek Contoured			29.5		30		30.5		31		31.5		32		32.5		33		33.5		34		34.5		35		35.5		36		36.5		37
Ortho Org. Tempra			29.5		30		30.5		31		31.5		32		32.5		33		33.5		34		34.5		35		35.5		36		36.5		37

BESTELLPROZESS FÜR MOLARENBÄNDER

Bitte wählen Sie aus unserem umfangreichen Molarenbänder Sortiment die entsprechende Produkt Bestellnummer aus.
Die Bestellnummern enden immer auf 000 und müssen durch die entsprechende Bandgröße ergänzt werden. Soll ein zusätzliches Attachment am Band angebracht werden, so muss diese Bestellnummer mit angegeben werden.

Beispiele:

TruFit 2.0 Molarenband Bestellnummer **493-11-2610**-000, gewünschte Bandgröße **37.5**

Die korrekte Bestellnummer lautet: 493-11-2610-375

Wird ein **zusätzliches vorgeschweißtes Lingualschloss** gewünscht, so ist diese Nummer bei der Bestellung mit anzugeben.

TruFit 2.0 Molarenband Bestellnummer **493-11-2610**-000, gewünschte Bandgröße **37**, zusätzliches Lingualschloss Bestellnummer **04 84 690** gewünscht:

Die korrekten Bestellnummern lauten: 493-11-2610-370 und 04 84 690

BITTE SPRECHEN SIE UNS AN. WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE BEI IHRER MOLARENBAND BESTELLUNG!

FreeCall: 0800-1600066 oder 05/9992-2244*

*zum Ortstarif aus dem österreichischen Festnetz

Bandgrößen OK 1. und 2. Molar

Ortho Technology	37		37.5			38		38.5		39		39.5			40		40.5		41		41.5	42		42.5		43	43.5		44				
American Orthodontics	6.5		7			7.5		8		9			9.5		10		10.5		11		11.5			12		12.5	13		13.5				
Dentaurum Dentaform	21		22		23	24	25	26		27		28	29	30			31	32														
GAC-SnapFit	15		16		17		18	19	20			21	22		23		24	25			26		27			28		29				
Ormco Standard		20		21	22	23		24		25			27	28			29		30		31			32								
Ormco Ultima		21	22			23		24				26	27	28	29			31	32			33				34	35		36				
Ormco Washbon	20		21				22	23	24		25	26			27		28	29	30			31			32								
RMO Truform		19	20		21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	32		33	34	35	36											
TP GripTite	20	21	22		23	24	25	26		27		29	30	31			32		33		34			35		36							
Unitek Victory Series	37		37.5			38		38.5		39		39.5			40		40.5		41		41.5	42		42.5		43	43.5		44				
Ortho Org. Tempra	37		37.5			38		38.5		39		39.5			40		40.5		41		41.5	42		42.5		43	43.5		44				

Bandgrößen UK 1. Molar

Ortho Technology		36.5		37		37.5		38		38.5		39		39.5		40		40.5		41		41.5		42		42.5		43		43.5	44		
American Orthodontics	6	6.5	7		7.5			8				8.5			9	9.5		10.5		11		11.5			12		12.5		13	13.5			
Dentaurum Dentaform	23		24	25	26	27	28	29	30					31	32																		
GAC-SnapFit	14	15			16	17	18		19		20	21	22		23		24		25		26		27			28			29		30	31	
Ormco Original	19		20		21	22	23		24	25		26			27	28	29			30		31				32							
Ormco Ultima	19		20	21	22		23	24		26				27		28	30	31		32				33			34		35	36			
Ormco Washbon	19		20		21		22	23	24	25	26		27		28	29		30	31	32		33	34		35		36						
RMO Truform	18		19		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		36											
TP GripTite	19	20	21		22		23	24	25	27		28		29	30	31		32		33		34				35		36					
Unitek Victory Series		36.5		37		37.5		38		38.5		39		39.5		40		40.5		41		41.5		0		42.5		43		43.5	44		
Ortho Org. Tempra		36.5		37		37.5		38		38.5		39		39.5		40		40.5		41		41.5		42		42.5		43		43.5	44		

Bandgrößen UK 2. Molar

Ortho Technology		37.5		38		38.5		39			39.5		40		40.5	41	41.5	42
American Orthodontics				8					8.5		9	9.5	10		10.5		11	
Dentaurum Dentaform		21		22	23	24		25	26	27			28	29				
GAC-SnapFit	22		23		24		25	26		27		28	29		30			
Ormco Standard			20	21	22	23	24	25	26	27		28	29			30		
Ormco Washbon		21		22		23	24	25			26	27	28		29	30	31	32
RMO Truform	21	22		23	24	25	26	27		28	29	30	31	32				
TP GripTite		22		23	24	25	26	27	28		29		30	31	32	33	34	35
Unitek Contoured		37.5		38		38.5		39			39.5		40		40.5	41		
Ortho Org. Tempra		37.5		38		38.5		39			39.5		40		40.5	41	41.5	42

HENRY SCHEIN®
DENTAL

„WENN ICH GROSS BIN WILL ICH AUCH MAL ZAHNÄRZTIN WERDEN.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

98 TruFlex NiTi
104 TruFlex Copper
107 TRIFECTA
108 TruFlex Thermal NiTi
109 BetaForce
111 TruForce
120 Tooth Tone
122 TruGold

DAS HIGHLIGHT:
TOOTH TONE BESCHICHTETE DRAHTBÖGEN

SEITE 120

TRUFLEX™

NICKEL-TITAN

Die perfekte Win-Win Situation für Behandler und Patienten: Präzise und gleichmäßige Behandlungsergebnisse bei angenehm geringem Kraftniveau in der initialen Behandlungsphase. TruFlex Nickel-Titan-Produkte garantieren Qualität zu attraktiven Preisen.

- Vorhersagbare, leichte, kontinuierliche Kräfte
- Glänzend poliert für optimale Gleitmechanik
- Formstabil für eine hohe Federhärte
- Gleichbleibend präzise Bogenformen
- Erhältlich in folgenden Formen:
  Pre-torqued, Full-Form und Euro-Form

Kraftaufbau-Vergleichsdiagramm



Pre-torqued Drahtbogen:



© 2013 Ortho Technology, Inc. TruFlex ist Trademark der Ortho Technology, Inc.

TruFlex™ Nickel-Titan pre-torqued Drahtbögen
Optimal zum Einsatz mit passiv selbstligierenden Bracket-Systemen

Ortho Technology • Der pre-torqued TruFlex Nickel-Titan-Drahtbogen bietet ein geringes Kraftniveau bei genau 20° Frontzahntorque. Er ermöglicht eine frühere Einleitung von Torquekräften in die Schneidezähne im Oberkiefer. Drei Frontzahnsegmentbreiten, mit geätzten Mittenmarkierungen zur präzisen Platzierung sind verfügbar. Kieferorthopäden und Patienten wissen die kürzeren Behandlungssitzungen zu schätzen, die sich durch die Eliminierung von Biegungen des Drahtbogens ergeben.



Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rechteckig, 34mm	.016" x .022"	10	479240	-	-	-
rechteckig, 38mm	.016" x .022"	10	479241	-	-	-
rechteckig, 28mm	.016" x .022"	10	-	-	479239	-
rechteckig, 34mm	.017" x .025"	10	479243	-	-	-
rechteckig, 38mm	.017" x .025"	10	479244	-	-	-
rechteckig, 28mm	.017" x .025"	10	-	-	479242	-
rechteckig, 34mm	.018" x .025"	10	479246	-	-	-
rechteckig, 38mm	.018" x .025"	10	479247	-	-	-
rechteckig, 28mm	.018" x .025"	10	-	-	479245	-
rechteckig, 34mm	.019" x .025"	10	479249	-	-	-
rechteckig, 38mm	.019" x .025"	10	479250	-	-	-
rechteckig, 28mm	.019" x .025"	10	-	-	479248	-
rechteckig, 34mm	.021" x .025"	10	479252	-	-	-
rechteckig, 38mm	.021" x .025"	10	479253	-	-	-
rechteckig, 28mm	.021" x .025"	10	-	-	479251	-

TruFlex™ Nickel-Titan Drahtbögen – Full-Form

Ortho Technology • TruFlex NiTi nutzt superelastische Eigenschaften und wird im austenitischen, also aktivierten Zustand geliefert. TruFlex NiTi Bögen haben ein gleichmäßiges, mittleres Kraftniveau, eine hochglänzende Politur und hervorragende Rückstellungs- und Memory-Eigenschaften.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .012"	10	485126	486224	485146	486240
rund	Ø .014"	10	485127	486226	485147	486242
rund	Ø .016"	10	485129	486227	485148	486243
rund	Ø .018"	10	485130	486228	485149	486244
rund	Ø .020"	10	485131	486229	485150	486245
rechteckig	.016" x .016"	10	485132	486230	485152	486246
rechteckig	.016" x .022"	10	485133	486231	485153	486247
rechteckig	.017" x .025"	10	485134	486234	485154	486248
rechteckig	.018" x .018"	10	485135	486235	485155	486249
rechteckig	.018" x .025"	10	485138	486236	485156	486250
rechteckig	.019" x .025"	10	485139	486237	485157	486251
rechteckig	.020" x .020"	10	485141	486239	485159	486253
rechteckig	.021" x .025"	10	485140	486238	485158	486252

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

TruFlex™ Nickel-Titan Euro-Form Drahtbögen

Ortho Technology • Im Vergleich mit der Full-Form weist die Euro-Bogenform einen geringfügig engeren Frontzahnbereich auf. TruFlex NiTi nutzt superelastische Eigenschaften und wird im austenitischen oder aktivierten Zustand geliefert. TruFlex NiTi Bögen haben ein gleichmäßiges, mittleres Kraftniveau, eine hochglänzende Politur und hervorragende Rückstellungs- und Memory-Eigenschaften.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .012"	10	484921	486171	484936	486186
rund	Ø .014"	10	484922	486172	484937	486187
rund	Ø .016"	10	484924	486173	484938	486188
rund	Ø .018"	10	484925	486174	484939	486189
rund	Ø .020"	10	484926	486176	484940	486190
rechteckig	.016" x .016"	10	484927	486177	484941	486192
rechteckig	.016" x .022"	10	484928	486178	484942	486193
rechteckig	.017" x .025"	10	484929	486179	484943	486194
rechteckig	.018" x .018"	10	484930	486180	484944	486195
rechteckig	.018" x .025"	10	484932	486181	484945	486196
rechteckig	.019" x .025"	10	484933	486182	484946	486197
rechteckig	.020" x .020"	10	484935	486185	484948	486199
rechteckig	.021" x .025"	10	484934	486184	484947	486198



TruFlex™ Nickel-Titan-Drahtbögen mit umgekehrter Spee-Kurve

Ortho Technology • Die TruFlex™ Nickel-Titan-Drahtbögen mit umgekehrter Spee-Kurve bieten die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie die herkömmlichen TruFlex NiTi-Drahtbögen. Die Vorteile von Kräften auf gleichmäßigem Niveau durch Superelastizität in Kombination mit dem Nutzen einer umgekehrten Spee-Kurve. Die Bögen sind für das Therapieren von Tiefbissen oder eines offenen Bisses ausgelegt und ermöglichen eine außerordentlich genaue Nivellierung sowie Ausrichtung.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .012"	10	485174	486267	485190	486280
rund	Ø .014"	10	485162	486254	485178	486269
rund	Ø .016"	10	485163	486255	485179	486270
rund	Ø .018"	10	485164	486256	485180	486271
rund	Ø .020"	10	485175	486268	485191	486281
rechteckig	.016" x .016"	10	485165	486257	485181	486272
rechteckig	.016" x .022"	10	485166	486259	485182	486273
rechteckig	.017" x .025"	10	485167	486260	485183	486275
rechteckig	.018" x .018"	10	485173	-	485189	-
rechteckig	.018" x .025"	10	485168	486261	485184	486276
rechteckig	.019" x .025"	10	485170	486262	485186	486277
rechteckig	.020" x .020"	10	485172	486264	485188	486279
rechteckig	.021" x .025"	10	485171	486263	485187	486278

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente



TruFlex™ Nickel-Titan-Drahtbögen, gerade Bogenschenkel mit umgekehrter Spee-Kurve

Ortho Technology • Die Bögen bieten die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie herkömmliche TruFlex NiTi-Drahtbögen. Die Vorteile von gleichmäßigen Kräften durch Superelastizität in Kombination mit dem Nutzen einer umgekehrten Spee-Kurve und gerade auslaufenden Bogenenden. Somit verfügt diese Ausführung über hervorragende Modalitäten, welche das Öffnen und Schließen des Bisses, die Expansion des Unterzahnbogens sowie die Intrusion der Unterkieferschneidezähne ermöglichen. Zudem befähigt sie zu einer außerordentlich genauen Nivellierung und Ausrichtung.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .014"	10	484950	-	484963	-
rund	Ø .016"	10	484951	-	484965	-
rund	Ø .018"	10	484952	-	484966	-
rund	Ø .020"	10	484962	-	484976	-
rechteckig	.016" x .016"	10	484953	-	484967	-
rechteckig	.016" x .022"	10	484954	-	484968	-
rechteckig	.017" x .025"	10	484955	-	484969	-
rechteckig	.018" x .018"	10	484961	-	484975	-
rechteckig	.018" x .025"	10	484957	-	484970	-
rechteckig	.019" x .025"	10	484958	-	484971	-
rechteckig	.020" x .020"	10	484960	-	484974	-
rechteckig	.021" x .025"	10	484959	-	484973	-

TruFlex Nickel-Titan De-Impaktier- und Separierfedern

A1	De-Impaktier-Federn .017" x .025" lang	04 85 333
A2	Separierfedern .016" x .022" eng	04 85 335

Ortho Technology • Zur wirksamen Separation oder Aufrichtung endständiger Zähne mit minimierter Unannehmlichkeit für die Patienten. Ausführung aus Nickel-Titan-Draht mit rechteckigem Querschnitt und einwärts gebogenen Drahtschenkeln stellt das effizienteste Verfahren zur Separation oder De-Impaktierung/Aufrichtung dar. Die zu Schlaufen umgebogenen Sicherheitsenden stellen den Patientenkomfort sicher. Packung 15 Stück.

A1





A2

TruFlex Nickel-Titan-Rollen

.012"	04 85 112
.014"	04 85 113
.016"	04 85 114
.018"	04 85 115

Ortho Technology • Superelastisch und federnd. Kontinuierliche Kräfte mittleren Niveaus. Packung 4,5 Meter Rolle.

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente



TruFlex Nickel-Titan Distalisierungsfedern

.010" x .045"	04 85 396

Ortho Technology • Molaren ohne Verwendung eines Headgears distalisieren. Pro Monat werden 1,0 mm bis 1,5 mm Distalisierung erzielt. Passt über jede Drahtgröße. Das Kraftniveau sinkt mit der Ausdehnung der Feder. Abschnitte 17,5 cm. Packung 3 Stück.

TruFlex Nickel-Titan Spiralfedern geschlossen

Geringe Kraft (100 g): 9,0 mm (.010" x .030")	04 85 401
Geringe Kraft (100 g): 12,0 mm (.010" x .030")	04 85 404
Mittelstarke Kraft (150 g): 9,0 mm (.011" x .030")	04 85 402
Mittelstarke Kraft (150 g): 12,0 mm (.011" x .030")	04 85 405
Starke Kraft (200 g): 9,0 mm (.012" x .030")	04 85 400
Starke Kraft (200 g): 12,0 mm (.012" x .030")	04 85 403

Ortho Technology • Geschlossene Spiralfedern aus TruFlex Nickel-Titan erzeugen eine konstante Zugkraft in genau der richtigen Stärke, die benötigt wird, um Lücken zu schließen oder offen zu halten. Gleichmäßige Kraftabgabe. Aktiv, bis Feder vollständig geschlossen ist. Aus superelastischem Nickel-Titan. Gibt angenehme , vorhersagbare Kräfte während der Behandlung ab. Edelstahl-End-Ösen zum einfachen Einhängen. Packung 10 Stück.

TruFlex Nickel-Titan Spiralfedern geschlossen für Mini-Implantat-Systeme

Geringe Kraft (100 g): 9,0 mm (.009" x .030")	04 86 983
Geringe Kraft (100 g): 12,0 mm (.009" x .030")	04 86 987
Mittelstarke Kraft (150 g): 9,0 mm (.011" x .030")	04 86 984
Mittelstarke Kraft (150 g): 12,0 mm (.011" x .030")	04 86 988
Starke Kraft (200 g): 9,0 mm (.012" x .030")	04 86 982
Starke Kraft (200 g): 12,0 mm (.012" x .030"	04 86 986

Ortho Technology • Speziell zur Verwendung mit dem Spider Screw Mini-Implantat-System. Kann auch mit anderen Mini-Implantat-Systemen mit einem Kopf kleiner als 3,0 mm verwendet werden. Packung 10 Stück.

TruFlex Nickel-Titan Spiralfedern offen

Spiralfedern .010" x .030"	04 85 397
Spiralfedern .012" x .030"	04 85 398
Spiralfedern .014" x .036"	04 85 399
Spiralfeder-Rolle .010" x .030"	04 85 360
Spiralfeder-Rolle .012" x .030"	04 85 361

Ortho Technology • Für optimale Ergebnisse. Erzeugen eine konstante Kraft, um Lücken zwischen Zähnen zu öffnen oder offen zu halten. Erhältlich sind Abschnitte 17,5 cm mit Packung 3 Stück oder Rollen mit 38 cm.



TRUFLEX™ COPPER

NICKEL-TITAN-BOGEN

Die neuste Weiterentwicklung in der Nickel-Titan-Bogen-Technologie

Erhältlich in Universal-, Full- und Euro-Form

- Der Zusatz von Kupfer zur Nickel-Titan-Legierung führt zu einer deutlichen Verbesserung der thermischen und Verarbeitungseigenschaften des Drahtes.
- Die geringere Hysterese von TruFlex™-Copper sorgt für ein leichteres taktiles „Gefühl" des Drahtes bei Raumtemperatur, was zu einer zusätzlichen Flexibilität führt. Dies sorgt für ein einfacheres Einligieren bei beengten Raumverhältnissen.
- Die einzigartige Legierungszusammensetzung ermöglicht Ihnen nicht nur ein leichteres Einligieren in die Brackets, sondern bietet auch eine größere Beständigkeit gegen Verformung. TruFlex™-Copper bietet kontrollierte Lade- und Entladekräfte für einen längeren Einsatzzeitraum bei gleichzeitig weniger Bogenkorrekturen.
- Diese kontrollierten Kraftpegel führen zu sanften, kontinuierlichen Kräften und sorgen für eine gleichmäßige, kalkulierbare Zahnbewegung während der gesamten Behandlungsdauer.

Erhältlich in 27 °C oder 35 °C Kraftniveau

- Verwenden Sie 27 °C Kupfer wenn höhere Kraftniveaus benötigt werden
- Verwenden Sie 35 °C Kupfer wenn mittlere Kraftniveaus benötigt werden

TruFlex™ Copper Universal-Form

Ortho Technology • Der Zusatz von Kupfer zur Nickel-Titan-Legierung führt zu einer deutlichen Verbesserung der thermischen und Verarbeitungseigenschaften des Drahtes.

Erhältlich in Kraftniveau 27 °C oder 35 °C
Verwenden Sie 27 °C Kupfer, wenn höhere Kraftniveaus benötigt werden
Verwenden Sie 35 °C Kupfer, wenn mittlere Kraftniveaus benötigt werden



Form	Dimensionen	Transition Temp	Stück	Universal OK/UK
rund	Ø .013"	27° C	10	499075
rund	Ø .014"	27° C	10	499077
rund	Ø .016"	27° C	10	499080
rund	Ø .018"	27° C	10	499082
rechteckig	.014" x .025"	27° C	10	499084
rechteckig	.016" x .025"	27° C	10	499086
rechteckig	.017" x .025"	27° C	10	499089
rechteckig	.017" x .025"	35° C	10	499096
rechteckig	.018" x .025"	27° C	10	499091
rechteckig	.019" x .025"	27° C	10	499093
rechteckig	.019" x .025"	35° C	10	499098

TruFlex™ Copper Full-Form

Ortho Technology • Der Zusatz von Kupfer zur Nickel-Titan-Legierung führt zu einer deutlichen Verbesserung der thermischen und Verarbeitungseigenschaften des Drahtes.

Erhältlich in Kraftniveau 27 °C oder 35 °C
Verwenden Sie 27 °C Kupfer, wenn höhere Kraftniveaus benötigt werden
Verwenden Sie 35 °C Kupfer, wenn mittlere Kraftniveaus benötigt werden



Form	Dimensionen	Transition Temp	Stück	Oberkiefer	Unterkiefer
rund	Ø .014"	27° C	10	499100	499116
rund	Ø .016"	27° C	10	499101	499117
rund	Ø .016"	35° C	10	499108	499124
rund	Ø .018"	27° C	10	499102	499118
rund	Ø .018"	35° C	10	499109	499125
rechteckig	.014" x .025"	27° C	10	499103	499119
rechteckig	.016" x .022"	27° C	10	499104	499120
rechteckig	.016" x .022"	35° C	10	499110	499126
rechteckig	.016" x .025"	27° C	10	499105	499121
rechteckig	.017" x .017"	35° C	10	499111	499127
rechteckig	.017" x .025"	27° C	10	499106	499122
rechteckig	.017" x .025"	35° C	10	499112	499128
rechteckig	.018" x .025"	35° C	10	499113	499130
rechteckig	.019" x .025"	27° C	10	499107	499123
rechteckig	.019" x .025"	35° C	10	499114	499131
rechteckig	.020" x .020"	35° C	10	499115	499132

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

© 2014 Ortho Technology Inc. TruFlex™ ist eine Handelsmarke von Ortho Technology.



TruFlex™ Copper Euro-Form

Ortho Technology • Der Zusatz von Kupfer zur Nickel-Titan-Legierung führt zu einer deutlichen Verbesserung der thermischen und Verarbeitungseigenschaften des Drahtes.

Erhältlich in Kraftniveau 27 °C oder 35 °C
Verwenden Sie 27 °C Kupfer, wenn höhere Kraftniveaus benötigt werden
Verwenden Sie 35 °C Kupfer, wenn mittlere Kraftniveaus benötigt werden

Form	Dimensionen	Transition Temp	Stück	Oberkiefer	Unterkiefer
rund	Ø .014"	27° C	10	499133	499151
rund	Ø .016"	27° C	10	499134	499153
rund	Ø .016"	35° C	10	499142	499161
rund	Ø .018"	27° C	10	499135	499154
rund	Ø .018"	35° C	10	499143	499162
rechteckig	.014" x .025"	27° C	10	499136	499155
rechteckig	.016" x .022"	27° C	10	499138	499156
rechteckig	.016" x .022"	35° C	10	499144	499163
rechteckig	.016" x .025"	27° C	10	499139	499157
rechteckig	.017" x .017"	35° C	10	499146	499164
rechteckig	.017" x .025"	27° C	10	499140	499158
rechteckig	.017" x .025"	35° C	10	499147	499165
rechteckig	.018" x .025"	35° C	10	499148	499166
rechteckig	.019" x .025"	27° C	10	499141	499159
rechteckig	.019" x .025"	35° C	10	499149	499167
rechteckig	.020" x .020"	35° C	10	499150	499168

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

© 2014 Ortho Technology Inc. TruFlex™ ist eine Handelsmarke von Ortho Technology.

TRIFECTA®

THERMOELASTISCHE NICKEL-TITAN DRAHTBÖGEN

DIE RICHTIGE KRAFT AM RICHTIGEN ZAHN ZUR RICHTIGEN ZEIT.



Drahtbogen Full-Form

Frontzahnbereich = **Sanfte Kräfte**

Im Schneidezahnsegment entwickelt der Bogen durch Wärmeaktivierung das niedrigste Kraftniveau, eigens zur Bewegung kleiner, einwurzliger Zähne. Die sanften Kräfte sorgen für Patientenkomfort, unnötige Druckkräfte auf den Zahn werden reduziert und das Risiko einer Wurzelresorption verringert.

Prämolarenbereich = **Mittlere Kräfte**

Dieses Segment des Drahtbogens gibt etwas stärkere Kräfte ab, um die größeren Prämolaren bewegen zu können. Die progressiv gesteigerte Kraft führt zu schneller Nivellierung und Ausrichtung, sodass die Behandlungszeit verkürzt wird, ohne das Wohlbefinden des Patienten zu beeinträchtigen.

Molarenbereich = **Starke Kräfte**

Das distale Segment des Drahtbogens gibt die stärksten Kräfte ab, um die größeren, schwieriger zu bewegenden ersten und zweiten Molaren auszurichten. Herkömmliche Drahtbögen weisen nur ein durchgehendes Kraftniveau auf, sodass 2 oder 3 Bogenwechsel erforderlich sind, um die gleiche Bewegung zu erzielen, die mit einem TRIFECTA-Draht erreicht werden kann.

Form	Dimensionen	Stück	TRIFECTA Kraftniveaus in Gramm			Oberkiefer	Unterkiefer
			Frontzahn	Prämolar	Molar	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung geätzt
rechteckig	.016" x .016"	10	65	85	120	485312	485320
rechteckig	.018" x .018"	10	80	110	155	485316	485324
rechteckig	.020" x .020"	10	100	150	215	485319	485327
rechteckig	.016" x .022"	10	105	155	220	485313	485321
rechteckig	.017" x .025"	10	120	195	275	485314	485322
rechteckig	.018" x .025"	10	14w0	200	290	485315	485323
rechteckig	.019" x .025"	10	155	210	300	485317	485325

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

TruFlex™ Thermoelastische Nickel-Titan Drahtbögen – Full-Form

Ortho Technology • TruFlex thermoelastisches NiTi nutzt superelastische Eigenschaften und wird im martensitischen, also weichen und biegsamen Zustand geliefert. Das Material wird superelastisch, sobald es die Übergangstemperatur von 32 °C erreicht und aktiv/austenitisch wird. TruFlex thermoelastisches NiTi entwickelt sanfte, niedrigere Kräfteniveaus und weist eine hochglänzende Politur und hervorragende Rückstellungs- und Memory-Eigenschaften auf. Die außerordentlich große Biegsamkeit von thermoelastischen TruFlex-NiTi-Drähten ermöglicht ein einfaches Einligieren, Drähte mit größerem Durchmesser können in früheren Phasen eingeführt werden, ohne den Patientenkomfort zu beeinträchtigen.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .014"	10	485220	486283	485236	486298
rund	Ø .016"	10	485221	486284	485237	486299
rund	Ø .018"	10	485222	486285	485238	486300
rund	Ø .020"	10	485223	486286	485239	486301
rechteckig	.014" x .025"	10	485224	486287	485240	486302
rechteckig	.016" x .016"	10	485225	486288	485241	486303
rechteckig	.016" x .022"	10	485226	486289	485242	486304
rechteckig	.016" x .025"	10	485228	486291	485244	486305
rechteckig	.017" x .025"	10	485229	486292	485245	486306
rechteckig	.018" x .018"	10	485231	486294	485247	486309
rechteckig	.018" x .025"	10	485230	486293	485246	486307
rechteckig	.019" x .025"	10	485232	486295	485248	486310
rechteckig	.020" x .020"	10	485233	486296	485249	486311
rechteckig	.021" x .025"	10	485234	486297	485251	486312

TruFlex™ Thermoelastische Nickel-Titan Drahtbögen - Euro-Form

Ortho Technology • Im Vergleich mit der Full-Form weist die Euro-Bogenform einen geringfügig engeren Frontzahnbereich auf. Durch die Abgabe sanfter, geringer Kräfte bleibt der Patientenkomfort bestehen und Drähte mit größerem Durchmesser können in früheren Phasen eingeführt werden. TruFlex thermoelastisches NiTi ist außerordentlich weich und biegsam bei Raumtemperatur, dies ermöglicht ein einfaches Einligieren. Einmal einligiert, wird das Formgedächtnis durch die Körperwärme des Patienten ab 32° aktiviert. Durch die sehr glatte Oberflächenbeschaffung und glänzende Polierung wird eine verminderte Friktion erzielt.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .014"	10	484983	486200	484994	486212
rund	Ø .016"	10	484984	486201	484995	486213
rund	Ø .018"	10	484985	486202	484996	486214
rund	Ø .020"	10	484986	486203	484997	486215
rechteckig	.016" x .016"	10	484987	486204	484999	486216
rechteckig	.016" x .022"	10	484988	486205	485001	486218
rechteckig	.017" x .025"	10	484989	486206	485002	486219
rechteckig	.018" x .018"	10	484990	486207	485004	486220
rechteckig	.018" x .025"	10	484991	486208	485005	486221
rechteckig	.019" x .025"	10	484992	486210	485006	486222
rechteckig	.020" x .020"	10	484993	486211	485007	486223

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

BetaForce™ Beta-Titan – Full-Form
Kraft-Niveaus zwischen Nickel-Titan und Edelstahl / Nickel-Frei

Ortho Technology • BetaForce-Beta-Titan-Drahtbögen sind nickelfrei. Sie vereinen die positiven Eigenschaften von Edelstahl mit der Flexibilität von Nickel-Titan. BetaForce-Drähte haben eine glatte, polierte Oberfläche für eine exzellente Gleitmechanik und weisen mäßige Steifigkeitsniveaus (etwa 60 % niedriger als Edelstahl) auf. Beta-Titan-Drähte sind hervorragend formbar, damit sind sie in optimaler Weise für Übergangs- und Feineinstellungsphasen der Behandlung geeignet.



Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .016"	10	485255	-	485279	-
rund	Ø .018"	10	485256	-	485280	-
rechteckig	.016" x .016"	10	485257	-	485281	-
rechteckig	.016" x .022"	10	485258	-	485282	-
rechteckig	.017" x .025"	10	485259	-	485283	-
rechteckig	.018" x .018"	10	485260	-	485285	-
rechteckig	.018" x .025"	10	485262	-	485286	-
rechteckig	.019" x .025"	10	485263	-	485287	-
rechteckig	.021" x .025"	10	485264	-	485288	-

BetaForce™ Beta-Titan – Euro-Form
Kraft-Niveaus zwischen Nickel-Titan und Edelstahl / Nickel-Frei

Ortho Technology • BetaForce-Beta-Titan-Drahtbögen sind nickelfrei. Sie vereinen die positiven Eigenschaften von Edelstahl mit der Flexibilität von Nickel-Titan. BetaForce-Drähte haben eine glatte, polierte Oberfläche für eine exzellente Gleitmechanik und weisen mäßige Steifigkeitsniveaus (etwa 60 % niedriger als Edelstahl) auf. Beta-Titan-Drähte sind hervorragend formbar, damit sind sie in optimaler Weise für Übergangs- und Feineinstellungsphasen der Behandlung geeignet.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .016"	10	485265	-	485289	-
rund	Ø .018"	10	485266	-	485290	-
rechteckig	.016" x .016"	10	485267	-	485291	-
rechteckig	.016" x .022"	10	485269	-	485293	-
rechteckig	.017" x .025"	10	485270	-	485294	-
rechteckig	.018" x .018"	10	485271	-	485295	-
rechteckig	.018" x .025"	10	485273	-	485296	-
rechteckig	.019" x .025"	10	485274	-	485297	-
rechteckig	.021" x .025"	10	485275	-	485298	-

BetaForce Stangendraht

.016" x .016"	04 85 301
.016" x .022"	04 85 302
.017" x .025"	04 85 303
.018" x .018"	04 85 304
.018" x .025"	04 85 305
.019" x .025"	04 85 306
.021" x .025"	04 85 307

Ortho Technology • Gerade Draht-Abschnitte aus BetaTitan mit 35,5 cm Länge.
Packung 10 Abschnitte

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

UNIVERSAL FORM™ DRAHTBÖGEN

ZUR VERWENDUNG MIT SELBSTLIGIERENDEN BRACKETS

Der breite Universalbogen kann im Oberkiefer oder Unterkiefer verwendet werden und erzeugt das breite Lächeln, bei dem erste und zweite Prämolaren bei der Frontalansicht sichtbar werden. Ideal zur Anwendung mit selbstligierenden Bracket-Systemen. Der Universal-Form-Drahtbogen bietet sämtliche Vorteile unserer TruForce-, TruFlex-, und BetaForce-Drähte mit dem Zusatznutzen der sorgfältig gestalteten Bogenform.

- Perfekte Drahtbogensequenzierung für selbstligierende Bracket-Systeme
- Präzise und gleichmäßige Kraftniveaus
- Exzellente Rückstellkraft
- Geätzte Mittellinienmarkierung

Tatsächliche Größe: .014" x .025"

Phase 1: Initial

Frühe Ausrichtung und Auflösung von Engständen, Beginn der Zahnbogenentwicklung

Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Kraftniveau	Drahtbogen
rund	Ø .012"	10	479231	Light	TruFlex Nickel Titanium
rund	Ø .013"	10	479232	Light	TruFlex Nickel Titanium
rund	Ø .014"	10	479233	Light	TruFlex Nickel Titanium
rund	Ø .016"	10	479234	Light	TruFlex Nickel Titanium
rund	Ø .018"	10	479235	Light	TruFlex Nickel Titanium
rund	Ø .013"	10	479254	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
rund	Ø .014"	10	479255	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
rund	Ø .016"	10	479256	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
rund	Ø .018"	10	479257	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium

Phase 2: Intermediate

Übergang, vollständige Nivellierung und Ausrichtung, Korrektur von Rotationen, Beginn der Torque-Kontrolle

Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Kraftniveau	Drahtbogen
rechteckig	.014" x .025"	10	479236	Light	TruFlex Nickel Titanium
rechteckig	.016" x .025"	10	479237	Light	TruFlex Nickel Titanium
rechteckig	.018" x .025"	10	479238	Light	TruFlex Nickel Titanium
rechteckig	.014" x .025"	10	479258	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
rechteckig	.016" x .022"	10	479261	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
rechteckig	.016" x .025"	10	479259	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium
rechteckig	.018" x .025"	10	479260	Extra Light	TruFlex Thermal Nickel Titanium

Phase 3: Finishing

Abschluss der Behandlung und Feineinstellungs-Mechanik

Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt	Kraftniveau	Drahtbogen
rechteckig	.016" x .025"	10	479262	Medium	BetaForce Beta Titanium
rechteckig	.017" x .025"	10	479263	Medium	BetaForce Beta Titanium
rechteckig	.019" x .025"	10	479264	Medium	BetaForce Beta Titanium
rund	Ø .018"	100	479265	High	TruForce Stainless Steel
rechteckig	.016" x .025"	10	479266	High	TruForce Stainless Steel
rechteckig	.019" x .025"	10	479267	High	TruForce Stainless Steel

TruForce™ Edelstahl-Drahtbögen Full-Form

Ortho Technology • TruForce Drahtbögen sind aus Edelstahl (Sorte 304) in höchster Medizinproduktqualität gefertigt. Diese Drähte haben eine außerordentlich hohe Zugfestigkeit und tolerieren komplizierte Biegungen, ohne zu brechen.

- Hochwertiger Edelstahl
- Gleichmäßige Leistungsfähigkeit
- Hochglanzpolitur für verringerte Reibung
- Dauerhaft geätzte Mittenmarkierung

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .012"	100	485446	-	485463	-
rund	Ø .014"	100	485447	-	485464	-
rund	Ø .016"	100	485448	-	485465	-
rund	Ø .018"	100	485449	-	485467	-
rund	Ø .020"	100	485450	-	485468	-
rechteckig	.016" x .016"	10	485451	-	485469	-
rechteckig	.016" x .022"	10	485452	-	485470	-
rechteckig	.017" x .017"	10	485462	-	485479	-
rechteckig	.017" x .022"	10	485453	-	485471	-
rechteckig	.017" x .025"	10	485454	-	485472	-
rechteckig	.018" x .018"	10	485456	-	485473	-
rechteckig	.018" x .022"	10	485457	-	485475	-
rechteckig	.018" x .025"	10	485459	-	485476	-
rechteckig	.019" x .025"	10	485460	-	485477	-
rechteckig	.021" x .025"	10	485461	-	485478	-

TruForce™ Edelstahl-Drahtbögen Standardform

Ortho Technology • TruForce Drahtbögen sind aus Edelstahl (Sorte 304) in höchster Medizinproduktqualität gefertigt. Diese Drähte haben eine außerordentlich hohe Zugfestigkeit und tolerieren komplizierte Biegungen, ohne zu brechen.

- Hochwertiger Edelstahl
- Gleichmäßige Leistungsfähigkeit
- Hochglanzpolitur für verringerte Reibung
- Dauerhaft geätzte Mittenmarkierung

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .012"	100	485362	-	485379	-
rund	Ø .014"	100	485363	-	485380	-
rund	Ø .016"	100	485364	-	485381	-
rund	Ø .018"	100	485365	-	485382	-
rund	Ø .020"	100	485366	-	485384	-
rechteckig	.016" x .016"	10	485368	-	485385	-
rechteckig	.016" x .022"	10	485369	-	485386	-
rechteckig	.017" x .022"	10	485370	-	485387	-
rechteckig	.017" x .025"	10	485371	-	485388	-
rechteckig	.018" x .018"	10	485372	-	485389	-
rechteckig	.018" x .022"	10	485373	-	485390	-
rechteckig	.018" x .025"	10	485374	-	485392	-
rechteckig	.019" x .025"	10	485376	-	485393	-
rechteckig	.021" x .025"	10	485377	-	485394	-

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

TruForce™ Edelstahl-Drahtbögen Euro-Form

Ortho Technology • TruForce Drahtbögen sind aus Edelstahl (Sorte 304) in höchster Medizinproduktqualität gefertigt. Diese Drähte haben eine außerordentlich hohe Zugfestigkeit und tolerieren komplizierte Biegungen, ohne zu brechen.

- Hochwertiger Edelstahl
- Gleichmäßige Leistungsfähigkeit
- Hochglanzpolitur für verringerte Reibung
- Dauerhaft geätzte Mittenmarkierung

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .012"	100	485541	-	485556	-
rund	Ø .014"	100	485542	-	485558	-
rund	Ø .016"	100	485543	-	485559	-
rund	Ø .018"	100	485544	-	485560	-
rund	Ø .020"	100	485545	-	485561	-
rechteckig	.016" x .016"	10	485546	-	485562	-
rechteckig	.016" x .022"	10	485547	-	485563	-
rechteckig	.017" x .022"	10	485548	-	485564	-
rechteckig	.017" x .025"	10	485549	-	485566	-
rechteckig	.018" x .018"	10	485550	-	485567	-
rechteckig	.018" x .022"	10	485551	-	485568	-
rechteckig	.018" x .025"	10	485552	-	485569	-
rechteckig	.019" x .025"	10	485553	-	485570	-
rechteckig	.021" x .025"	10	485554	-	485571	-

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

TruForce™ Edelstahl-Retraktionsbögen mit T-Schlaufen

Ortho Technology • Bögen nutzbar zur:
- Frontzahnintrusion
- Frontzahnretraktion
- Lückenschluss
- Einligieren elastischer Elemente
- Individuell, präzise, maßgefertigt
- Edelstahl Sorte 304, Medizinproduktqualität

Maß zwischen den Schlaufen: Messung entlang der Inzisalkante von distal des seitlichen Schneide-zahnes nach distal des gegenüberliegenden seitlichen Schneidezahnes



Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer
rechteckig - Bogen 24.0mm	.016" x .022"	10	**486859**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.016" x .022"	10	**486861**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.016" x .022"	10	**486862**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.016" x .022"	10	**486863**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.016" x .022"	10	**486864**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.016" x .022"	10	**486865**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.016" x .022"	10	**486866**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.016" x .022"	10	**486867**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.016" x .022"	10	**486868**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.016" x .022"	10	**486869**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.016" x .022"	10	**486870**
rechteckig - Bogen 24.0mm	.017" x .025"	10	**486871**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.017" x .025"	10	**486872**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.017" x .025"	10	**486873**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.017" x .025"	10	**486874**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.017" x .025"	10	**486875**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.017" x .025"	10	**486876**

Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer
rechteckig - Bogen 36.0mm	.017" x .025"	10	**486877**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.017" x .025"	10	**486879**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.017" x .025"	10	**486880**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.017" x .025"	10	**486881**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.017" x .025"	10	**486882**
rechteckig - Bogen 24.0mm	.019" x .025"	10	**486883**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.019" x .025"	10	**486884**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.019" x .025"	10	**486885**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.019" x .025"	10	**486887**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.019" x .025"	10	**486888**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.019" x .025"	10	**486889**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.019" x .025"	10	**486890**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.019" x .025"	10	**486891**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.019" x .025"	10	**486892**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.019" x .025"	10	**486893**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.019" x .025"	10	**486895**



TruForce™ Edelstahl-Retraktionsbögen mit 2 Omegaschlaufen

Ortho Technology • Bögen nutzbar zur:

- Frontzahnintrusion
- Frontzahnretraktion
- Lückenschluss
- Einligieren elastischer Elemente
- Individuell, präzise, maßgefertigt
- Edelstahl Sorte 304, Medizinproduktqualität

Maß zwischen den Schlaufen: Messung entlang der Inzisalkante von distal des seitlichen Schneidezahnes nach distal des gegenüberliegenden seitlichen Schneidezahnes

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer
rechteckig - Bogen 24.0mm	.016" x .022"	10	**479323**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.016" x .022"	10	**479324**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.016" x .022"	10	**479325**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.016" x .022"	10	**479326**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.016" x .022"	10	**479327**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.016" x .022"	10	**479328**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.016" x .022"	10	**479329**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.016" x .022"	10	**479330**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.016" x .022"	10	**479331**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.016" x .022"	10	**479332**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.016" x .022"	10	**479333**
rechteckig - Bogen 24.0mm	.017" x .025"	10	**479334**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.017" x .025"	10	**479335**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.017" x .025"	10	**479336**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.017" x .025"	10	**479337**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.017" x .025"	10	**479338**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.017" x .025"	10	**479339**

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer
rechteckig - Bogen 36.0mm	.017" x .025"	10	**479340**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.017" x .025"	10	**479341**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.017" x .025"	10	**479342**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.017" x .025"	10	**479343**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.017" x .025"	10	**479344**
rechteckig - Bogen 24.0mm	.019" x .025"	10	**479345**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.019" x .025"	10	**479346**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.019" x .025"	10	**479347**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.019" x .025"	10	**479348**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.019" x .025"	10	**479349**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.019" x .025"	10	**479350**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.019" x .025"	10	**479351**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.019" x .025"	10	**479352**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.019" x .025"	10	**479353**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.019" x .025"	10	**479354**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.019" x .025"	10	**479355**

TruForce™ Edelstahl-Retraktionsbögen mit Messingdorn

Ortho Technology • Bögen nutzbar zur:
- Frontzahnintrusion
- Frontzahnretraktion
- Lückenschluss
- Einligieren elastischer Elemente
- Individuell, präzise, maßgefertigt
- Edelstahl Sorte 304, Medizinproduktqualität

Maß zwischen den Dornen:
Messung entlang der Inzisalkante von distal des seitlichen Schneidezahnes nach distal des gegenüberliegenden seitlichen Schneidezahnes



Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer
rechteckig - Bogen 24.0mm	.016" x .022"	10	**485978**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.016" x .022"	10	**485980**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.016" x .022"	10	**485981**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.016" x .022"	10	**485982**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.016" x .022"	10	**485983**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.016" x .022"	10	**485984**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.016" x .022"	10	**485985**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.016" x .022"	10	**485986**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.016" x .022"	10	**485988**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.016" x .022"	10	**485989**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.016" x .022"	10	**485990**
rechteckig - Bogen 24.0mm	.017" x .025"	10	**485991**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.017" x .025"	10	**485992**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.017" x .025"	10	**485993**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.017" x .025"	10	**485994**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.017" x .025"	10	**485996**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.017" x .025"	10	**485997**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.017" x .025"	10	**485998**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.017" x .025"	10	**485999**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.017" x .025"	10	**486000**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.017" x .025"	10	**486002**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.017" x .025"	10	**486003**

Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer
rechteckig - Bogen 24.0mm	.018" x .025"	10	**486004**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.018" x .025"	10	**486005**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.018" x .025"	10	**486006**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.018" x .025"	10	**486007**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.018" x .025"	10	**486008**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.018" x .025"	10	**486009**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.018" x .025"	10	**486010**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.018" x .025"	10	**486011**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.018" x .025"	10	**486012**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.018" x .025"	10	**486013**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.018" x .025"	10	**486014**
rechteckig - Bogen 24.0mm	.019" x .025"	10	**486015**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.019" x .025"	10	**486016**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.019" x .025"	10	**486017**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.019" x .025"	10	**486018**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.019" x .025"	10	**486020**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.019" x .025"	10	**486021**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.019" x .025"	10	**486022**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.019" x .025"	10	**486024**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.019" x .025"	10	**486025**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.019" x .025"	10	**486026**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.019" x .025"	10	**486028**



TruForce™ Edelstahl-Retraktionsbögen mit 4 Omegaschlaufen

Ortho Technology • Bögen nutzbar zur:

- Frontzahnintrusion
- Frontzahnretraktion
- Lückenschluss
- Einligieren elastischer Elemente
- Individuell, präzise, maßgefertigt
- Edelstahl Sorte 304, Medizinproduktqualität

Maß zwischen den Schlaufen: Messung entlang der Inzisalkante von distal des seitlichen Schneidezahnes nach distal des gegenüberliegenden seitlichen Schneidezahnes

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer
rechteckig - Bogen 24.0mm	.016" x .022"	10	**484896**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.016" x .022"	10	**484897**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.016" x .022"	10	**484898**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.016" x .022"	10	**484900**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.016" x .022"	10	**484901**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.016" x .022"	10	**484902**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.016" x .022"	10	**484903**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.016" x .022"	10	**484904**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.016" x .022"	10	**484905**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.016" x .022"	10	**484906**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.016" x .022"	10	**484908**

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer
rechteckig - Bogen 24.0mm	.019" x .025"	10	**484909**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.019" x .025"	10	**484910**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.019" x .025"	10	**484911**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.019" x .025"	10	**484912**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.019" x .025"	10	**484913**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.019" x .025"	10	**484914**
rechteckig - Bogen 36.0mm	.019" x .025"	10	**484916**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.019" x .025"	10	**484917**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.019" x .025"	10	**484918**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.019" x .025"	10	**484919**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.019" x .025"	10	**484920**

TruForce™
Edelstahl-Retraktionsbögen mit tropfenförmigen Schlaufen

Ortho Technology • Bögen nutzbar zur:
- Frontzahnintrusion
- Frontzahnretraktion
- Lückenschluss
- Einligieren elastischer Elemente
- Individuell, präzise, maßgefertigt
- Edelstahl Sorte 304, Medizinproduktqualität

Maß zwischen den Schlaufen: Messung entlang der Inzisalkante von distal des seitlichen Schneidezahnes nach distal des gegenüberliegenden seitlichen Schneidezahnes



Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer
rechteckig - Bogen 24.0mm	.016" x .022"	10	**486896**
rechteckig - Bogen 26.0mm	.016" x .022"	10	**486897**
rechteckig - Bogen 28.0mm	.016" x .022"	10	**486898**
rechteckig - Bogen 30.0mm	.016" x .022"	10	**486899**
rechteckig - Bogen 32.0mm	.016" x .022"	10	**486900**
rechteckig - Bogen 34.0mm	.016" x .022"	10	**486901**

Form	Dimensionen	Stück	Ober- / Unterkiefer
rechteckig - Bogen 36.0mm	.016" x .022"	10	**486903**
rechteckig - Bogen 38.0mm	.016" x .022"	10	**486904**
rechteckig - Bogen 40.0mm	.016" x .022"	10	**486905**
rechteckig - Bogen 42.0mm	.016" x .022"	10	**486906**
rechteckig - Bogen 44.0mm	.016" x .022"	10	**486907**

TruForce™ Edelstahl
8-fach geflochtener Drahtbogen

Ortho Technology
- Stabil für Feineinstellung und Retention
- Sorte 304 Edelstahl
- Leichte Kräfte mit hervorragender Torque-Kontrolle
- Glatt, glänzend poliert
- Kein Aufspleißen nach dem Abschneiden
- Geätzte Mittellinienmarkierung

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt
rechteckig	.016" x .016"	10	**485423**
rechteckig	.016" x .022"	10	**485424**
rechteckig	.017" x .025"	10	**485426**

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt
rechteckig	.018" x .025"	10	**485427**
rechteckig	.019" x .025"	10	**485428**
rechteckig	.021" x .025"	10	**485429**



TruForce™ Edelstahl
3-fach verseilter Draht

Ortho Technology
- Sanfte Kraftniveaus, gute Flexibilität
- Edelstahl, Sorte 304
- Hochglanzpoliert

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt
rund - Bogen	Ø .0155"	10	**485413**
rund - Bogen	Ø .0175"	10	**485414**
rund - Bogen	Ø .0195"	10	**485415**
rund - Stangendraht	Ø .0155"	10 (14")	**485406**
rund - Stangendraht	Ø .0175"	10 (14")	**485407**

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt
rund - Stangendraht	Ø .0195"	10 (14")	**485408**
rund - Drahtrolle	Ø .0155"	1 (30')	**485410**
rund - Drahtrolle	Ø .0175"	1 (30')	**485411**
rund - Drahtrolle	Ø .0195"	1 (30')	**485412**



TruForce™ Edelstahl
6-fach Koaxial-Draht

Ortho Technology
- Sanfte Kraftniveaus
- Edelstahl, Sorte 304
- Hochglanzpoliert

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt
rund - Bogen	Ø .0155"	10	**485421**
rund - Bogen	Ø .0175"	10	**485422**
rund - Stangendraht	Ø .0155"	10 (14")	**485419**

Form	Dimensionen	Stück	Ober-/Unterkiefer, Mittenmarkierung geätzt
rund - Stangendraht	Ø .0175"	10 (14")	**485420**
rund - Drahtrolle	Ø .0155"	1 (30')	**485416**
rund - Drahtrolle	Ø .0175"	1 (30')	**485418**

TruForce Edelstahl Stangendraht



Rund, .014"	04 85 574
Rund, .016"	04 85 575
Rund, .018"	04 85 576
Rund, .020"	04 85 577
Rechteckig, .016" x .016"	04 85 588
Rechteckig, .016" x .022"	04 85 589
Rechteckig, .017" x .025"	04 85 590
Rechteckig, .018" x .018"	04 85 591
Rechteckig, .018" x .025"	04 85 592
Rechteckig, .019" x .025"	04 85 593
Rechteckig, .021" x .025"	04 85 594

Ortho Technology • Gerade Draht-Abschnitte mit 35,5 cm Länge. Form rund oder rechteckig. Packung 25 Abschnitte

TruForce Edelstahl Retainerdraht

.022"	04 85 578
.025"	04 85 579
.026"	04 85 580
.028"	04 85 582
.030"	04 85 583
.032"	04 85 584
.036"	04 85 585
.040"	04 85 586
.045"	04 85 587

Ortho Technology • Sorte 304 Edelstahl. Hohe Zugfestigkeit. Hochglanzpoliert. Abschnitte zu 35,5 cm. Packung 25 Abschnitte.

Spiralfeder-Rollen





A1	Offene Spiralfeder .010" x .030",	04 86 990
	Offene Spiralfeder .010" x .036"	04 86 992
A2	Geschlossene Spiralfeder .010" x .030"	04 86 991

Ortho Technology • Offener Edelstahl-Spiraldraht zur Lückenöffnung oder geschlossener Edelstahl-Spiraldraht zum Offenhalten von Lücken. Packung 91 cm.

Tooth Tone® beschichtete Nickel-Titan-Drahtbögen - Full-Form

Ortho Technology • Tooth Tone® beschichtete Nickel-Titan-Drahtbögen bieten die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie TruFlex™-Nickel-Titan Drahtbögen, mit einer beständigen, zahnfarbenen Beschichtung. Sie wirken somit sehr ästhetisch ansprechend und sind gegen Verfärbungen resistent. Zudem weisen Sie eine geringe Friktion auf.

Hinweis: Die angegebene Größe bezieht sich auf den unbeschichteten Draht. Die Beschichtung mit Tooth Tone® vergrößert den Durchmesser um .002"

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .014"	10	485194	-	485207	-
rund	Ø .016"	10	485195	-	485208	-
rund	Ø .018"	10	485196	-	485211	-
rund	Ø .020"	10	485197	-	485212	-
rechteckig	.016" x .022"	10	485198	-	485213	-
rechteckig	.018" x .018"	10	485199	-	485214	-
rechteckig	.018" x .024"	10	485202	-	485215	-
rechteckig	.019" x .027"	10	485204	-	485217	-
rechteckig	.020" x .020"	10	485205	-	485218	-

Tooth Tone® beschichtete Edelstahl-Drahtbögen - Full-Form

Ortho Technology • Edelstahl Drahtbögen mit einer beständigen zahnfarbenen Beschichtung. Sie wirken somit sehr ästhetisch ansprechend und sind gegen Verfärbungen resistent. Zudem weisen Sie eine geringe Friktion auf.

Hinweis: Die angegebene Größe bezieht sich auf den unbeschichteten Draht. Die Beschichtung mit Tooth Tone® vergrößert den Durchmesser um .002"

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .014"	10	485480	-	485492	-
rund	Ø .016"	10	485481	-	485493	-
rund	Ø .018"	10	485483	-	485494	-
rund	Ø .020"	10	485484	-	485495	-
rechteckig	.016" x .022"	10	485485	-	485496	-
rechteckig	.017" x .025"	10	485486	-	485497	-
rechteckig	.018" x .018"	10	485487	-	485498	-
rechteckig	.018" x .024"	10	485488	-	485499	-
rechteckig	.019" x .027"	10	485489	-	485500	-
rechteckig	.020" x .020"	10	485491	-	485501	-

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

Tooth Tone beschichtete offene Spiralfedern aus Nickel-Titan

Federn .012" x .030" (.014" x .027" beschichtet),	04 86 989

Ortho Technology • Gleichmäßiges Kraftniveau. Hervorragende Ästhetik durch die Tooth Tone Beschichtung. Abschnitte zu 17,5 cm. Packung 3 Stück

Tooth Tone beschichtete vorgefertigte Drahtligaturen

.010" Draht (beschichtet .012")	04 85 610

Ortho Technology • Mit Tooth Tone Beschichtung. Packung 100 Stück.



Tooth Tone beschichtete vorgefertigte Kurz-Ligaturen

.010" Draht (beschichtet .012")	04 85 611

Ortho Technology • Beständige Tooth Tone Beschichtung. Edelstahl. Packung 100 Stück.



Tooth Tone beschichtete Kobayashi Kurz-Ligaturen

.012" Draht (.014" beschichtet)	04 85 612

Ortho Technology • Beständige Tooth Tone Beschichtung. Edelstahl. Packung 100 Stück.



TruGold™ 24-Karat-vergoldete Nickel-Titan-Drahtbögen – Full-Form, echte 24-Karat-Vergoldung

Ortho Technology • TruGold™ vereint die ästhetischen Werte einer Vergoldung mit den hervorragenden Eigenschaften unserer Nickel-Titan-Bögen.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .012"	10	499047	-	499062	-
rund	Ø .014"	10	499048	-	499063	-
rund	Ø .016"	10	499049	-	499064	-
rund	Ø .018"	10	499050	-	499065	-
rund	Ø .020"	10	499051	-	499066	-
rechteckig	.016" x .016"	10	499052	-	499067	-
rechteckig	.016" x .022"	10	499054	-	499068	-
rechteckig	.017" x .025"	10	499055	-	499069	-
rechteckig	.018" x .018"	10	499056	-	499070	-
rechteckig	.018" x .025"	10	499057	-	499071	-
rechteckig	.019" x .025"	10	499058	-	499072	-
rechteckig	.020" x .020"	10	499059	-	499073	-
rechteckig	.021" x .025"	10	499060	-	499074	-

TruGold™ 24-Karat-vergoldete Edelstahl-Drahtbögen – Full-Form, echte 24-Karat-Vergoldung

Ortho Technology • TruGold™ vereint die ästhetischen Werte einer Vergoldung mit den hervorragenden Eigenschaften unserer Nickel-Titan-Bögen.

Form	Dimensionen	Stück	Oberkiefer		Unterkiefer	
			Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt	Mittenmarkierung geätzt	Mittenmarkierung gestanzt
rund	Ø .014"	10	499025	-	499035	-
rund	Ø .016"	10	499026	-	499036	-
rund	Ø .018"	10	499027	-	499037	-
rund	Ø .020"	10	499028	-	499039	-
rechteckig	.016" x .016"	10	499029	-	499040	-
rechteckig	.016" x .022"	10	499030	-	499041	-
rechteckig	.017" x .025"	10	499031	-	499042	-
rechteckig	.018" x .025"	10	499032	-	499043	-
rechteckig	.019" x .025"	10	499033	-	499044	-
rechteckig	.021" x .025"	10	499034	-	499045	-

Oberkiefer Unterkiefer Sortimente

TruGold 24-Karat-vergoldete vorgefertigte Drahtligaturen

.010"	04 86 377

Ortho Technology • Echte 24-Karat-Vergoldung. Edelstahl. Packung 100 Stück.



TruForce Edelstahl vorgefertigte Drahtligaturen

.009"	04 85 601
.010"	04 85 602
.011"	04 85 603
.012"	04 85 604

Ortho Technology • Hochwertiger bleitoter Edelstahl, Medizinproduktqualität, Sorte 304. Packung 1000 Stück.

TruForce Edelstahl Kobayashi Ligaturen

.010"	04 85 595
.012"	04 85 596
.014"	04 85 597

Ortho Technology • Hochwertiger bleitoter Edelstahl, Medizinproduktqualität, Sorte 304. Schnelles Platzieren von Häkchen zur Retraktion auf Brackets ohne Häkchen. 100 Stück je Packung.



TruForce Edelstahl vorgefertigte kurze Drahtligaturen

.010"	04 85 605

Ortho Technology • Hochwertiger bleitoter Edelstahl, Medizinproduktqualität, Sorte 304. Die verdrillten Enden ermöglichen eine schnelle Platzierung über Brackets. Packung 500 Stück.



TruForce Edelstahl Kobayashi Kurz-Ligaturen

.012"	04 85 600
.014"	04 85 598

Ortho Technology • Hochwertiger bleitoter Edelstahl, Medizinproduktqualität, Sorte 304. Punktgeschweißte Häkchen und verdrillte Enden ermöglichen eine schnelle Platzierung über Brackets. Packung 100 Stück.



TruForce Edelstahl Ligaturendraht-Rolle

	Rolle	04 85 430

Ortho Technology • Hochwertiger bleitoter Edelstahl, Medizinproduktqualität, Sorte 304. Hellglänzende Politur. Rolle 454 g.

Bogenmarkierer zum Einmalgebrauch

A	Markierungsstifte, Packung 100 Stück	04 85 332
	Spender, Stück	04 85 331

Ortho Technology • Speziell gefertigte, dicke Wachsspitzen auf stabilen Trägerstiften. Reißen oder schmelzen nicht. Präzise Markierung und Haftung auf trockenen Metalloberflächen. Praktische Aufbewahrung in attraktivem Spender. (Farbe des Spenders kann von der Abbildung abweichen).

DIE PRÄZISEN:
KLEMMBARE KUGELHAKEN

SEITE 129

ATTACHMENTS

Klemmbare Mini-Stopps für Rundbögen

Normalpackung 25 Stück	04 79 202
Großpackung 50 Stück	04 79 174

Ortho Technology • Edelstahl-Stopps in außerordentlich schmaler Bauform. Durch die geringe Größe sind sie ästhetisch ansprechender als übliche Klemm-Stopps. Aufgrund der geringen Größe sehr angenehm für den Patienten. Sie gleiten leicht auf den Drahtbogen zur individuellen Platzierung. Mit einer Weingart-Universalzange einfach festzuklemmen. Länge 2,0 mm. Klein für Draht-Ø von .012" bis .018".

Klemmbare Mini-Stopps für rechteckige Bögen

Normalpackung 25 Stück	04 79 203
Großpackung 50 Stück	04 79 175

Ortho Technology • Edelstahl-Stopps in außerordentlich schmaler Bauform. Durch die geringe Größe sind sie ästhetisch ansprechender als übliche Klemm-Stopps. Aufgrund der geringen Größe sehr angenehm für den Patienten. Sie gleiten leicht auf den Drahtbogen zur individuellen Platzierung. Mit einer Weingart-Universalzange einfach festzuklemmen. Länge 2,0 mm. Groß für rechteckige Drähte .014" bis .019" x .025" und quadratische Drähte bis max. .020" x .020"

Klemmbare Kreuzröhrchen

	Kreuzröhrchen	04 79 178

Ortho Technology • Hilfs- und individuelle Attachments einfach mit dem Drahtbogen verbinden. Optimal geeignet für alle kieferorthopädischen Verankerungs-Systeme. Vielfältige Anwendung im Mini-Implantat-Verfahren. Länge 2,0 mm, Bracketslot .022", Packung 10 Stück

Tooth Tone Klemmbare Mini-Stopps

A1	Klein für runde Drähte bis .018"	04 85 606
A2	Groß für quadratische Drähte bis .020" x .020" und rechteckige Drähte bis .019" x .025"	04 85 608

Ortho Technology • Beständige ästhetische Beschichtung für eine vollständig ästhetische Behandlung. Sehr angenehm für den Patienten. Gleitet leicht auf den Drahtbogen. Länge 2,0 mm. Packung 25 Stück.

A1

A2

Klemmbare Doppelröhrchen

Doppelröhrchen	04 79 177

Ortho Technology • Hilfs- und individuelle Attachments einfach mit dem Drahtbogen verbinden. Optimal geeignet für alle kieferorthopädischen Verankerungs-Systeme. Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für Mini-Implantat-Verfahren. Hochwertiger Edelstahl. Länge 3,0 mm, Bracketslot .022", Packung 10 Stück

Klemmbare geschlitzte Stopps

Geschlitzte Stopps	04 79 201

Ortho Technology • Edelstahlstopps für runde und rechteckige Drähte bis .021" x .025" , Packung 10 Stück

Klemmbare Drahtbogen-Häkchen

A1	1. + 4. Quadrant	04 79 269
A2	2. + 3. Quadrant	04 79 268

Ortho Technology • Mit Slot-Öffnung für den Drahtbogen. Hervorragend zur Verwendung mit Minischrauben-Attachments geeignet. Geschlossene Spiralfedern oder jegliche Hilfs-Attachments einfach und sicher befestigen. Kann im Mund oder außerhalb des Mundes auf Drahtbögen platziert werden. Hakenanteil 6,8 mm lang, passend zu allen Drahtbögen bis .022" x .025". Packung 20 Stück.

Klemmbare bi-direktionale Kugelhäkchen

A1	Kurz, Höhe 1,6 mm	04 79 094
A2	Lang, Höhe 3,3 mm	04 79 095

Ortho Technology • Edelstahl-Häkchen mit Slot-Öffnung für den Drahtbogen. Sie sind einfach im Mund oder außerhalb des Mundes auf Drahtbögen jeden Querschnitts zu platzieren. Bi-direktionales Häkchen zum einfachen Einligieren. Sichere Verankerung für alle Hilfs-Attachments. Glatt für den Patientenkomfort. Passend für Drahtbögen bis .022" x .025". Packung 20 Stück.



Tooth Tone beschichtete klemmbare bi-direktionale Kugelhäkchen

Tooth Tone Kugelhäkchen	04 85 609

Ortho Technology • Häkchen mit Slot-Öffnung für den Drahtbogen. Für eine vollständig ästhetische Behandlung. Sehr angenehm für den Patienten. Sicher auf dem Drahtbogen anzuklemmen. Höhe 3,3 mm. Passend für Drahtbögen bis .022" x .025". Packung 20 Stück.

Klemmbare Kugelhäkchen mit Slot-Öffnung für den Drahtbogen

Höhe 3,2 mm, für Drahtbögen bis .018" x .025"	04 79 192
Höhe 3,2 mm, für Drahtbögen bis .021" x .025"	04 79 193
Höhe 3,3 mm, für Drahtbögen bis .022" x .025"	04 79 096

Ortho Technology • Glatte, abgerundete, geschlitzte Kugelhäkchen können präzise platziert werden, ohne den Bogen zu entfernen. Aus hochwertigem Edelstahl. Packung 20 Stück.

Klemmbare Kugelhäkchen geschlossen zum Aufschieben auf den Drahtbogen

	Klein, für Drahtbögen bis .018" x .025"	04 79 194
	Groß, für Drahtbögen bis .021" x .025"	04 79 195

Ortho Technology • Geschlossene, klemmbare Kugelhäkchen. Höhe 3,2 mm. Packung 20 Stück.



Klebeöse

A1	3,75 x 3,0 mm	04 79 204
A2	Ø 3,5 mm	04 79 205

Ortho Technology • Runde Basis: 3,5 mm Durchmesser, zweiteilig, flache Basis.
Rechteckige Basis: 3,75 mm x 3,0 mm, einteilige, geschwungene Basis.
Packung 10 Stück

Knöpfchen klebbar runde Basis

	Runde Basis	04 99 893

Ortho Technology • Einteilig, gewölbte Basis Ø 3,5 mm. Packung 10 Stück.

Knöpfchen klebbar rechteckige Basis

A1	Einteilige Basis, oval flach, 3,88 mm x 2,48 mm	04 99 021
A2	Einteilige Basis, oval geschwungen, 3,88 mm x 2,48 mm	04 99 022

Ortho Technology • Packung 10 Stück.

A1

A2



OrthoFlex Komposit-Knöpfchen

2,85 x 2,05 mm	04 86 619

Ortho Technology • Ideal für Aligner-Systeme. Einteilige Basis. Ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild. Beständiges, verfärbungsresistentes Material. Sichere Basisgestaltung mit Schwalbenschwanznuten für eine optimale Haftung. Packung 10 Stück.

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

FreeCall: 08 00-160 00 66 oder 05/9992-2244*

*zum Ortstarif aus dem österreichischen Festnetz

GÜRAY BITE RAISER™

Entwickelt von Dr. Enis Güray



Schaffen Sie eine temporäre Bissöffnung in Fällen mit Tiefbiss oder Kreuzbiss, die eine unbehinderte Zahnbewegung erfordern.

Einfache Anwendung während der Behandlungssitzung
Den Güray Bite Raiser einfach zur individuellen Anpassung formen und biegen, die approximalen Flügel in das Headgear-röhrchen einführen und ligieren und den „T"-Arm auf das linguale Doppelhäkchen ligieren.

Sicheres Fixieren und einfaches Abnehmen
Güray Bite Raiser können, anders als Bite Turbos und Bite Builder, einfach am lingualen Doppelhäkchen ausligiert werden, um die Okklusion zu überprüfen. Im Falle zusätzlich benötigter Behandlungszeit ist eine Wiederbefestigung einfach durchzuführen. Durch das Wegfallen des Debondings gestaltet sich der Prozess zeiteffizient und kostengünstig.

Eigenschaften und Vorteile:
- Preiswert und praktisch
- Einfache und unbehinderte Zahnbewegung
- Ermöglicht optimale Mundhygiene
- Angenehm für den Patienten
- Einfaches Einsetzen und Abnehmen, zur Insertion werden einige Minuten gebraucht, zum Herausnehmen noch weniger Zeit

Eliminiert:
- Die Notwendigkeit der Mitarbeit des Patienten
- Herausnehmbare Aufbissplatten
- Laborarbeiten
- Restaurationsmaterialien

Resultat:
- Kürzere Behandlungssitzung
- Kürzere Behandlungsdauer und geringere Behandlungskosten

Kindergröße 0,8 x 4,0 mm	04 79 084
Kindergröße 0,8 x 6,0 mm	04 79 085
Erwachsenengröße 1,0 x 4,0 mm	04 79 086
Erwachsenengröße 1,0 x 6,0 mm	04 79 087

Ortho Technology • Zur temporären Bissöffnung in Fällen mit Tiefbiss oder Kreuzbiss, die eine ungehinderte Zahnbewegung erfordern. Packung 10 Stück.

EZ SPACE MAINTAINER™

EINSTELLBARER, KLEBBARER PLATZHALTER

Keine Abformungen erforderlich! Behandlung in einer Sitzung!

Im Vergleich zu herkömmlichen Platzhalter-Apparaturen ist der EZ Space Maintainer™ von Ortho Technology besonders wirtschaftlich und zeitsparend einsetzbar.
Weder Abformungs- noch Laborarbeiten werden benötigt. Der EZ Space Maintainer™ kann im Rahmen einer einzigen Sitzung angebracht werden, bewahrt die Mundhygiene und ist überdies ästhetisch sehr ansprechend. Durch die feststehende Formgebung und gleichzeitig individuellen Anpassungsmöglichkeit gestaltet sich die Anbringung sehr unkompliziert. Im Zusammenspiel mit der im Lieferumfang enthaltenen NiTi-Spiralfeder wird das Wiedergewinnen von Zahnraum ermöglicht. Dadurch können mesio-distale Dimensionen nach dem Ausfallen der Milchzähnen aufrechterhalten werden.

Übersichtsgrafik



Entwickelt von Dr. Enis Güray

Eigenschaften und Vorteile:

- Simpel und einfach anzuwenden
- Direkt klebbare Apparatur
- Kürzere Behandlungssitzung, geringere Kosten
- Keine Laborkosten
- Hygienisch und ästhetisch ansprechend
- Einsatzmöglichkeiten als starrer und als einstellbarer Lückenhalter
- Farbkodierte Markierungen zur Kennzeichnung des Quadranten auf dem 1. Molaren

Starter Kit: Packung 4 Space Maintainer (je 1 pro Quadrant)	04 79 078
OK rechts, Packung 3 Space Maintainer	04 79 079
OK links, Packung 3 Space Maintainer	04 79 080
UK rechts, Packung 3 Space Maintainer	04 79 081
UK links, Packung 3 Space Maintainer	04 79 082
Typodont EZ Space Maintainer™ (Platzhalter)	04 87 255
Typodont EZ Space Maintainer™ (Platzhalter) Mini	04 87 258

FALLSTUDIEN

PLUS! Optional nutzbar für das gewinnen von Zahnraum mit der mitgelieferten Feder.

Um Platz zurückzugewinnen, einfach die optionale Spiralfeder (Bild oben) durch Zusammendrücken des Stoppers mit einer Zange aktivieren.

A1

A2

EZ Slider

A1	EZ Slider	04 79 083
A2	Typodont EZ Slider Mini	05 02 090

Ortho Technology • Einfache Protraktion oder Retraktion für alle Mini-Implantat-Systeme.
Der EZ Slider erzeugt parallele Kräfte, die unerwünschten Kippungen und Rotationen vorbeugen und gleichzeitig die Bewegung mehrerer Zähne ermöglichen Packung 12 Stück
(je 4 x kurz 12,5 mm für Prämolaren und Eckzähne, mittel 20,0 mm für erste Molaren und lang 30,0 mm für zweite Molaren).

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

EZ SLIDER™

EINFACHE PROTRAKTION ODER RETRAKTION FÜR ALLE TAD-SYSTEME

Der EZ Slider™ erzeugt parallele Kräfte, die unerwünschten Kippungen und Rotationen vorbeugen und gleichzeitig die Bewegung mehrerer Zähne ermöglichen.

EZ Slider™ sind untereinander auswechselbare Elemente mit unterstützender Wirkkraft, die distalisierende oder mesialisierende Kräfte erzeugen, je nachdem in welchem Quadranten sie eingesetzt werden. Durch ein innovatives Klipp-System können sie auf eine sichere und einfache Weise an jedem beliebigen Drahtbogen befestigt werden. Sie können in Verbindung mit einer Mini-Implantat-Spiralfeder jedes Herstellers und begleitend zum Mini-Implantat verwendet werden. EZ Slider™ gewährleisten die einfache und präzise Entwicklung paralleler Kräfte, damit wird unerwünschten Zahnbewegungen, wie etwa Kippungen und Rotationen vorgebeugt. EZ Slider™ sind aus Edelstahl, Sorte 304 in Medizinproduktqualität gefertigt.

Bestimmung der erforderlichen Größe

Die Länge für die distalisierenden Kräfte wird durch den Platzbedarf zur Konsolidierung bestimmt. Die Länge für die mesialisierenden Kräfte ist nicht entscheidend.

Häkchen links

- Distalisierende Kräfte auf die OK-L/UK-R Segmente
- Mesialisierende Kräfte auf die OK-R/UK-L Segmente

Häkchen rechts

- Distalisierende Kräfte auf die OK-L/UK-R Segmente
- Mesialisierende Kräfte auf die OK-R/UK-L Segmente



Entwickelt von Dr. Enis Güray

FALLSTUDIEN

Protraktion – Mesialisierung

Für die Mesialbewegung ist die Länge des Sliders nicht wichtig. Die Größe ist abhängig vom erforderlichen Platz für die Protraktion, Mesialisierung

Mesialbewegung
Erster Molar und Prämolar
Lang (30,0 mm)

Mesialbewegung
Erster Molar und Prämolar
Kurz (12,5 mm)

Retraktion – Distalisierung

Langer – mittlerer – und kurzer EZ Slider werden nacheinander angewendet

Distalisieren des zweiten Molaren
Lang (30,0 mm)
Aug. 2010

Distalisieren des ersten Molaren
Mittel (20,0 mm)
Okt. 2010

Distalisieren der Prämolaren
Kurz (12,5 mm)
Dez. 2010

© 2013 Ortho Technology, Inc. EZ Slider is a trademark of Ortho Technology Inc.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

„KOMPETENTE BERATUNG IST MIR WICHTIG – HIER BEKOMME ICH SIE.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

ALLES DRIN: **SPIDER SCREW STARTER KIT**

SEITE 142

SPIDER SCREW®

SYSTEM ZUR TEMPORÄREN VERANKERUNG

Kieferorthopädischer Kopf

- Zur vereinfachten Befestigung von Apparaturen (Drähte, Federn etc.).
- Mit zwei kreuzweise angeordneten .022"-Schlitzen.
- Der Unterschnittbereich mit zwei zusätzlichen weiteren Rundkanälen mit .027" Durchmessern kann als weiterer .022" x .025"-Schlitz genutzt werden.
- Abgeschrägte Kanten erleichtern das Einführen von Drähten oder Ligaturen.
- Die geringe Größe des Kopfes dient dem Patientenkomfort.

Transmukosaler Anteil

- Verschiedene „Kragen-“Längen ermöglichen eine optimale Anpassung an Mundschleimhaut unterschiedlicher Dicke, so dass der Schraubenkopf nicht von der Schleimhaut bedeckt wird und der Mundhygiene zugänglich bleibt.
- Kurzer „Kragen“ für Bereiche mit dünner Gingiva.
- Lang für Bereiche mit dickem oder frei beweglichem Gewebe.
- Mit einem speziellen Verfahren poliert, um die Reizung des Weichgewebes möglichst zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern.

Intraossärer Anteil

- Die Gewindeform weist ein asymmetrisches Profil zum einfachen Eindrehen auf.
- Stellt maximale Stabilität und Vermeidung von Knochenbelastung sicher.
- Abhängig von der jeweils vorhandenen Knochensubstanz machen die selbstbohrenden und selbstschneidenden Eigenschaften ein Vorbohren vor dem Einsetzen überflüssig.
- Leicht einzusetzen, das Risiko einer Schädigung von Zahnwurzeln wird reduziert.

KLINISCHE FÄLLE

- Intrusion im Seitenzahnbereich
- Direkte Verankerung zur Aufrichtung und Intrusion von Molaren
- Klasse-II-Korrektur
- Indirekte Verankerung für die Mesialisierung von Unterkiefermolaren
- Aufrichtung und Intrusion von Molaren



SPIDER SCREW® SELBSTLIGIEREND

SYSTEM ZUR TEMPORÄREN VERANKERUNG



Der Verschlusskopf ist zur einfachen Identifikation farbcodiert

Der Schlitz im Kopf kann Drähte bis .018" x .022" aufnehmen

Langer kragenförmiger Hals

Asymmetrische Gewinde für einfaches Einsetzen und Stabilität

Selbstbohrend und selbstschneidend, so dass kein Vorbohren erforderlich ist

Farbcodierter Verschlusskopf zur einfachen Produktauswahl

ANWENDUNG

Draht einlegen und zur Fixierung den Verschlusskopf der selbstligierenden Spider Screw mit dem Eindrehinstrument um 90° drehen.

KIEFERORTHOPÄDISCHE VERANKERUNG

Spider Screw selbstligierende K-1-Plus-Serie

Länge 6,5 mm	04 87 410
Länge 8,0 mm	04 87 411
Länge 10,0 mm	04 87 412

Ortho Technology • Die selbstligierende Spider-Screw K1 ist selbstbohrend und selbstschneidend. Durch die Konstruktion des konischen Gewindes ist in den meisten Bereichen der Kiefer kein Vorbohren erforderlich. In Bereichen hoher Knochendichte kann es erforderlich sein, den mitgelieferten 1,1-mm-Bohrer zu verwenden, um die Kortikalis zu durchdringen. Der Verschluss am Kopf ist zur einfachen Identifikation rosa farbkodiert. Kopf-Ø 3,9 mm, Körper-Ø 1,5 mm. Hoher Kragen 2,0 mm.

Spider Screw selbstligierende K-2-Plus-Serie

Länge 5,0 mm	04 87 414
Länge 6,0 mm	04 87 415
Länge 7,0 mm	04 87 416
Länge 9,0 mm	04 87 417
Länge 11,0 mm	04 87 418

Ortho Technology • Die selbstligierende Spider-Screw K2 ist selbstbohrend und selbstschneidend. Durch die Konstruktion des konischen Gewindes ist in den meisten Bereichen der Kiefer kein Vorbohren erforderlich. In Bereichen hoher Knochendichte kann es erforderlich sein, den mitgelieferten 1,2-mm-Bohrer zu verwenden, um die Kortikalis zu durchdringen. Der Verschluss am Kopf ist zur einfachen Identifikation grün farbcodiert. Kopf-Ø 3,9 mm, Körper-Ø 1,9 mm. Hoher Kragen 2,0 mm.

A1

Spider Screw K-1-Serie

A1	Länge 6,5 mm, flacher Kragen 1,0 mm	04 87 401
	Länge 8,0 mm, flacher Kragen 1,0 mm	04 87 402
	Länge 10,0 mm, flacher Kragen 1,0 mm	04 87 403
A2	Länge 6,5 mm, hoher Kragen 2,0 mm	04 87 392
	Länge 8,0 mm, hoher Kragen 2,0 mm	04 87 393
	Länge 10,0 mm, hoher Kragen 2,0 mm	04 87 394

Ortho Technology • Die selbstligierende Spider-Screw K1 ist selbstbohrend und selbstschneidend. Durch die Konstruktion des konischen Gewindes ist in den meisten Bereichen der Kiefer kein Vorbohren erforderlich. In Bereichen hoher Knochendichte kann es erforderlich sein, den mitgelieferten 1,1-mm-Bohrer zu verwenden, um die Kortikalis zu durchdringen. Kopf-Ø 3,4 mm, Körper-Ø 1,5 mm.

A2

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

Spider Screw K-2-Serie

A1	Länge 5,0 mm, flacher Kragen 1,0 mm	04 87 404
	Länge 6,0 mm, flacher Kragen 1,0 mm	04 87 406
	Länge 7,0 mm, flacher Kragen 1,0 mm	04 87 407
	Länge 9,0 mm, flacher Kragen 1,0 mm	04 87 408
	Länge 11,0 mm, flacher Kragen 1,0 mm	04 87 409
A2	Länge 5,0 mm, hoher Kragen 2,0 mm	04 87 395
	Länge 6,0 mm, hoher Kragen 2,0 mm	04 87 396
	Länge 7,0 mm, hoher Kragen 2,0 mm	04 87 398
	Länge 9,0 mm, hoher Kragen 2,0 mm	04 87 399
	Länge 11,0 mm, hoher Kragen 2,0 mm	04 87 400

Ortho Technology • Die selbstligierende Spider-Screw K2 ist selbstbohrend und selbstschneidend. Durch die Konstruktion des konischen Gewindes ist in den meisten Bereichen der Kiefer kein Vorbohren erforderlich. In Bereichen hoher Knochendichte kann es erforderlich sein, den mitgelieferten 1,2-mm-Bohrer zu verwenden, um die Kortikalis zu durchdringen. Kopf-Ø 3,4 mm, Körper-Ø 1,9 mm.

A1

A2

Spider Screw Starter Kit selbstligierend

	Starter Kit	04 87 373

Ortho Technology • Starter Kit: 1 K1-Bohrer 1,1 mm x 8,0 mm, 1 K2-Bohrer 1,3 mm x 9,0 mm, 1 Entnahmewerkzeug/Eindrehinstrument-Schaft – sxl, 1 Winkelstück Entnahmewerkzeug/Eindrehinstrument kurz – sxl, 1 Schlüssel für selbstligierende Spider Screw, 1 Schraubendreher manuell – sxl, 1 Griff für Schrauben- Eindrehinstrument und 1 Organizer. Das gesamte Starter Kit ist sterilisierbar bis 134 °C.

Zubehör für selbstligierende Spider Screw

	Organizer, Stück	04 87 372
B1	Bohrer K1, 1,1 x 8,0 mm	04 87 386
B2	Bohrer K2, 1,3 x 9,0 mm	04 87 388
B3	Eindrehinstrument kurz, Winkelstück, Schaft SXL, 20,0 mm	04 87 376
B4	Eindrehinstrument Schaft SXL, 52,0 mm	04 87 380
	Winkelstück-Eindrehinstrument lang SXL, 25,0 mm	04 87 377
B5	Schlüssel für selbstligierendes TAD	04 87 253
B6	Manuelles Eindrehinstrument	04 87 382
B7	Griff für Eindrehinstrument	04 87 384
B8	Ersatz-Griff breit für Eindrehinstrument	04 87 385
B9	Ersatz-Griff rund für Eindrehinstrument	04 87 391

Ortho Technology • Das gesamte Sortiment ist sterilisierbar bis 134 °C.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

Spider Screw K1, K2 Starter Kit

	Starter Kit	04 87 370

Ortho Technology • Starter Kit: 1 K1- Bohrer 1,1 mm x 8,0 mm, 1 Bohrer 1,2 mm x 10,0 mm, 1 Eindrehinstrument, 1 Kreuzschlitz- Eindrehinstrument-Schaft, 1 Winkelstück-Entnahmewerkzeug/Eindrehinstrument, 1 manuelles Eindrehinstrument, 1 Griff für Schrauben-Eindrehinstrument und 1 Organizer. Das gesamte Starter Kit ist sterilisierbar bis 134 °C.

A1


A2

A3


Zubehör Spider Screw K1, K2 Starter Kit

	Organizer K1, K2, Stück	04 87 369
A1	Bohrer K1, 1,1 x 8,0 mm	04 87 386
A2	Bohrer 1,2 x 10,0 mm	04 87 387
A3	Eindrehinstrument, Schaft 52,0 mm	04 87 379
A4	Manuelles Eindrehinstrument	04 87 375
A5	Eindrehinstrument	04 87 381
A6	Griff für Eindrehinstrument	04 87 384
A7	Griff für Drehmoment-Schrauben-Eindrehinstrument	04 87 383
A8	Bohrer K2, 1,3 x 9,0 mm	04 87 388
A9	Eindrehinstrument	04 87 374
A10	Winkelstück-Eindrehinstrument 27,0 mm	04 86 996
A11	Winkelstück-Eindrehinstrument 30,0 mm	04 87 378

Ortho Technology • Das gesamte Starter Kit ist sterilisierbar bis 134 °C.

A4


A5

A6

A7

A8

A9

A10


A11

Spider Screw Demo Typodont

	Typodont Spider Screw System	04 87 284

Ortho Technology • Präzise gefertigt mit einem transparenten flexiblen Sockel und Zähnen mit Zahnwurzeln zur Veranschaulichung der Spider Screw-Platzierung. Die ideale Behandlungsunterstützung für die Fallpräsentation. Lieferung vollständig ligiert mit Bionic™ Bracket-System, 3 Spider Screws (1 selbstligierende K1 Plus und 2 K1), 2 Spiralfedern, 2 geschlitzte, gekrümmte Häkchen, 4 TruEase™ Mini-Bukkalröhrchen und 2 TruEase™ Bukkalröhrchen, um einige der vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten zu simulieren, die das Spider-Screw-System zu bieten hat.

Spider Screw Mini Typodont

Typodont Spider Screw Mini	04 87 257

Ortho Technology • Präzise gefertigt mit einem transparenten flexiblen Sockel und Zähnen mit Zahnwurzeln zur Veranschaulichung der Spider Screw-Platzierung. Die ideale Behandlungsunterstützung für die Fallpräsentation.

Klemmbare Doppelröhrchen

Doppelröhrchen	04 79 177

Ortho Technology • Hilfs- und individuelle Attachments einfach mit dem Drahtbogen verbinden. Optimal geeignet für alle kieferorthopädischen Verankerungs-Systeme. Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für Mini-Implantat-Verfahren. Hochwertiger Edelstahl. Länge 3,0 mm, Bracketslot .022", Packung 10 Stück

Klemmbare Kreuzröhrchen

Kreuzröhrchen	04 79 178

Ortho Technology • Hilfs- und individuelle Attachments einfach mit dem Drahtbogen verbinden. Optimal geeignet für alle kieferorthopädischen Verankerungs-Systeme. Vielfältige Anwendung im Mini-Implantat-Verfahren. Länge 2,0 mm, Bracketslot .022", Packung 10 Stück

HENRY SCHEIN®
DENTAL

„DIE KOMPETENTE BERATUNG PER TELEFON IST EINFACH TOLL.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

DIE ELASTISCHEN:
POWER STICKS ELASTISCHE LIGATUREN

SEITE 147

ELASTICS

Farbpalette für Elastomer-Elemente

Farbpalette	04 99 019

Ortho Technology • Farbpalette für Elastomere Elemente zur Auswahl von Maximum-Power-Chain & Power-Stick-Elastomer-Ligaturenringen. Maße (B x H): 16,2 x 11,1 cm.

Extreme™ Elastikkette

Transparent, geschlossen	04 79 626
Transparent, kurz	04 79 665
Transparent, lang	04 79 719
Silber, geschlossen	04 79 627
Silber, kurz	04 79 666
Silber, lang	04 79 720

Ortho Technology • Höchstmögliche Zugfestigkeit mit geringerer Verformung über einen längeren Zeitraum im Vergleich mit üblichen Ketten. Die Extreme™ -Kette weist überlegene Rückstell-eigenschaften auf, da das Material dünner und um 25 % steifer ist als die Maximum™-Kette. Eine Spule enthält 15 ft. = 4,572 m.



Maximum Power Chain

Farbe	Geschlossen	Kurz	Lang
Grau	04 79 595	04 79 634	04 79 668
Transparent	04 79 596	04 79 635	04 79 669
Zahnfarben	04 79 597	04 79 636	04 79 670
Königsblau	04 79 598	04 79 637	04 79 671
Hellblau	04 79 599	04 79 638	04 79 672
Violett	04 79 600	04 79 639	04 79 673
Lavendel	04 79 601	04 79 640	04 79 674
Rot	04 79 602	04 79 641	04 79 675
Kastanie	04 79 603	04 79 642	04 79 676
Schwarz	04 79 604	04 79 643	04 79 677
Weiß	04 79 605	04 79 644	04 79 678
Gelb	04 79 606	04 79 645	04 79 680
Rosa	04 79 607	04 79 646	04 79 682
Auquamarin	04 79 608	04 79 647	04 79 684
Neongrün	04 79 609	04 79 648	04 79 686
Gelbgrün	04 79 610	04 79 649	04 79 687
Dunkelgrün	04 79 611	04 79 650	04 79 688
Orange	04 79 612	04 79 651	04 79 689
Smaragdgrün	04 79 613	04 79 652	04 79 690
Magenta	04 79 616	04 79 655	04 79 697
Türkis	04 79 617	04 79 656	04 79 698
Violett	04 79 618	04 79 657	04 79 699
Marineblau	04 79 619	04 79 658	04 79 700
Kobaltblau	04 79 620	04 79 659	04 79 701
Himmelblau	04 79 623	04 79 662	04 79 704
Perlblau	04 79 625	04 79 664	04 79 706
Perlmutt	04 79 624	04 79 663	04 79 705
Silber-Metallic	04 79 614	04 79 653	04 79 691
Gold-Metallic	04 79 615	04 79 654	04 79 692
Fluoreszierend	04 79 622	04 79 661	04 79 703
Leuchtend	04 79 621	04 79 660	04 79 702

Ortho Technology • Überlegene Farbtreue, bleicht nicht aus. Gefertigt aus medizinischem Polyurethan für hohe Elastizität. Latexfrei für sensible Patienten. 4,6 m pro Spule.

Power Sticks Elastische Ligaturen

Farbe	Power Stick	Mini Power Stick
Farblich sortiert	04 79 528	–
Grau	04 79 529	04 79 561
Transparent	04 79 530	04 79 562
Zahnfarben	04 79 531	04 79 563
Königsblau	04 79 532	04 79 564
Hellblau	04 79 533	04 79 565
Violett	04 79 534	04 79 566
Lavendell	04 79 535	04 79 567
Rot	04 79 536	04 79 568
Kastanie	04 79 537	04 79 569
Schwarz	04 79 538	04 79 570
Weiß	04 79 539	04 79 571
Gelb	04 79 540	04 79 572
Rosa	04 79 541	04 79 573
Aquamarin	04 79 542	04 79 574
Neongrün	04 79 543	04 79 575
Gelbgrün	04 79 544	04 79 576
Dunkelgrün	04 79 545	04 79 577
Orange	04 79 546	04 79 578
Smaragdgrün	04 79 547	04 79 579
Magenta	04 79 550	04 79 582
Türkis	04 79 551	04 79 583
Violett	04 79 552	04 79 584
Marineblau	04 79 553	04 79 585
Kobaltblau	04 79 554	04 79 586
Himmelblau	04 79 557	04 79 589
Perlblau	04 79 559	04 79 591
Perlmutt	04 79 558	04 79 590
Silber-Metallic	04 79 548	04 79 580
Gold-Metallic	04 79 549	04 79 581
Fluoreszierend	04 79 556	04 79 588
Leuchtend	04 79 555	04 79 587

Ortho Technology • Überlegene Farbtreue, bleicht nicht aus. Gefertigt aus medizinischem Polyurethan für hohe Elastizität. Latexfrei für sensible Patienten.
Power Sticks: 1.000 Stück (20 Stück à 50 Ligaturen)
Mini Power Sticks: 1.000 Stück (100 Stück à 10 Ligaturen)

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

A1

A2



A3

Elastomer-Organizer

A1	Kombinations-Organizer (leer)	04 87 311
A2	Power-Chain-Organizer (leer)	04 87 318
A3	Power-Stick-Organizer (leer)	04 87 319

Ortho Technology • Schutz vor Kontamination. Praktische Aufbewahrung und Bestandsübersicht. Erhältlich sind 3 verschiedene Organizer mit unterschiedlichen Maßen.
Kombinations-Organizer: B 17,1 cm x H 14 cm x T 22,9 cm.
Power-Chain-Organizer: B 9,8 cm x H 10,8 cm x T 25,1 cm.
Power-Stick-Organizer: B 26,7 cm x H 14 cm x T 13,4 cm.

Elastischer Faden

.020" fest, grau, Rolle 7,6 m	04 79 763
.020" fest, transparent, Rolle 7,6 m	04 79 792
.025" fest, grau, Rolle 15,2 m	04 79 793
.025" fest, transparent, Rolle 15,2 m	04 79 794
.030" fest, grau, Rolle 15,2 m	04 79 795
.030" fest transparent, Rolle 15,2 m	04 79 796
.025" hohl, grau, Rolle 15,2 m	04 79 764
.025" hohl, transparent, Rolle 15,2 m	04 79 765
.030" hohl, grau, Rolle 15,2 m	04 79 766
.030" hohl transparent, Rolle 15,2 m	04 79 767

Ortho Technology • Unempfindlich gegen Verfärbungen, latexfrei.

Bumper-Schlauch

.018" Transparent	04 79 802
.018" Grau	04 79 801
.027" Transparent	04 79 804
.027" Grau	04 79 803

Ortho Technology • Hervorragende Dehnung und Rückstellvermögen, Verfärbungsunempfindlich. Rolle 3 Meter.

elast-o-loop²

A1	Separierringe, Packung 960 Stück	04 79 757
A2	Separier-Zange, Stück	04 86 569

Ortho Technology • Die einzigartigen Schutzkügelchen sind an den Separiergummis oral und vestibulär angesetzt, um vor einem subgingivalen Verlust zu schützen. Außerdem ermöglichen die Kugeln ein einfacheres Entfernen vor der Bebänderung. Glatte Formgebung für den Patientenkomfort. Nicht röntgensichtbar: kein Bariumsulfat, damit keine Reduzierung des elastomeren Formgedächtnisses stattfindet. Latexfrei: unbedenklich für überempfindliche Patienten.

A1



A2

elast-o-loop Separierringe

B1	Röntgensichtbare Separierringe, Packung 1.000 Stück	04 79 762
B2	Separierringe, Packung 960 Stück	04 79 758
B3	Röntgensichtbare Separierringe Posterior, blau, Packung 1.000 Stück	04 79 759
	Röntgensichtbare Separierringe Posterior, weiß, Packung 1.000 Stück	04 79 760
	Röntgensichtbare Separierringe Anterior, weiß, Packung 1.000 Stück	04 79 761

Ortho Technology • Separierringe in verschiedenen Ausführungen.

B1



B2



B3

CREATURES OF THE SEA

ORTHODONTIC ELASTICS



- Einfach anzuwendendes Identifikationssystem
- Hochwertige Materialien in Medizinprodukqualität
- Gibt gleichmäßige und präzise Kraft ab
- Zahnschema hilft bei der korrekten Platzierung
- Lichtgeschützte Patientenpackungen

Leicht 71 g	Rotfeuerfisch	Seepferdchen	Walross	Orca	Hummer
Natural Latex	484977	484978	484979	484981	484982

Medium 128 g	Manta Rochen	Seeotter	Seehund	Delfin	Schildkröte
Natur Latex	485008	485010	485013	485015	485017
Neon Latex	485031	485032	485033	485034	485035
Latexfrei	485009	485012	485014	485016	485018

Schwer 184 g	Muräne	Seekuh	Seelöwe	Weißer Hai	Krabbe
Natur Latex	485019	485021	485023	485025	485027
Neon Latex	485036	485038	485039	485040	485041
Latexfrei	485020	485022	485024	485026	485028

Das Kraftniveau wird bestimmt, indem der elastische Ligaturenring auf das Dreifache seines entspannten Durchmessers gedehnt wird.

Rotationskeile

Transparent	04 85 109
Grau	04 85 108

Ortho Technology • Vorgefertigte Schlaufen rasten schnell über den Bracketflügeln ein – zur Rotation einzelner Zähne.

Einhängehilfen für elastische Ligaturen

Farblich sortiert	04 85 030

Ortho Technology • Einhängehilfen machen das Einhängen und Entfernen von elastischen Ligaturen für die Patienten einfach. Packung 100 Stück.

Organizer für elastische Ligaturenringe

A1	Standard-Organizer (leer)	04 87 316
A2	Motiv-Organizer (leer)	04 87 317

Ortho Technology • Hochwertiges Acrylglas. Aufstellung auf der Anmeldung oder zur Wandmontage. Schafft einfachen Zugriff. Erhältlich in den 2 Ausführungen Standard (Maße: B 33 cm x H 26,7 cm x T 10,2 cm) und mit Motiv „Geschöpfe des Meeres“ (Maße: B 43,8 cm x H 25,4 cm T 10,8 cm).

A1

A2

Extraorale elastische Ligaturenringe

Innen-Ø 1/4" (6,4 mm)	04 85 042
Innen-Ø 5/16" (7,9 mm)	04 85 043
Innen-Ø 3/8" (9,5 mm)	04 85 044
Innen-Ø 1/2" (12,7 mm)	04 85 046

Ortho Technology • Geben gleichmäßige und präzise Kräfte ab. Hochwertige Materialien in Medizinprodukt-qualität. Kraftniveau 454 g. Packung 1000 Stück.



HENRY SCHEIN®
DENTAL

„WENN ICH GROSS BIN WILL ICH AUCH MAL ZAHNARZT WERDEN.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

DER KLEBER:
RESILIENCE ADHESIVE

SEITE 154

BONDING-MATERIALIEN UND ZUBEHÖR

A1

A2

Resilience Adhesive lichthärtend in Spritzen

A1	Spritzen-Kit	04 86 323
A2	Einführungs-Kit	04 86 325
	Resilience LC, Spritze 3,5 g	04 86 330

Ortho Technology • Weist optimale Eigenschaften zum Kleben von Keramik-, Metall- oder Kunststoff-Brackets unter Anwendung der Lichtpolymerisation auf. Der glatte, klebrige Komposit-Kunststoff bietet optimale Verarbeitungseigenschaften, ein „Schwimmen" der Brackets wird vermieden, Überschüsse lassen sich leicht entfernen. Die Lichtaktivierung bietet zusätzliche Verarbeitungszeit für eine präzise Bracketplatzierung. Es entsteht ein starker, durch Lichtpolymerisation entstehender chemischer Haftverbund, das Debonding gestaltet sich ebenfalls einfach. Drahtbögen können unmittelbar nach vollständiger Aushärtung des Bracket-Klebers platziert werden. Enthält Fluorid, um zum Schutz gegen mögliche Entkalkungen beizutragen. **Spritzen-Kit**: 4 Spritzen à 3,5 g, 7 ml Versiegelungslack, 1 Spritze à 4 g grünes Ätzgel mit 5 Applikationsdüsen (22 gauge), 2 x 10 Anmischschälchen, 1 Anmischblock mit 50 Blatt (4,1 cm x 5,4 cm), 1 Pinselhalter mit 40 Pinselchen 19 mm und 10 Pinselchen 50 mm. **Einführungs-Kit**: Spritze à 3,5 g Kleber, 3 ml Versiegelungslack, 5 Kleberpinselchen 6,3 cm und 1 Anleitung

B

Resilience Adhesive lichthärtend in Kapseln

B	Kapsel-Kit	04 86 339
	Resilience LC, Packung 40 Kapseln	04 86 331

Ortho Technology • Weist optimale Eigenschaften zum Kleben von Keramik-, Metall- oder Kunststoff-Brackets unter Anwendung der Lichtpolymerisation auf. Der glatte, klebrige Komposit-Kunststoff bietet optimale Verarbeitungseigenschaften, ein „Schwimmen" der Brackets wird vermieden, Überschüsse lassen sich leicht entfernen. Die Lichtaktivierung bietet zusätzliche Verarbeitungszeit für eine präzise Bracketplatzierung. Es entsteht ein starker, durch Lichtpolymerisation entstehender chemischer Haftverbund, das Debonding gestaltet sich ebenfalls einfach. Drahtbögen können unmittelbar nach vollständiger Aushärtung des Bracket-Klebers platziert werden. Enthält Fluorid, um zum Schutz gegen mögliche Entkalkungen beizutragen. Kapsel-Kit: 40 Kapseln à 0,35 g, 1 Flasche à 7 ml Versiegelungslack, 9 g grünes flüssiges Ätzmittel, 1 Anmischblock mit 50 Blatt (6 cm x 6 cm) und 50 Pinselchen 50 mm

Applikatorpistole für Resilience

	Kapsel-Applikatorpistole	04 86 342

Ortho Technology • 1 Stück

Primer Sortiment für Resilience Adhesive

	Kunststoff-Primer, Flasche 15 ml	05 04 261
	Keramik-Primer, Flasche 15 ml	05 04 262
	Metall-Primer, Flasche 15 ml	05 04 271

Ortho Technology

Resilience Flow lichthärtendes Composite

A1	Flowable Composite Kit	04 86 326
A2	Spritze à 2 g fließfähiges Komposit und 10 Flow Applikationsdüsen (22 gauge)	04 86 327

Ortho Technology • Der lichthärtende fließfähige Komposit-Kleber Resilience mit geringer Viskosität wird mit einer Spritze präzise appliziert. Sie verhindert Überfließen und Nachlaufen. Das Material sorgt für Genauigkeit, denn es fließt leicht in schwer zugängliche Bereiche. Die Applikationsdüse (Einmalgebrauch) sorgt für präzise Applikation, was zu einer ausgezeichneten Ästhetik führt. Das Material ist verlässlich, stabil und widerstandfähig gegenüber Erschütterungen und Druck. Es kann auf vielfältige Weise angewendet werden, etwa zum Kleben von Lingual-Retainern, Invisalign®-Attachments, Okklusal-Aufbauten zur Öffnung des Bisses im Seitenzahnbereich, indirektes Kleben und Vieles mehr. Enthält Fluorid, um zum Schutz gegen mögliche Entkalkungen beizutragen.
Flowable Composite Kit: 1 Spritze à 1,6 g grünes Ätzmittel, 3 Spritzen à 2 g fließfähigem Komposit, 3 ml lichthärtender Schmelz-Haftvermittler, 25 Flowthru Applikationsdüsen (22 gauge), 10 Kleberpinselchen 6,3 cm und 1 Anleitung.

A1

A2

Resilience Versiegelungslack

	Versiegelungslack, Flasche 7 ml	04 86 333

Ortho Technology

Applikationsdüsen für Resilience

	Applikationsdüsen (22 gauge), Packung 25 Stück	04 79 322

Ortho Technology • Für Resilience Flow Composite und Resilience Gel Etchant

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

A1

A2

Resilience No-Mix Orthodontic Adhesive in Spritzen

A1	Spritzen-Kit	04 86 328
A2	Einführungs-Kit	04 86 329
	Spritze 3,5 g	04 86 334

Ortho Technology • Weist optimale Eigenschaften zum Kleben von Keramik-, Metall- oder Kunststoff-Brackets auf. Es handelt sich um ein primer-aktiviertes System, ein Anmischen ist nicht erforderlich. Der dickflüssige, klebrige Komposit-Kunststoff bietet optimale Verarbeitungseigenschaften, ein „Schwimmen" der Brackets wird vermieden, Überschüsse lassen sich leicht entfernen. Es entsteht ein starker chemischer Haftverbund, das Debonding gestaltet sich ebenfalls einfach. Drahtbögen können
5 Minuten nach Aufkleben des letzten Brackets platziert werden. Enthält Fluorid, um zum Schutz gegen mögliche Entkalkungen beizutragen. **Spritzen-Kit**: 4 Spritzen à 3,5 g, 12 ml Schmelz-Primer/Katalysator, Spritze à 4 g grünes Ätzgel, 5 Applikationsdüsen (22 gauge), 2 x 10 Anmischschälchen, 1 Anmischblock mit 50 Blatt (4,1 cm x 5,4 cm), 1 Pinselhalter mit 40 Pinselchen 19 mm und 10 Pinselchen 50 mm.
Einführungs-Kit: 1 Spritze à 3,5 g Kleber, 3 ml Primer, 5 Kleberpinselchen 6,3 cm und 1 Anleitung

Resilience No-Mix Orthodontic Adhesive in Kapseln

	Kapsel-Kit	04 86 341
	Packung 40 Kapseln	04 86 335

Ortho Technology • Weist optimale Eigenschaften zum Kleben von Keramik-, Metall- oder Kunststoff-Brackets auf. Es handelt sich um ein primer-aktiviertes System, ein Anmischen ist nicht erforderlich. Der dickflüssige, klebrige Komposit-Kunststoff bietet optimale Verarbeitungseigenschaften, ein „Schwimmen" der Brackets wird vermieden, Überschüsse lassen sich leicht entfernen. Es entsteht ein starker chemischer Haftverbund, das Debonding gestaltet sich ebenfalls einfach. Drahtbögen können
5 Minuten nach Aufkleben des letzten Brackets platziert werden. Enthält Fluorid, um zum Schutz gegen mögliche Entkalkungen beizutragen. **Kapsel-Kit:** 40 Kapseln à 0,35 g, 1 Flasche à 12 ml Schmelz-Primer, 9 g grünes flüssiges Ätzmittel, 1 Anmischblock mit 50 Blatt (6 cm x 6 cm) und 50 Pinselchen 50 mm

Schmelz-Primer Katalysator für No-Mix Resilience

	Schmelz-Primer Katalysator, Flasche 12 ml	04 86 336

Ortho Technology

Primer Sortiment für Resilience Adhesive

	Kunststoff-Primer, Flasche 15 ml	05 04 261
	Keramik-Primer, Flasche 15 ml	05 04 262
	Metall-Primer, Flasche 15 ml	05 04 271

Ortho Technology

Applikatorpistole für Resilience

	Kapsel-Applikatorpistole	04 86 342

Ortho Technology

Resilience Gel Etchant in Flaschen

	Ätzgel-Flasche groß 226 g	05 04 265
	Ätzgel-Flasche mittel 57 g	05 04 269

Ortho Technology • 37-%ige Phosphorsäure. Die grüne Farbe bietet einen gut sichtbaren Kontrast. Das Gel bleibt standfest, wo es platziert wurde, kein Überfließen. Nicht austrocknende, wasserlösliche Rezeptur mit optimaler mittlerer Viskosität.

Resilience Gel Etchant in Spritzen

A1	Spritzen-Kit	05 04 263
A2	Spritze 4 g und 5 Applikationsdüsen	05 04 268
A3	Spritze 12 g und 20 Applikationsdüsen	05 04 267

Ortho Technology • 37-%ige Phosphorsäure. Die grüne Farbe bietet einen gut sichtbaren Kontrast. Das Gel bleibt standfest, wo es platziert wurde, kein Überfließen. Nicht austrocknende, wasserlösliche Rezeptur mit optimaler mittlerer Viskosität. **Spritzen-Kit**: 4 Spritzen mit 4 g, 20 Flowthru Kunststoff-Applikationsdüsen (22 gauge)

A1

A2

A3

Applikationsdüsen für Resilience

	Applikationsdüsen (22 gauge), Packung 25 Stück	04 79 322

Ortho Technology • Für Resilience Flow Composite und Resilience Gel Etchant

Resilience Liquid Etchant in Flaschen

	Ätz-Flüssigkeit, Flasche klein 7 ml	05 04 264
	Ätz-Flüssigkeit, Flasche groß 29,6 ml	05 04 270

Ortho Technology • 37-%ige Phosphorsäure.

Resilience Light Cure Band Cement lichthärtend

B	Kit: 6 Spritzen à 5 g	04 86 337
	Spritze 5 g	04 86 338

Ortho Technology • Lichthärtender Bandzement in einem Ein-Pasten-System. Er bietet eine längere Verarbeitungszeit und eine schnelle Aushärtung. Kann unmittelbar in Bänder eingebracht werden. Der Überschuss kann auf einfache Weise vor der Lichthärtung entfernt werden und der Zement ist aufgrund der blauen Farbe gut sichtbar. Enthält Fluorid zur Verminderung des Risikos von Entkalkungen.

B

Resilience Multi-Cure Band Cement dualhärtend

	Economy Kit	04 86 322

Ortho Technology • Dualhärtender, fluoridhaltiger Glasionomer-Bandzement in einem Zweipasten-System, das auf zwei verschiedenen Wegen aushärten kann. Er kann mit oder ohne Lichtpolymerisationsgerät verwendet werden. Die Verarbeitungszeit (ohne Verwendung einer Lichtpolymerisationslampe) beträgt ca. 3 Minuten, die Aushärtungszeit etwa 10 Minuten.
Economy Kit: 4 x 5 g Basispaste und 4 x 5 g Katalysatorpaste, 2 Anmischblöcke mit je 50 Blatt (6 cm x 6 cm), 10 Spatel und 1 Gebrauchsanleitung

A1

Resilience Band Cement

A1	Starter-Set: 50 g Pulver und 50 ml Flüssigkeit, Anmischblock mit 50 Blatt, Dosierlöffel, Gebrauchsanleitung	04 86 320
A2	Economy Kit: 100 g Pulver und 2 x 50 ml Flüssigkeit, Anmischblock mit 50 Blatt, 1 Dosierlöffel und 1, Gebrauchsanleitung	04 86 321

Ortho Technology • Zwei-Komponenten-Glasionomer-Bandzement-System mit Pulver und Flüssigkeit. Es enthält Fluorid zur Verminderung der Inzidenz von Entkalkungen. Resilience klebt ohne Anwendung von Ätzmitteln chemisch am Schmelz. Es weist eine geringe Filmstärke auf, und wird aus Bändern nicht ausgewaschen. Die Zeit bis zur endgültigen Aushärtung beträgt 6 bis 7 Minuten.

A2

Fuji Ortho LC

	Fuji Ortho LC, Pack komplett	61 16 438
	Fuji Ortho LC Pulver, 40g	49 31 460
	Fuji Ortho LC Flüssigkeit, 6,8ml	61 17 308
	Fuji Ortho Conditioner, 23,8ml	61 00 432

GC • Lichthärtender, kunststoffverstärkter orthodontischer Glas-Ionomer-Zement für die Befestigung von Metall-, Kunststoff- und Keramik-Brackets.

Fuji Ortho LC Kapseln

	Fuji Ortho LC Kapseln, 50 Stück	05 14 109

GC • Lichthärtender Glasionomerzement für orthodontische Befestigungen. Hervorragende Adhäsion auch im feuchten Milieu. Keine Verfärbungen. Langzeitfluoridionenabgabe. Keine Zahnschmelzschäden, durch einfaches Entfernen von Bändern und Brackets.

Fuji ORTHO LC Applikator

	Fuji Kapsel-Applikator	02 50 495

GC • 1 Stück

Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Nachfüllpackung: 2 Paste Pak Kartuschen à 7,2 ml (13,3 g)	04 06 981

GC • Lichthärtender, kunststoffmodifizierter Glas-Ionomerzement mit sehr einfacher Anwendung. Weder Säureätzung noch Arbeitsaufwand zur Trockenlegung sind erforderlich. Die anhaltende und regenerierbare Fluoridfreisetzung unterstützt den Schutz des Schmelzes und vermindert das Risiko für das Auftreten von Entkalkungen während der kieferorthopädischen Behandlung. Der außerordentlich gut ausbalancierte Verbundfestigkeitswert bewirkt eine zuverlässige Verankerung von Brackets, Bändern und Apparaturen für die Dauer der Behandlung, andererseits aber auch ihre problemlose Entfernung, ohne dabei den Schmelz zu beschädigen.

Fuji ORTHO Band LC Paste Pak

Packung mit 2 Paste Pak Kartuschen à 7,2 ml (13,3 g) und 1 Mixing Pad Nr. 22	04 06 982
Paste Pak Mischkanülen, Packung 20 Stück	04 06 984

GC • Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak ergänzt das selbsthärtende Fuji ORTHO BAND Paste Pak. Zwei Materialien, die eigens für die Befestigung von Bändern und Apparaturen entwickelt wurden. Durch ihre blaue Farbe sind sie leicht zu erkennen, dies ist bei der Anwendung und bei der Entfernung von Vorteil.

Fuji Ortho Band Paste Pak

Starter Kit: 2 Kartuschen à 13,3 g, 1 Dispenser, 1 Anmischblock und 1 Spatel	01 30 233

GC • Kunststoffverstärkter Glas-Ionomer-Zement zum Befestigen von Bändern, in einer chemisch-härtenden und einer lichthärtenden Variante (LC) erhältlich. Filmstärke 3 µm und hohe Fluoridabgabe, Farbe: blau. Dank der praktischen Darreichungsform in Paste Pak Automix System immer optimales Mischungsverhältnis und genaue Dosierung der Menge möglich.

Fuji ORTHO BAND Paste Pak Dispenser

Paste Pak Dispenser (Metall)	06 14 784

GC • Kieferorthopädischer Glasionomer-Bandzement. Der Paste Pak Dispenser spart Zeit und vermindert den Abfall. Er liefert stets gleichmäßige Mischungen, unabhängig davon, wie gering, oder wie groß die benötigte angemischte Materialmenge ist. Blauer Glasionomerzement mit 3 Minuten Verarbeitungszeit und 3 Minuten bis zur endgültigen Aushärtung.

Fuji I

1-1 Packung mit 35 g Pulver (Farbe Nr. 3 hellgelb), 25 g Flüssigkeit und Zubehör	42 43 924

GC • Glas-Ionomer-Befestigungszement mit hoher Haft- und Druckfestigkeit und geringer Wasserlöslichkeit, radiopak, für die Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays, Filmstärke 15 µ.

KURASPER F

	Kit: Bond 2 ml, Paste 2 ml/4 g, K-ETCHANT Gel 6 ml, 50 Einweg-Pinselaufsätze, 1 Mischtablett, 1 Pinselhalter und 1 Lichtschhutzplatte	01 02 707
	Set: je 1 Spritze Bond 2 ml und Paste 2 ml/4 g	05 07 753
	Paste, Spritze 2 ml/4 g	03 50 608
	Bond, Spritze 2 ml	03 50 607

Kuraray Dental • KURASPER F ist ein lichthärtendes Adhäsiv für den Einsatz in der Kieferorthopädie, das kontinuierlich kleinste Mengen an Fluoridionen rund um die Adhäsionsstelle der Brackets abgibt. Um die kieferorthopädische behandlung zu vereinfachen, verfügt KURASPER™ F über die richtige Viskosität, die ein Abgleiten während der Bracketanpassung verhindert. Gleichzeitig bietet KURASPER™ F die benötigte Bearbeitungszeit für eine exakte Platzierung der Brackets. Unmittelbar nach der Lichthärtung entwickelt KURASPER™ F eine hohe Adhäsionskraft, so dass der Kieferorthopäde das Bracket sofort belasten kann.

Optiview

	Optiview	02 08 374

Kerr • Lippen- und Wangenhalter. Packung 2 Stück.

A1

A2

Vertise Flow

A1	Vertise Flow Assorted Kit: 4 x 2-g-Spritzen in den Farben A2, A3, A3,5 und Universal Opak, 40 Pinn-Point-Applikatoren, 40 Flow-Spritzenaufsätze und Gebrauchsanweisung	03 49 254
A2	Vertise Flow Refill Farbe A1	03 49 257
	Vertise Flow Refill Farbe A2	03 49 258
	Vertise Flow Refill Farbe A3	03 49 259
	Vertise Flow Refill Farbe A3,5	03 49 260
	Vertise Flow Refill Farbe B1	03 49 261
	Vertise Flow Refill Farbe B2	03 49 262
	Vertise Flow Refill Farbe XL	03 49 265
	Vertise Flow Refill Farbe Universal Opak	03 49 264
	Vertise Flow Refill Farbe Transluzent	03 49 266

Kerr • Vertise Flow ist das erste fließfähige Komposit mit integriertem Adhäsiv. Das Material ist indiziert für kleine Klasse-I-Restaurationen und als Unterfüllungs- bzw. Auskleidungsmaterial für Klasse-I- und Klasse-II-Restaurationen. Weitere Anwendungsgebiete sind Fissurenversiegelung, Reparatur von Schmelzdefekten und Porzellan-Restaurationen, Ausblockung von Unterschnitten, kleine Okklusalaufbauten in Bereichen ohne Kaubelastung sowie inzisale Abrasionen.
Die **Vertise Flow Refill** Packungen enthalten je 2 Spritzen à 2 g einer Farbe, 20 Pinn-Point-Applikatoren, 20 Flow-Spritzenaufsätze und Gebrauchsanweisung.

Vertise Flow Pedodontic

	Kit	03 49 255

Kerr • Das erste selbsthaftende fließfähige Komposit. Pedodontic-Kit: 4 x 2 g Spritze in den Farben A1, B1, XL, Transluzent, 40 Pinn-Point Applikatoren, 40 Flow Spritzenaufsätze Gebrauchsanweisung

HS-Ortho Bracket Adhäsiv, lichthärtendes orthodontisches Bracket-Adhäsiv

A1	Intro-Kit	10 65 167
A2	Eco-Kit	10 63 732

Henry Schein • Das lichthärtende Henry Schein Orthodontic Bracket Adhesive-System ist als Adhäsiv zur Retention von orthodontischen Brackets auf Zahnschmelz konzipiert. Das System umfasst ein entsprechendes viskoses Composit-Adhäsiv, einen flüssigen Kunststoff-Versiegler und ein Ätzgel. Der lichthärtende Mechanismus sorgt dafür, dass sich das System zu einem schnell abbindenden, starken Adhäsiv-System entwickelt. Intro-Kit: 27 x 0,35g Tips, 9 ml Primer, 9g Ätzgel, Pinsel, Mischblättchen, 50 Applikationspinsel. Eco-Kit: 40 Tips á 0,35g, 9g Ätzgel 40%, 6ml Resin-Versiegler, Mischblock, 50 Applikationspinsel.

A1

A2

HS-Ortho Bracket Adhäsiv

B1	HS-Ortho Bracket Adhäsiv: lichthärtendes Bracket Adhäsiv, 27 Tips à 0,35g	10 67 398
B2	HS-Ortho Bracket Adhäsiv: lichthärtendes Bracket Adhäsiv, 40 Tips à 0,35g	10 68 992

Henry Schein • Das lichthärtende Henry Schein Orthodontic Bracket Adhesive-System ist als Adhäsiv zur Retention von orthodontischen Brackets auf Zahnschmelz konzipiert. Das System umfasst ein entsprechendes viskoses Composit-Adhäsiv, einen flüssigen Kunststoff-Versiegler und ein Ätzgel. Der lichthärtende Mechanismus sorgt dafür, dass sich das System zu einem schnell abbindenden, starken Adhäsiv-System entwickelt.

B1

B2

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!



HS-Ortho Bracket Primer

Primer	10 68 473

Henry Schein • Packung 13 ml.

HS-Ortho Bracket Resin-Versiegler

Resin-Versiegler	10 69 410

Henry Schein • Packung 6 ml.

HS-Ortho Bracket Adhäsiv, chemisch härtendes orthodontisches Bracket-Adhäsiv

HS-Ortho Bracket Adhäsiv-Kit	10 63 002

Henry Schein • Das chemisch härtende Henry Schein Orthodontic Bracket Adhäsiv-System ist als Adhäsiv zur Retention von orthodontischen Brackets auf Zahnschmelz konzipiert. Das System umfasst ein entsprechendes viskoses Paste/Paste-Adhäsiv, einen flüssigen Kunststoff-Versiegler und ein Ätzgel. Der lichthärtende Mechanismus sorgt dafür, dass sich das System zu einem schnell abbindenden, starken Adhäsiv-System entwickelt. Adhäsiv-Kit: Paste/Paste je 18g, Resin-Versiegler 3ml, Basis-Versiegler 3 ml, Ätzgel 40% 9g, Mischblock, 10 Mischspatel, 50 Applikationspinsel

HS-Maxima Natural Elegance Nanohybrid Composite Flow

Farbe A2/B2, Spritze 2,3 g und 3 Applikationskanülen	90 03 854
Farbe A3/D2, Spritze 2,3 g und 3 Applikationskanülen	90 03 855

Henry Schein • HS-Maxima Natural Elegance Nanohybrid Flow ist die perfekte Ergänzung für alle anderen HS-Natural Elegance Nano Composite-Produkte mit der gleichen innovativen Formulierung, die eine breite Anwendung erlaubt: kleine Füllungen, Reparaturen von Komposit- und Keramikveneers, erweiterte Fissurenversiegelung und Legen der ersten Füllungsschicht. Die optimale Fließeigenschaft ermöglicht es, auch kleinste Kavitäten zu füllen. Die Konsistenz ist thixotrop und das Material tropft nicht.

HS-Natural Elegance Self Etching Bond

Introkit: je 1 Flasche à 5 ml Bond und Primer	90 03 553
Bond, Flasche 5 ml	90 03 555
Primer, Flasche 5 ml	90 03 554

Henry Schein • Lichthärtender, selbstätzender Haftvermittler für die adhäsive Restaurationstechnik. Er bildet eine sehr starke, homogene Schicht bei nur einmaligem Auftragen. Anwenderfreundlich und universell einsetzbar.

HS-Natural Elegance Single Bond

Flasche 5 ml	90 03 552

Henry Schein • Lichthärtender, multifunktioneller Einkomponenten-Haftvermittler für die adhäsive Restaurationstechnik in der Zahnheilkunde. Super konzentriert, standfest, tropffrei, sicher, wirtschaftlich, schnell, ergiebig. Universell einsetzbar. Bitte verwenden Sie ein Ätzgel für die Dentin- und Schmelzätzung vor der Applikation des Natural Elegance Single Bond wie z. B. HS-Ätzgel.

TruEtch

50 micron, Farbe weiß	04 79 090
90 micron, Farbe hellbraun	04 79 091

Ortho Technology • Aluminiumoxid für intra- und extraorale Anwendung. Packung 454 g.

Demi Ultra

Demi Ultra	04 95 985

Kerr • Lichtpolymerisation mit Ultrakondensator. 1 x Handstück, Lichtleiter (8 mm), Ladestation mit Radiometer, Netzteil, Lichtschutzschild, Härteprüfscheibe 5, 5 x Einwegschutzhüllen, Bedienungsanleitung

bluephase style

1 Handstück grau inkl. 1 Akku, 1 Lichtleiter 10 mm schwarz, 1 Ladestation, 1 Netzkabel, 1 Netzgerät, 3 Blendschutztrichter und 50 Schutzhüllen	04 22 503

Ivoclar Vivadent • Kabelloses LED-Hochleistungspolymerisationsgerät für die Polymerisation aller lichthärtenden Materialien im Wellenlängenbereich von 385 - 515 nm. Lichtintensität 1.100 mW/cm2. Ergonomisches Design für jede Hand: Klein, leicht, handlich. Optionaler Kabelbetrieb, 3 Jahre Garantie (Akku 1 Jahr).

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

FUSION Ortho 3.0 LED Lichtpolymerisationsgerät

1 Lichtpolymerisationshandstück, 1 Netzadapter (220 V Europa), 1 Ladeständer, 1 Klebepad zur Montage des Ladeständers, 1 Lichtschutzschild orange und 100 Schutzhüllen	04 87 245
Ersatzkappen, Packung 50 Stück	04 87 221
Ersatz-Lichtschutzschild, Stück	04 87 224

Ortho Technology

HS-LED 1200 Light

HS-LED 1200 Light	90 06 369

Henry Schein • Preisgünstige kabellose LED Lichtpolymerisationslampe mit sterilisierbarer Spitze, Lichtschutzschild und Selbstkühlungsmechanismus. Digitales Display mit Countdown-Funktion am Griff, zeitliche Einstellung möglich, mit Benutzerhandbuch. Garantie: 12 Monate.

Technische Daten:
Spannung: 110 V - 220 V / 50/60 Hz
Lichtleistung: > 1.200 mW/cm²
Wellenlänge: 450 - 470 nm
Maße Handstück (B x L x H): 3,5 x 25,0 x 2,5 cm
Gewicht Handstück: 154 g

HS-LED 1500 Polymerisationslampe

HS-LED 1500 Light	90 06 370

Henry Schein • Innovative kabellose 1.500 mW/cm² LED-Hochleistungslampe zur Polymerisation von lichthärtenden Restaurationsmaterialien. Garantie: 12 Monate.

Technische Daten:
Spannung: 100 V - 240 V / 50/60 Hz
Lichtleistung: ca. 1.500 mW/cm²
Wellenlänge: 450 - 470 nm
Maße Handstück (B x L x H): 4,3 x 21,0 x 4,3 cm
Gewicht Handstück: 175 g

HS-CU 1000

HS-CU 1000	90 03 250

Henry Schein • Halogenlichthärtegerät CU 1000 zur Polymerisation von lichthärtenden Materialen. Es gibt 2 Betriebsmodi mit jeweils 3 Auswahlmöglichkeiten. Dabei variiert die Leistung entsprechend der Einstellung. Die maximale Leistung liegt bei über 1.000 mW/cm².

Technische Daten:
Spannung: 100 V - 240 V / 50/60 Hz
Lichtleistung: > 1.000 mW/cm²
Lichtleiter: Durchmesser 7 mm
Maße Handstück (B x L x H): 5,0 x 21,0 x 15,5 cm
Maße Dockingstation (B x L x H): 13,5 x 15,5 x 17,0 cm
Gewicht komplett: 980 g

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

FUSION™ ORTHO 3.0 LED-LICHTPOLYMERISATIONSGERÄT

KABELLOSE KRAFT IN IHRER HAND

Das kabellose FUSION Ortho 3.0 LED Lichtpolymerisationsgerät verfügt über die Technologie, deren Lichtintensität den Kleber eines Brackets in 3 bis 5 Sekunden aushärtet. Es bietet die Vorteile einer Abschaltautomatik mit vorgewölbten Folientasten, deren Auslösung auf dem LCD-Digital-Display weniger Kraft erfordert. Die Gehäusekonstruktion schützt die Batterien effektiv gegen Beschädigungen und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Die sieben Zeitprogramme ermöglichen das Kleben eines einzelnen Brackets oder die Befestigung eines ganzen Bracketsatzes - Stück für Stück, einfach auf Knopfdruck. Die patentierte Technologie mit gebündeltem Lichtstrahl und das schlank gestaltete, einfach zu handhabende Polymerisationshandstück machen dieses Polymerisationsgerät zu Ihrem Favoriten in der Praxis.

- Automatische Abschaltung, wenn nicht in Gebrauch
- LCD-Digital-Anzeige mit vorgewölbten Folientasten.
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit verbessertem Schutz gegen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Kabellos mit wieder aufladbarem intelligentem Lithium-Ionen-Akku
- Schnelle, vollständige Aushärtung in 3 bis 5 Sekunden
- 45 Minuten Betriebszeit mit einer Akku-Ladung
  · 900 3-Sekunden-Zyklen
  · 540 5-Sekunden-Zyklen
- Netzbetrieb mit Kabel zur Vermeidung von Ausfallzeiten möglich
- Kurzzeit-Einzelprogramme für einzelne Brackets oder Bänder
- Fortlaufende Programme für das Kleben ganzer Bracketsätze
- Gebündeltes Licht hoher Energie – 2.700 mW/cm²
- Aushärtung in breitem Wellenlängenbereich zwischen 415 nm und 490 nm

Mini Mold™ TECHNIQUE

Lichtpolymerisieren Sie Ihre eigenen ästhetischen Attachments in Sekunden!

1: FÜLLEN
Den gewählten Mini-Mold-Aufsatz mit lichthärtendem Kunststoff füllen.

2: PLATZIEREN
Den Mini-Mold Tip auf den gewünschten Zahn platzieren.

3: AUSHÄRTEN
Mini-Mold Tip 5 bis 20 Sekunden mit Polymerisationslampe aushärten.
Mit dem FUSION Ortho 3.0 LED-Lichtpolymerisationsgerät von Ortho Technology von Seite 164.

MiniMold™ und MoldALateral™ wurden entwickelt von Dr. Roger Wolk einem erfahrenen Kieferorthopäden aus Los Angeles

Mold-A-Lateral™

5 SCHRITTE - 5 MINUTEN - verwandeln einen Zapfenzahn/ verkleinerten seitlichen Schneidezahn in einen seitlichen Schneidezahn normaler Größe!

1: VORBEREITUNG
Den Zahn anätzen und Haftvermittler/ Versiegler auftragen.

2: ANPROBE
Tip in der richtigen Größe auswählen, mit Komposit füllen, und den Mold-A-Lateral so weit anpassen, bis die Schneidekante mit denen der mittleren Schneidezähne auf einer Linie liegt.

3: LICHTPOLYMERISATION
10 bis 20 Sekunden lang lichthärten, abhängig von Material und Lichtintensität.

4: ABNEHMEN
Den Tip vom Mold-A-Lateral abnehmen.

5: AUSARBEITUNG
Verwenden Sie einen Finierer für abschließende Formkorrekturen.

Mini-Mold Starter-Kit

	Starter-Kit	04 79 141

Ortho Technology • Unsichtbare ästhetische Attachments. Kurze Polymerisationszeit von 5 bis 20 Sekunden. Jede Packung enthält 8 oder 10 Mini-Mold-Tips (gleiche Form), 1 Tip-Halter, detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung. Starter-Kit: 27 Mini-Mold Tips (3 von jeder Form), 2 Tip-Halter und eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Mini-Mold Zubehör

A1	Molarenaufbau-Tips zur Bissöffnung auf Molaren, Packung 10 Stück	04 79 133
	Aufbiss-Tips 5 mm für eine Aufbissrampe („Bite-ramp“) auf der Palatinalfläche der Oberkieferfrontzähne, Packung 8 Stück	04 79 132
A2	Röhrchen-Tips für temporäre Röhrchen, Packung 10 Stück	04 79 134
A3	Aufbiss-Tips 3 mm für eine Aufbissrampe („Bite-ramp“) auf der Palatinalfläche der Oberkieferfrontzähne, Packung 8 Stück	04 79 135
A4	Knöpfchen-Tips für flache Knöpfchen, Packung 10 Stück	04 79 137
A5	Habit-Kontroll-Tips, die kleinen konischen Zacken beenden Daumenlutschen und Zungenpressen, Packung 10 Stück	04 79 138
A6	Bracket-Tips erzeugen Brackets mit .022" Edgewise-Bracketschlitz (für kleinere Zahnstellungskorrekturen), Packung 10 Stück	04 79 139
	Drahtkleber-Tips für direkt geklebte Retainer, 3,0 mm, Packung 10 Stück	04 79 140
A7	Drahtkleber-Tips für direkt geklebte Retainer, 4,5 mm, Packung 10 Stück	04 79 136

Ortho Technology • Unsichtbare ästhetische Attachments. Kurze Polymerisationszeit von 5 bis 20 Sekunden. Jede Packung enthält 8 oder 10 Mini-Mold-Tips (gleiche Form), 1 Tip-Halter, detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung.

A1

A2

A3



A4



A5



A6



A7



Mold-A-Lateral Bonding Kit

	Starter-Kit	04 79 131

Ortho Technology • Starter-Kit: 4 Bonder-Tips für rechte seitliche Schneidezähne (2 x groß, 2 x klein), 4 Bonder-Tips für linke seitliche Schneidezähne (2 x groß, 2 x klein), 2 Halter und 1 Anleitung

Hitzebeständiger Wangenabhalter

	Wangenabhalter	04 85 339

Ortho Technology • Der einfach anzuwendende Wangenabhalter in Universalgröße, der hervorragenden intraoralen Zugang verschafft. Aus hochwertigen Materialien in Medizinproduktqualität, die sich mehrfach sterilisieren lassen. Sterilisierbar bis 134 °C. Beide Zahnbögen werden völlig freigelegt für eine maximale Zugänglichkeit.

Extraorale Wangenabhalter

A1	Kindergröße, transparent (sterilisierbar bis 121 °C), Stück	04 85 351
	Erwachsenengröße, transparent (sterilisierbar bis 121 °C), Stück	04 85 352
A2	Kindergröße, transparent (sterilisierbar bis 134 °C), Stück	04 85 353
	Erwachsenengröße, transparent (sterilisierbar bis 134 °C), Stück	04 85 354

Ortho Technology • Die einteiligen Wangenabhalter aus stabilem Kunststoff ermöglichen ungehinderte Sicht zum direkten Kleben.

Extraorale Einmal-Wangenabhalter

	Erwachsenengröße, blau	04 85 350

Ortho Technology • Zum Einmalgebrauch. Packung 10 Stück.

Extraorale Wangenabhalter desinfizierbar

A1	Erwachsenengröße	04 86 557
A2	Teenagergröße	04 86 559
A3	Kindergröße	04 86 558

Ortho Technology • Volle Sicht zum Bekleben von Front- und Seitenzähnen. Desinfizierbar. Packung 2 Stück.





Intraorale Einmal-Wangenabhalter

B1	Kindergröße, grün	04 85 347
B2	Teenagergröße, blau	04 85 348
B3	Erwachsenengröße, rot	04 85 349

Ortho Technology • Packung 10 Stück.



Intraorale Wangenabhalter

C1	Kindergröße, transparent (sterilisierbar bis 121 °C), Stück	04 85 344
	Teenagergröße, transparent (sterilisierbar bis 121 °C), Stück	04 85 345
	Erwachsenengröße, transparent (sterilisierbar bis 121 °C), Stück	04 85 346
C2	Kindergröße, bernsteinfarben (sterilisierbar bis 134 °C), Stück	04 85 340
	Teenagergröße, bernsteinfarben (sterilisierbar bis 134 °C), Stück	04 85 341
	Erwachsenengröße, bernsteinfarben (sterilisierbar bis 134 °C), Stück	04 85 343

Ortho Technology • Die besten Abhalter zum Kleben. Ungehinderter Zugang zum gesamten Mund.





Zungenabhalter

Klein, Packung 50 Stück	04 85 261
Regular, Packung 50 Stück	04 85 272
Speichelsauger desinfizierbar, Packung 3 Stück	04 85 277
Adapter-Schläuche desinfizierbar, Packung 3 Stück	04 85 278

Ortho Technology • Der beschneidbare Zungenabhalter zum Einmalgebrauch mit Kirscharoma ermöglicht dem Patienten, seine Muskulatur zu entspannen und hilft bei der Trockenlegung. Erhöht den Patientenkomfort.

Lippenabhalter Ring

Lippenabhalter-Ring	04 79 150

Ortho Technology • Packung 2 Stück.

OptraGate Junior

Packung 80 OptraGate Größe Junior und 1 GI OptraGate	02 16 778

Ivoclar Vivadent • Der OptraGate Junior für Kinder ist ein neuartiges Hilfsmittel zur einfachen, wirkungsvollen und patientenfreundlichen Erweiterung des Behandlungsraumes. Er dient der zirkulären Abhaltung von Lippen und Wangen sowie der relativen Trockenlegung.

OptraGate 3D

Sortiment: je 40 Stück Größe regular und small	01 60 422
Größe regular, Packung 80 Stück	01 60 423
Größe small, Packung 80 Stück	01 60 424

Ivoclar Vivadent • Das Hilfsmittel OptraGate, aus latexfreiem Material, ist in alle Richtungen flexibel, unterstützt das Offenhalten des Mundes auf eine sanfte Art. Zirkuläres Abhalten von Lippen und Wangen, stark vergrößerter, übersichtlicher und dadurch besser zugänglicher Behandlungsraum. OptraGate kann von Beginn bis Ende der Behandlung eingesetzt bleiben - lässt sich von nur einer Person leicht einsetzen und benötigt für die weitere Behandlungsdauer keine Assistenz.

Nola-System zur Trockenlegung des Arbeitsfeldes Starter Kit

	Nola System groß (weiß): 1 Wangenabhalter, 1 biegsamer Verbinder, 1 Zungenführung, 2 beidseitige Absaugschläuche, 1 Mittelabsaugung, 1 „Y"-Verbindungsstück mit Adapter für kleinen Saugschlauch	04 87 226
	Nola System klein (rot): 1 Wangenabhalter, 1 biegsamer Verbinder, 1 Zungenführung, 2 beidseitige Absaugschläuche, 1 Mittelabsaugung, 1 „Y"-Verbindungsstück mit Adapter für kleinen Saugschlauch	04 87 225

Ortho Technology • Das Nola-System zur Trockenlegung des Arbeitsfeldes eliminiert den Speichel vollständig. Beide Zahnbögen werden komplett freigelegt. Damit ist es optimal für alle Klebemaßnahmen geeignet. Das System ist einfach zusammenzusetzen, einzusetzen und von einer einzelnen Person zu bedienen. Das gesamte System ist vollständig sterilisierbar bis 134 °C . Die Zungenführung hält die Zunge in Position und erlaubt dem Patienten, weiterhin zu schlucken. Silikonschläuche auf beiden Seiten für großen oder kleinen Saugschlauchdurchmesser für die verlässliche Ableitung des Speichelflusses und unbehinderte Absaugung für ein vollständig trockenes Arbeitsfeld. Die Absaugung hat in der Mitte Y-förmiger Adapter (ebenfalls für großen oder kleinen Saugschlauchdurchmesser erhältlich).

Nola-System Zubehör

A1	Wangenabhalter klein (rot) mit biegsamem Verbinder, Packung 1 Stück	04 79 421
	Wangenabhalter groß (weiß) mit biegsamem Verbinder, Packung 2 Stück	04 79 415
A2	Zungenschutz groß (transluzent), Packung 2 Stück	04 79 414
	Zungenschutz klein (rot), Packung 2 Stück	04 79 428
A3	Verbindungseinsätze zur Verbindung von Zungenschutz und Wangenabhaltern, Packung 10 Stück	04 79 413
A4	Y-Verbindungsstück, Packung 4 Stück	04 79 416
	Adapter für großen Saugschlauch, Packung 4 Adapter und 4 Y-Verbindungsstücke	03 79 418
A5	Adapter für kleinen Saugschlauch, Packung 4 Adapter und 4 Y-Verbindungsstücke	04 79 417
A6	Absaugschläuche beidseitig, Packung 10 Stück	04 79 419

Ortho Technology

A1



A2

A3



A4



A5



A6



A

Einweg-Klebeblöcke

A	Klebe-Block-Organizer (leer)	04 87 310
	Orthogap Klebe-Blöcke, 25 Bögen pro Block	04 85 330

Ortho Technology • Kombination von Anmischblock und Bracket-Tray, spart Praxiszeit und Geld! Die Haftbeschichtung fixiert Brackets. Flüssigkeitsundurchlässige Oberfläche zum Anmischen. Einfacher Zugriff auf die Brackets beschleunigt die Auswahl.

Schaumstoffpellets

	Schaumstoffpellets	04 85 355

Ortho Technology • Sehr gut geeignet zum Applizieren von Ätzmitteln und Primer. Die Pellets tragen zur Materialersparnis bei. Packung 200 Stück.

B



Kunststoff-Bracket-Trays

B	Tray mit Anmischschälchen	04 85 328
	Tray ohne Anmischschälchen	04 85 329

Ortho Technology • Mit oder ohne Anmischschälchen. Die Haftschicht fixiert die Brackets. Das Tray fasst einen vollständigen Bracket-Satz. Packung mit 25 Stück.

Anmischblöcke

	6,3 x 6,3 cm	04 85 337
	7,6 x 12,7 cm	04 85 338

Ortho Technology • Blöcke mit flüssigkeitsundurchlässiger, glatter Oberfläche. Packung mit 3 Blöcken à 50 Blatt

C

UltraBrush 1.0

	Spender-Kit: 1 Spender und 1 NachfüllPackung mit 100 Applikatoren blau	02 32 644
C	Packung 2 x 100 Applikatoren	01 15 986

Microbrush • Pinselspitze mit 100 Borsten. Präzises Auftragen von Lösungen. Weniger überschüssige Lösung Leicht abzuwinkeln Spitzen fasern nicht und saugen nicht. Durch die Farbkennzeichnung wird die Verwechslung von Anwendungen ausgeschlossen

Microbrush Applikatoren

	Regular	04 85 336

Microbrush • Präzises Auftragen von Lösungen. Weniger überschüssige Lösung. Leicht abzuwinkeln. Spitzen fasern nicht und saugen nicht. Durch die Farbkennzeichnung wird die Verwechslung von Anwendungen ausgeschlossen. Regular, Packung 4 x 100 Apllikatoren, farblich sortiert.

Microbrush Plus Spenderserie

A1	Sortiert, Packung 4 x 100 Stück	01 41 036
	Fine, Packung 2 x 200 pink und gelb Stück	01 41 035
A2	Spender, Stück	63 16 210

Microbrush • Applikationstipps zum Aufbringen von Ätzgel, Bonding- und Versiegelungsmaterialien u. ä. Durch Drehen am Spender wird 1 Tip freigegeben. Microbrush Plus gibt es in den drei Größen regular (2,0 mm), fein (1,5 mm) und superfein (1,0 mm).

A1

A2

HS-Microtips, Mini Tips

	Set: 4 x 100 Tips (sortiert in rot, grün, gelb und blau) und 2 Halter	90 01 415
	blau, Beutel 100 Stück	90 01 411
	gelb, Beutel 100 Stück	90 01 412
	grün, Beutel 100 Stück	90 01 413
	rot, Beutel 100 Stück	90 01 414

Henry Schein • Beflockte Miniaturapplikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels (Adhäsive, Ätzmittel, Lacke, Liner usw.).

HS-Roundtips

	blau, Packung 100 Stück	90 01 393
	grün, Packung 100 Stück	90 01 394
	silber, Packung 100 Stück	90 01 395
	violett, Packung 100 Stück	90 01 396
	weiß, fein, Packung 100 Stück	90 03 226
	gelb, superfein, Packung 100 Stück	90 03 227

Henry Schein • Beflockte Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels (Adhesive, Ätzmittel, Lacke, Liner, usw.). Die Roundtips sind einfach biegbar für beste Applikationsmöglichkeiten. Sie können durch Zurückbiegen in die ursprüngliche Position gebracht werden. Länge 8,5 cm; Ø 2 - 3 mm.

HS-Spender für HS-Roundtips

B	Spender (leer)	90 06 468

Henry Schein • Kunststoffspender für die HS-Roundtips. Durch einfache Hin- und Herbewegung der Packung wird 1 Tip freigegeben. Farbe weiß.



Applikationspinsel

A1	Pinselhalter	04 86 348
A2	Einmalpinsel, Packung 100 Stück	04 86 346
A3	Sparpackung 400 Stück	04 85 356

Ortho Technology • Zum Auftragen von Lacken oder Primer. Kunststoffschaft 13 mm mit 6,3 mm Pinsel.



BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

Microetcher

A1	Microetcher II (nur Düse sterilisierbar bis 60° C): 1 Düse , 2 Strahlmittelvorratsbehälter, Luftschlauch, Gebrauchsanleitung	01 43 749
	Microetcher IIA (vollständig sterilisierbar): 1 Handstück, 2 Strahlmittelvorratsbehälter, Luftschlauch, Gebrauchsanleitung	02 12 800
A2	Schnelltrennkupplungs-Set: 1 Kupplungsstecker, 1 Schnelltrennbuchse, 1 T-Verbinder und 2 Schlauchverbinder	01 43 627
A3	Trennkupplungs-Set: 1 Schnelltrennbuchse, 1 T-Verbinder und 2 Schlauchverbinder	71 31 007
A4	Kupplungsstecker	01 43 635
A5	Handstück-Adapter	03 12 322

Danville • Das intraorale Sandstrahlgerät erhöht die Haftverbundfestigkeit auf bis zu 400%. Gerät in Edelstahl-Ausführung mit austauschbarer Hartmetalldüse. Die Düse ist um 360 ° drehbar, um den Zugang zu erleichtern. Anwendungen bei der Aufrauung aller Metalle, von Kompositen und von Amalgam. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Kleber bei Neubefestigung oder zum Aufrauen der Bandinnenseite. Sekundenschnelle Maßnahmen zum oberflächlichen Materialabtrag. Microetcher IIA ist autoklavierbar bis 121° C. Kunststoffbehälter und Schläuche müssen abgenommen werden, das Abnehmen des Strahlmittelfilters vor dem Sterilisieren ist zu empfehlen.

A1

A2



A3



A4



A5



Microcab Plus

B	Gerät komplett mit 4 Einweg-Sichtfenstern, 1 Leuchtmittel, Netzkabel und Anleitung	02 38 370
	Einmal-Sichtfenster, Packung 10 Stück	02 49 781
	Filter	01 43 630

Danville • Strahlkammer in kompakter Bauweise mit großem Innen-Arbeitsraum und Durchgriffen. Helles, fluoreszierendes Licht zur optimalen Beleuchtung. Die Kammer ist leicht zu reinigen durch einen herausnehmbaren Filter. Einrastendes Sichtfenster (Einmalgebrauch). Mit eingebautem Handgriff zum Transportieren. Sehr leise Absaugung und Filter. Maße 16,5 x 30,5 x 16,5 cm.

B

HS-Edelkorund, Alublast

C	50 µ, Eimer 5 kg	90 03 792
	50 µ, Eimer 25 kg	90 03 793
	110 µ, Eimer 5 kg	90 03 794
	110 µ, Eimer 25 kg	90 03 795
	150 µ, Eimer 5 kg	90 03 796
	150 µ, Eimer 25 kg	90 03 797
	250 µ, Eimer 5 kg	90 03 798
	250 µ, Eimer 25 kg	90 03 799

Henry Schein • Reiner, weißer Edelkorund mit einem Aluminiumoxid-Anteil von 99,7 %. Keine Silikosegefahr.
Körnung 50 µ: Zum Vorbehandeln von Gerüsten vor dem Brand und zum Entfernen überschüssiger Keramikmasse bei MK-Kronen.
Körnung 110 µ: Abstrahlen von Edelmetall- und NEM-Legierungen.
Körnung 150 µ: Abstrahlen von Edelmetall- und NEM-Legierungen sowie zur Oxidentfernung bei stark reduzierten EM-Legierungen.
Körnung 250 µ: Abstrahlen von CrCo-Legierungen und Einbettmassen.

C

HENRY SCHEIN®
DENTAL

„AUF DIESEN SERVICE KANN ICH MICH VOLL UND GANZ VERLASSEN.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

INDIVIDUELL:
MEHRFACH EINSTELLBARE GESICHTSMASKE

SEITE 178

HEADGEAR-PRODUKTE

Mehrfach einstellbare Gesichtsmaske

A1	Grün	04 85 100
A2	Transparent	04 85 098
A3	Perlweiß	04 85 099
A4	Rot	04 85 097
A5	Blau	04 85 096
A6	Leopardenmuster	04 85 105
A7	Lodernde Flamme	04 85 104
A8	Hawaiianischer Hibiskus	04 85 103
A9	American Pride (US-Flagge)	04 85 101

Ortho Technology • Voll einstellbare, leichte Gesichtsmaske mit Belüftungsöffnungen für die ungehinderte Luftzirkulation. Die vollständige Mundöffnungsbewegung ist möglich (Option). Verstärkter Steg. Optimaler Komfort für den Patienten. Stabile Schrauben für längere Lebensdauer. 1 Set enthält 1 Innensechskantschlüssel und 2 Sätze mit Kinn- und Stirnpolstern.

MEHRFACH EINSTELLBARE GESICHTSMASKE

FÜR MAXIMALE MITARBEIT IN KLASSE-III-FÄLLEN

- Belüftungsöffnungen für eine ungehinderte Luftzirkulation
- Vollständige Mundöffnungsbewegung ist möglich
- Verstärkter Steg
- Optimaler Komfort für die Patienten
- Individuell einstellbar
- Leicht
- Stabile Schrauben für eine längere Lebensdauer

SCHLÜSSELMERKMALE

Ungehinderte Luftzirkulation durch Belüftungsöffnungen
Eingearbeitete Belüftungsöffnungen in Stirnstütze und Kinnkappe, für genügend Luftzirkulation und optimalen Tragekomfort.

Ungehinderte Luftzirkulation durch Belüftungsöffnungen
Damit werden Luftzirkulation und Tragekomfort optimiert.

Bewegungsmöglichkeit
Die gleitende Gestaltung ermöglicht vertikale Bewegungen ohne Seitwärtsrotation.



ROBUSTE SCHRAUBEN
Die stabile Ausführung, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausreißens zu vermindern und die Lebensdauer zu erhöhen

STIRNSTÜTZE MIT ZWEI BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN FÜR EINE UNGEHINDERTE LUFTZIRKULATION
Lässt Luft unter das Schaumstoffpolster, um den Tragekomfort für den Patienten zu optimieren

ERGONOMISCHE STIRNSTÜTZE
Schlagfester Formkunststoff, glattes ästhetisches Erscheinungsbild
Austauschbares Schaumstoffpolster in Medizinproduktqualität
Voll einstellbar mit Innensechskantschlüssel

VERTIKAL-BÜGEL
Aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt
Flaches Profil verhindert Rotationen

HORIZONTALER STEG
Mehrfach einstellbar zur genauen Bestimmung des Winkels der Kraft-einwirkung
Mehrere Stopps für elastische Ligaturen-ringe verhindern ein Rutschen
Formkunststoff, im Inneren metall-verstärkt, um die Stabilität zu erhöhen

KINNKAPPE MIT VERBESSERTER ERGONOMISCHER FORMGEBUNG
Geringere Druckwirkung auf die Zahnfleisch-region der Unterkieferschneidezähne

KINNKAPPE MIT BELÜFTUNGSÖFFNUNG ZUR UNGEHINDERTEN LUFTZIRKULATION
Lässt Luft unter das Schaumstoffpolster, um den Tragekomfort für den Patienten zu optimieren.

ERGONOMISCHE KINNKAPPE
Schlagfester Formkunststoff, glattes ästhetisches Erscheinungsbild
Austauschbares Schaumstoffpolster in Medizinproduktqualität
Individuell einstellbar mit Innensechskantschlüssel

KLEINE, LEICHTE ENDKAPPEN
Glatte, attraktive Optik

KINNKAPPE MIT DER MÖGLICHKEIT ZUR FREIGABE DER VOLLSTÄNDIGEN MUNDÖFFNUNGSBEWEGUNG
Ermöglicht die Fixierung einer Einstellung oder dynamische Bewegungen: Gleitet flüssig entlang des vertikalen Bügels ohne Seitwärtsrotationen. Somit wird dem Patienten ein bequemes Öffnen und Schließen des Mundes ermöglicht.

Mehrfach einstellbare Gesichtsmaske / Ersatzpolster

A1	Ersatzpolster und Schlüssel-Set, Leopardenmuster	04 79 594
A2	Ersatzpolster und Schlüssel-Set, Lodernde Flammen	04 79 593
A3	Ersatzpolster und Schlüssel-Set, Hawaiianischer Hibiskus	04 79 592
A4	Ersatzpolster und Schlüssel-Set, American Pride	04 79 560
	Ersatzpolster und Schlüssel-Set, für andere Farben	04 85 107

Ortho Technology • Ersatzpolster und Schlüssel-Set für Mehrfach einstellbare Gesichtsmaske.



Umkehr-Gesichtsmaske

B1	Klein	04 86 735
B2	Groß	04 86 734

Ortho Technology • Die voll einstellbare Komfort-Ausführung aus Edelstahl und Kunststoff mit ledergepolsterten Auflagen unterstützt die Mitarbeit des Patienten. Optimaler Tragekomfort für die Patienten. Zur Behandlung von Oberkiefer-Unterentwicklungen. Der Innensechskantschlüssel und die Aufbewahrungstasche sind im Lieferumfang enthalten.



Umkehr-Gesichtsmaske / Ersatzpolster

	Ersatzpolster-Set: je 1 Stirn- und 1 Kinnpolster	04 79 173

Ortho Technology • Für Umkehr-Gesichtsmasken.

Lip-Bumper

A1	Mit Schlaufen	04 86 452
A2	Ohne Schlaufen	04 86 450

Ortho Technology • Ungiftige Plastikummantelung erlaubt maximalen labialen Druck. Glatte Oberfläche für erhöhten Patientenkomfort. Aus .045" Draht.

A1



A2



Lip-Bumper mit Schlaufen und Bayonet Stop

Nr. 1 - 76,0 mm	04 86 453
Nr. 2 - 80,0 mm	04 86 454
Nr. 3 - 84,0 mm	04 86 455
Nr. 4 - 88,0 mm	04 86 457
Nr. 5 - 92,0 mm	04 86 458

Ortho Technology • Ungiftige Plastikummantelung erlaubt maximalen labialen Druck. Glatte Oberfläche für erhöhten Patientenkomfort. Aus .045" Draht.



BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

Equa-Pull

Modul für geringe Kraft (340 g)	04 85 084
Modul für starke Kraft (680 g)	04 85 085

Ortho Technology • Die patentierte Spiral-Kraftfeder hält eine gleichmäßig konstante Kraft aufrecht, unabhängig von der Kopfbewegung des Patienten. Das bedeutet für die Patienten bessere Behandlungsergebnisse in kürzerer Zeit. Der Sicherheits-Lösungs-Clip ist so gestaltet, dass er sich vom Gesichtsbogen löst, wenn dieser plötzlich aus dem Mund des Patienten herausgezogen wird. Packung 10 Stück.



Stahl-C-Clip Sicherheitsmodul

Mittel (600 g)	04 85 082
Stark (750 g)	04 85 083

Ortho Technology • Flexibler, reißfester Streifen. Haltbare Stahl-Clip-Ausführung.
An jedem Nackenpolster zu befestigen. Große Löcher für Gesichtsbogen. Sicherheits-Ausklinkmechanismus. Packung 10 Stück.



Kunststoff-C-Clip

Mittel (600 g)	04 85 080
Stark (750 g)	04 85 081

Ortho Technology • Flexibler reißfester Streifen in haltbarer Ganz-Kunststoff-Ausführung.
An jedem Nackenpolster einfach zu befestigen. Kunststoff in leuchtenden Farben. Sicherheits-Ausklinkmechanismus. Packung 10 Stück.

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

EQUA-PULL™ SICHERHEITSMODUL

DAS MODERNSTE SYSTEM FÜR SICHERHEITSGESICHTSBÖGEN

Die patentierte Spiral-Kraftfeder hält eine gleichmäßig konstante Kraft aufrecht – unabhängig von der Kopfbewegung des Patienten. Das bedeutet für Ihre Patienten bessere Behandlungsergebnisse in kürzerer Zeit.

SPIRAL-KRAFTFEDER
Hält eine gleichmäßig konstante Kraft aufrecht – unabhängig von der Kopfbewegung des Patienten

FLEX-TABS
Leicht an Nackenpolstern oder Hochzugkopfbändern zu befestigen

SICHERHEITS-CLIP
Löst sich vom Gesichtsbogen, wenn dieser aus dem Mund des Patienten gezogen wird



Gesichtsbögen - Volle Form

Gelb - 83,0 mm	04 79 629
Rot - 90,0 mm	04 79 630
Pink - 97,0 mm	04 79 631
Blau - 104,0 mm	04 79 632
Grün - 111,0 mm	04 79 633
Weiß - Standard Form	04 79 667
Weiß - Full Form	04 79 628

Ortho Technology • Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Stabile, strapazierfähige Laserschweißverbindung. Sehr widerstandsfähig gegen Bruch und Verformung während des Behandlungsverlaufs. Um die richtige Größe präzise auswählen zu können, beziehen sich die Angaben der Abmessungen auf den Abstand von der Mitte der Schlaufe auf der einen Seite zur Mitte der Schlaufe auf der anderen Seite des Innenbogens. Weiche farbcodierte Endkappen bestehen aus schützendem Gummi zur Vermeidung scharfer Kanten. Außenbogen hat die optimale Länge passend zum Innenbogen

Hinweis: Alle Außenbögen sind von mittlerer Länge, mit Ausnahme des Universal Standard, dieser ist lang.



Gesichtsbögen mit kurzem Außenbogen

Nr. 1 - 83,0 mm	04 86 459
Nr. 2 - 90,0 mm	04 86 460
Nr. 3 - 97,0 mm	04 86 461
Nr. 4 - 104,0 mm	04 86 462
Nr. 5 - 111,0 mm	04 86 463

Ortho Technology • Laserschweißverbindung für unübertroffene Stabilität.
Die einteilige Drahtausführung des Innenbogen verhindert Brüche.



Farbige Gesichtsbögen

Weiß	04 85 089
Blau	04 85 090
Violett	04 85 091
Gelb	04 85 092
Orange	04 85 093
Lindgrün	04 85 095

Ortho Technology • Farbige Gesichtsbögen in der Universal-Standard-Form (.045" Innenbogen). Die kräftigen Farben, abgestimmt auf das Nackenpolster, unterstützen eine bessere Patientenmitarbeit. Beschichtet mit strapazierfähigem Nylon. Widerstandsfähig gegen Abblättern, Ausbleichen und Rissbildung.

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

GESICHTSBÖGEN

FULL-FORM

HOCHWERTIGES MATERIAL
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl.

MESSUNG DER INNENBOGENBREITE
Um die richtige Größe präzise auswählen zu können, beziehen sich die Angaben der Abmessungen auf den Abstand von der Mitte der Schlaufe auf der einen Seite zur Mitte der Schlaufe auf der anderen Seite des Innenbogens.



STABILE, STRAPAZIERFÄHIGE LASERSCHWEISSVERBINDUNG
Sehr widerstandsfähig gegen Bruch und Verformung während des Behandlungsverlaufs

AUßENBOGEN
Optimale Länge passend zum Innenbogen
Hinweis: Alle Außenbögen sind von mittlerer Länge, mit Ausnahme des Universal-Standard (Best.-Nr. 479667), dieser ist lang

WEICHE FARB-CODIERTE ENDKAPPEN
Schützendes Gummi zur Vermeidung scharfer Kanten

INNENBOGENBREITE

Nr. 1	83,0 mm
Nr. 2	90,0 mm
Nr. 3	97,0 mm
Nr. 4	104,0 mm
Nr. 5	111,0 mm

Abbildung des Gesichtsbogens entspricht nicht der tatsächlichen Größe

Sanfter Übergang
Verhindert eine Gewebereizung

VERSETZTE HÄKCHEN
Die Enden des Außenbogens sind versetzt, um die Sicherheitsmodule leicht einhängen zu können



Nackenpolster

Farblich sortiert	04 85 106
Königsblau	04 85 087

Nackenpolster aus einem Polyester-/Baumwoll-Material in einer robusten, waschbaren Ausführung mit zwei Schlaufen zum Einhängen. Kräftige, fröhliche und moderne Farben. Verbesserung der Patientenmitarbeit. Die Verwendung zusammen mit allen Sicherheitsmodulen ist möglich.

Hinweis: Die Farben können abweichen. Packung 5 Stück.

Hochzug-Kopfbänder

Königsblau	04 85 088

Ortho Technology • Bänder aus einem Polyester/Baumwoll-Material in der robusten, waschbaren Ausführung mit zwei Schlaufen zum Einhängen. Die Verwendung mit Modulen aller Art ist möglich. Packung 5 Stück.

Ortho PerformanceStoff-Tasche

Stoff-Tasche	04 79 185

Ortho Technology • Tasche mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z. B. zur Aufbewahrung von Headgear-Produkten, mehrfach einstellbaren Gesichtsmasken oder Mundhygiene-Sets. Hergestellt aus erstklassigem Mikro-Gewebe, mit sicherem Reißverschluss. Kräftig blaue Farbe. Maße: 24,8 cm x 13,3 cm. Packung 10 Stück

DAS EXTRASCHNELLE:
HS-ORTHO ALGINAT
SEITE 193

ABFORMMATERIALIEN UND ZUBEHÖR









DuraLock PLUS Abformlöffel

	Starterkit		04 85 047	**0,00**
A1	OK XXS (rot)		04 85 049	**0,00**
A2	UK XXS (rot)		04 85 048	**0,00**
A3	OK XS (orange)		04 85 051	**0,00**
A4	UK XS (orange)		04 85 050	**0,00**
A5	OK S (blau)		04 85 054	**0,00**
A6	UK S (blau)		04 85 053	**0,00**
A7	OK M (grün)		04 85 056	**0,00**
A8	UK M (grün)		04 85 055	**0,00**
A9	OK L (gelb)		04 85 058	**0,00**
A10	UK L (gelb)		04 85 057	**0,00**
A11	OK XL (violett)		04 85 061	**0,00**
A12	UK XL (violett)		04 85 059	**0,00**

Ortho Technology • Kunststoffabformlöffel zum Einmalgebrauch mit Retentionsrand und verlängertem Griff. Kein Haftlack erforderlich. Eine korrekte Passform ist durch eine große Auswahl von Löffelgrößen gegeben. Durch die verlässliche Festigkeit und Stabilität von DuraLock-PLUS-Löffeln werden Deformationen von Abformungen und/oder die Ablösung von Abformmaterialien von der Löffelwand vermieden. Das Starterkit enthält 60 Stück (5 je Größe OK und UK), die Nachfüllpackung einzelner Größen beinhaltet 50 Stück.

DuraLock® PLUS
IMPRESSION TRAYS



RETENTIONSRAND
Sorgt für eine sichere Alginat-Retention

OKKLUSALER AUFBISS
Trägt dazu bei, dass das Abformmaterial nicht „durchgebissen“ wird

MEHR PERFORATIONEN
Zusätzliche Sicherheit der Alginat-Retention

GESCHMEIDIG ABGERUNDETE KANTEN
Für maximalen Patientenkomfort

ABGESCHRÄGTE PERFORATIONEN
Ein sicherer Halt des Alginats ist gewährleistet, ohne dass ein Löffeladhäsiv verwendet werden müsste.

ERGONOMISCHERE FORMGEBUNG
Für einen optimalen Patientenkomfort

IDEALE HÖHE
Zur Erfassung möglichst vieler Details

NUMMERIERT UND FARBLICH GEKENNZEICHNET
Schnelle und einfache Identifikation

LÄNGERER GRIFF
Zur einfachen und sicheren Handhabung

KEIN GEWÖHNLICHER ABFORMLÖFFEL!

Kein Haftlack erforderlich
Die Verwendung von DuraLock-PLUS-Abdrucklöffeln spart Zeit. Zusätzliche Arbeitsschritte, wie das Bestreichen des Löffels mit Haftlack und das Austrocknen entfallen. So wird der Abformvorgang vereinfacht und beschleunigt.

Große Auswahl an Löffelgrößen
Durch die große Auswahl an passend auswählbaren Löffelgrößen werden unbefriedigende Ergebnisse sowie Verletzungen des umliegenden Zahnfleischs vermieden.

Stabilität und Strapazierfähigkeit
Die Materialgebung der DuraLock-Plus-Löffel zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität aus. Deformationen sowie das vorzeitige Ablösen des Abformmaterials von der Löffelwand werden verhindert.

A1

A2

Edelstahl-Abformlöffel

A1	OK XL (U1)	04 79 207
A2	OK L (U2)	04 79 208
A3	OK M (U3)	04 79 209
A4	OK S (U4)	04 79 210
A5	OK XS (U5)	04 79 211
A6	UK XL (L1)	04 79 212
A7	UK L (L2)	04 79 213
A8	UK M (L3)	04 79 214
A9	UK S (L4)	04 79 215
A10	UK XS (L5)	04 79 216

Ortho Technology • Perforierte Ausführung mit Retentionsrand, um einen sicheren Halt des Alginats zu gewährleisten. Chirurgischer Edelstahl verhindert ein Anlaufen des Materials. Sterilisierbar bis 134 °C.

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

TruClean Tray Cleaner

	Flasche 454 g	04 85 358

Ortho Technology • Reinigungsmittel in Pulverform für Abformlöffel mit Rostschutz-Rezeptur.

Bissnahme-Schablonen

	Packung 84 Stück	04 85 160

Ortho Technology • Aluminiumfolie zwischen zwei Lagen aus weichem Wachs. Passt sich dem Zahnbogen des Patienten an.



Alginat-Geschmacksstoffe

A1	Very Very Strawberry	04 79 301
	Marvelous Mint	04 79 302
A2	Chillin' Cherry	04 79 303
	Bubble Gum	04 79 304
	Groovy Grape	04 79 305
	Frosty Rootbeer	04 79 306
	Rowdy Raspberry	04 79 307
	Alotta Pina Colada	04 79 308
	Cosmic Orange	04 79 310
	Ballistic Blueberry	04 79 311
	Classic Cola	04 79 312
	Bodacious Banana	04 79 313
	Fantastic Fruit Punch	04 79 314
	Rich Milk Chocolate	04 79 315
A3	Wet n' Wild Watermelon	04 79 316
	Cotton Candy	04 79 309
	Cookie Dough	04 79 317
A4	Orange Dreamsicle	04 79 318
	French Vanilla	04 79 319

Ortho Technology • Tastes Great Alginat Geschmacksstoffe fördern die Mitarbeit des Patienten und der Würgereiz wird vermindert. 100 % glutenfrei. Erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen, je Flasche 59 ml Inhalt.

Organizer für Alginat-Geschmacksstoffe

	Organizer für Alginat-Geschmacksstoffe (leer)	04 87 305

Ortho Technology • Zur Aufstellung im Behandlungszimmer.
Maße: B 27 cm x H 16,8 cm x T 7,6 cm.

EXAFAST NDS Monophase

	2 Kartuschen à 48 ml und 6 Mischkanülen	62 90 423

GC • Schnellabbindendes PVS-Abformmaterial. Ideale für transparente Aligner. Monophase-Verfahren mit Material einer Viskosität. Leicht zu spritzen, mit ausreichend hohem Stempeldruck, um präzise Abformungen zu erzielen. Passende Mischkanülen: Typ II violett, Größe LL.

EXAFAST NDS Regular Wash

2 Kartuschen à 48 ml und 6 Mischkanülen	62 90 415

GC • Etwas dickflüssigeres Korrekturabformmaterial zur Anwendung bei zweiphasigen Abformungen. Spritzbares Korrekturabformmaterial, etwas stärker thixotrop und weniger dünnflüssig, als „injection“ Material. Standfest, bis Druck ausgeübt wird, um feine Details zu erfassen. Passende Mischkanülen Typ II grün/blau, Größe L und Intraoraltips für Korrekturmaterial.

EXAFAST NDS Injection Wash

2 Kartuschen à 48 ml und 6 Mischkanülen	62 90 407

GC • Spritzbares Korrekturabformmaterial mit sehr niedriger Viskosität für zweiphasige Abformungen. Dünneres Korrekturabformmaterial, weniger thixotrop und fließfähiger. Standfest, bis Druck ausgeübt wird, um feine Details zu erfassen. Passende Mischkanülen Typ II rosa, Größe S und Intraoraltips für Korrekturmaterial.

Exabite II NDS

2 Kartuschen à 48 ml und 12 Mischkanülen	06 14 743

GC • Additionsvernetzendes Silikon in Kartuschen mit einer idealen, auf die Erfordernisse der Bissnahme angepassten Konsistenz. Anmischen und Anwenden direkt aus der Kartusche. Thixotrop, optimales Verhältnis von Fließfähigkeit und Stabilität. Hohe Stabilität für eine leichte Übertragbarkeit in den Artikulator. Passende Mischkanülen Typ II grün/blau, Größe L und Cartridge Dispenser II.

A1

NDS-Zubehör

A1	Cartridge Dispenser II	61 63 307
	Mixing Tips II violett, Größe LL, Packung 60 Stück	01 08 840
	Mixing Tips II grün/blau, Größe L, Packung 60 Stück	61 63 257
	Mixing Tips II rosa, Größe S, Packung 60 Stück	01 05 041
A2	Intraoraltips für Korrekturmaterial, Packung 100 Stück	33 99 263

GC • Die Applikationspistole ist passend für alle NDS-Abformmaterialien.

A2



EXAFAST PUTTY

	Je 1 Dose à 287 ml Basis- und Katalysatorpaste und 2 Messlöffel	01 06 664

GC • EXAFAST Putty ist ein Vinylpolysiloxan-Material, bestehend aus einer Basispaste und einer Katalysatorpaste. Sie sind leicht zu verarbeiten, um präzise, blasenfreie Abformungen zu erreichen. EXAFAST Putty ergibt klare, außerordentlich glatte, präzise Abformungen und kann mit Korrekturabformmaterial niedriger oder sehr niedriger Viskosität verwendet werden. Löffelmaterial mit hohem Stempeldruck zur Verwendung bei zweiphasigen Abformungen. Sehr glatt und leicht mit der Hand zu verkneten. Der Kontakt mit Latex, Ölen und Feuchtigkeit sollte während des Mischvorgangs vermieden werden. Bindet nach nur 2 Minuten und 15 Sekunden im Mund ab. Verarbeitungszeit 45 Sekunden.

Wonderfill Zungenraumfüller

	Eimer 1.587 g (1,5 Liter)	04 87 198

Dental Creations • Eine Handvoll des ungiftigen Wonderfill nehmen und den Zungenraum kuppelförmig ausblocken. Spart Zeit und Sie erhalten ein schlankeres, präsentableres Modell. Die Abformung mit Wonderfill im Zungenbereich mit Alabastergips oder Hartgips ausgießen.

Alginot FS

	6 Kartuschen à 50 ml und 12 große Mischaufsätze	03 96 970

Kerr • Alternatives Abformmaterial zu Alginat mit überlegener Elastizität und verbesserter Thixotropie.

HS-Ortho Alginat

	Packung 12 x 500 g	90 03 951

Henry Schein • Extraschnell abbindendes Alginat, staubfrei. Abdrücke für Kieferorthopädie, Planungsmodelle. Leicht anmischbar, sehr schnelle Wasseraufnahme, längere Haltbarkeit der Abdrücke. Abbindezeit 1.40 Minuten.

HS-Alginat

A	Einführungspackung: Dose mit 2 Beuteln à 500 g und Messbesteck	90 02 542
	Sparpackung 20 x 500 g	90 02 004
	Beutel 500 g	90 02 541

Henry Schein • Staubfreies, reißfestes, normalabbindendes Alginat mit Pfefferminzgeschmack. Farbe rosé. Blei- und cadmiumfrei. Anmischzeit: ca. 30 Sekunden, Vorbereitung zur Abdrucknahme: ca. 90 Sekunden, Abbindezeit: ca. 90 Sekunden.

A

A

HS-Alginat quick, Alginate Plus

A	Einführungspackung: Dose mit 2 Beuteln à 500 g und Messbesteck	90 01 612
	Sparpackung 20 x 500 g	90 01 800
	Beutel 500 g	90 02 275

Henry Schein • Staubfreies, reißfestes, schnellabbindendes Alginat mit Pfefferminzgeschmack. Farbe rosé. Blei- und cadmiumfrei. Anmischzeit: ca. 30 Sekunden, Vorbereitung zur Abdrucknahme: ca. 45 - 60 Sekunden, Abbindezeit: ca. 60 Sekunden.

B

HS-Alginat Color, Krom-Alginate Plus

B	Einführungspackung: Dose mit 2 Beuteln à 500 g und Messbesteck	90 01 613
	Sparpackung 20 x 500 g	90 00 600
	Beutel 500 g	90 02 274

Henry Schein • Schnellhärtendes Alginat mit Farbwechsel für optimale Sicherheit. Schnellabbindend, staub-, blei- und cadmiumfrei, reißfest, hervorragende Detailwiedergabe. Anmischzeit: ca. 30 Sekunden (Farbe violett), Vorbereitung zur Abdrucknahme: ca. 30 Sekunden (Farbe rosa), Abbindezeit im Mund: ca. 60 Sekunden.

C

HS-A Silikon Putty Soft, VPS Hydro Putty Soft

C	Putty Soft Fast, 2 Dosen à 250 ml Basispaste und Härterpaste	90 01 450
	Putty Soft Regular, 2 Dosen à 250 ml Basispaste und Härterpaste	90 01 448

Henry Schein • Hydrophiles, additionsvernetzendes Silikon-Vorabformmaterial für die Doppelmischtechnik, für die Korrekturabformung und für die Sandwichabformung.
Putty Soft Fast (Farben: Basispaste grün, Katalysatorpaste weiß): Mischzeit ca. 30 Sekunden, Verarbeitungszeit ca. 90 Sekunden, Mundverweildauer ca. 2.30 Minuten. Shore-A Härte 60.
Putty Soft Regular (Knetmasse mit geschmeidiger Konsistenz, Farben: Basispaste blau, Katalysatorpaste weiß): Mischzeit ca. 30 Sekunden, Verarbeitungszeit ca. 120 Sekunden, Mundverweildauer ca. 3.30 Minuten. Shore-A Härte 60.
Die Verpackungen der Basismaterialien sowie die Dosierlöffel sind den Materialien farblich angepasst. Um fehlerhafte chemische Reaktionen zu vermeiden, benutzen Sie bitte nur die Dosierlöffel der jeweiligen Farbe.

HS-A Silikon Regular, VPS Hydro Regular Body

	Intro Pack: 2 Kartuschen à 60 g Paste, 6 Mischkanülen	90 01 455
	4 Kartuschen à 60 g Paste	90 01 456

Henry Schein • Hydrophiles, dünnfließendes, additionsvernetzendes Silikon-Korrekturabformmaterial in der Sicherheitskartusche, normalhärtend, für die Korrekturabformung und die Doppelmischtechnik. Shore-A Härte 45. Farbe rosa.

D

HS-A Silikon Light Body, VPS Hydro Light Body

D	Intro Pack fast: 2 Kartuschen à 60 g Paste, 6 Mischkanülen	90 01 453
	Fast: 4 Kartuschen à 60 g Paste	90 01 454
	Intro Pack regular: 2 Kartuschen à 60 g Paste, 6 Mischkanülen	90 01 451
	Regular: 4 Kartuschen à 60 g Paste	90 01 452

Henry Schein • Additionsvernetzendes, dünnfließendes Silikon-Korrekturmaterial in der Sicherheitskartusche für die Korrekturabformung und für die Doppelmischtechnik. Hydrophil.
Farbe fast: grün; Farbe regular: orange.

HS-Mischpistole 1 : 1 (2 : 1)

Stück	90 00 770

Henry Schein • Mischpistole für Sicherheitskartuschen.

HS-T-Mixer S50 gelb

Packung 50 Stück	90 09 620

Henry Schein • Sicherheitsmischkanülen gelb, z. B. für HS-A-Silikon light und regular. Verbesserte Mischkanüle, neues Design, kürzere Mischspirale - dadurch Material Ersparnis.



HS-T-Mixer grün S 50 grün

Packung 50 Stück	90 09 622

Henry Schein • Verbesserte Mischkanüle, neues Design, kürzere Mischspirale - dadurch Material Ersparnis.

HS-Dynamische Mischer für VPS Hydro 380

Packung 50 Stück	90 02 657

Henry Schein • Mischkanülen zur Anwendung mit HS-VPS Hydro 380 in automatischen Mischgeräten (5 : 1). Farbe gelb.



HS-Wachsstreifen rund

Packung 64 Streifen	10 08 759

Henry Schein • Extra weiches und farbloses KFO-Wachs zum Schutz der Lippen beim Einsatz von Brackets. Farbe weiß, 29,9 cm x 0,48 cm.

Anrührbecher

Anrührbecher Ø ca. 10 cm, Stück	04 85 357

Ortho Technology • Anrührbecher mit Antihaftoberfläche zur leichteren Reinigung.

HS-Anrührbecher

Klein, Ø 87 mm, Höhe 58 mm, Volumen 210 ml	90 01 474
Mittel, Ø 110 mm, Höhe 75 mm, Volumen 400 ml	90 01 464
Groß, Ø 125 mm, Höhe 90 mm, Volumen 770 ml	90 01 473
X-groß, Ø 140 mm, Höhe 112 mm, Volumen 1600 ml	90 01 471

Henry Schein • Flexibler Becher mit glatter, selbstreinigender Oberfläche.

HS-Alginatspatel Kunststoff

blau	90 01 309
rot	90 01 310
gelb	90 01 312
grün	90 01 311

Henry Schein

HS-Alginatspatel 1430a

Stück	10 42 539

Henry Schein • Metallspatel für Alginate. Länge 22 cm.

HS-Alginat Zubehör

HS-Adhäsiv, Pinselflasche 30 ml	10 07 001
HS-Leerdose mit Deckel	90 00 505
HS-Alginat Messbesteck	90 06 408

Henry Schein • HS-Adhäsiv erzeugt eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und dient als Adhäsiv für Alginate. Durch mehrfaches Auftragen ist die Schichtstärke und die Klebekraft kontrollierbar.

HS-Alginat Mixer 2010

HS Alginat Mixer 2010 - mit 4 Mischbechern, 1 Korb, 2 Spateln unterschiedlicher Größe und 1 Wasserdosierflasche	90 03 892

Henry Schein • Der Alginat Mixer 2010 mischt blasenfreies Alginat innerhalb weniger Sekunden. Blasenfreies Alginat ist die Grundlage für einen qualitativ hochwertigen Abdruck. Das digitale Kontrollfeld ermöglicht einfaches Einstellen der Zeit zwischen 1 und 16 Sekunden. Die Becher und Spatel sind leicht zu reinigen.

Technische Daten:
Netzanschluss: 110 V - 220 V / 50 Hz
Leistung: 350 W
Mischfrequenz: 2.900 Schwingungen pro Minute
Kapazität: 25 bis 100 g
Timer: 1 bis 16 Sekunden
Maße (B x L x H): 25,0 x 20,5 x 29,0 cm
Gewicht: 19 kg
mit TÜV Zertifikat

DER SPEZIELLE:
HS-ORTHODONTIE GIPS

SEITE 200

LABORBEDARF

HS-Hartgips - blau

Karton 20 kg	90 02 513

Henry Schein • Synthetischer Hartgips zur Herstellung von Meister- und Arbeitsmodellen in der Modellguss- und Kunststoffprothetik. Verarbeitungszeit: 6 Minuten.
Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 30 ml : 100 g, Mischdauer mechanisch: 30 Sekunden.
Erstarrungsende: 10 Minuten, Druckfestigkeit nach 24 Stunden: > 30 MPa,
Härte nach 24 Stunden: 80 MPa. Lineare Abbinde-Expansion nach 2 Stunden: < 0,02 %.

HS-Hartgips natur, Gibraltar Stone nature

Farbe weiß, Karton 25 kg	90 01 846
Farbe blau, Karton 25 kg	90 01 847
Farbe gelb, Karton 25 kg	90 01 848

Henry Schein • Naturgips zur Herstellung von Meister- und Arbeitsmodellen in der Modellguss- und Kunststoffprothetik. Verarbeitungszeit: 5 Minuten.
Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 30 ml : 100 g, Mischdauer mechanisch: 30 Sekunden.
Erstarrungsende: 10-12 Minuten, Druckfestigkeit nach 1 Stunde: 23 MPa,
nach 24 Stunden: 50 MPa. Lineare Abbinde-Expansion nach 2 Stunden: 0,17 %.

HS-Hartgips synthetisch, Gibraltar Stone synthetic

Farbe weiß, Karton 25 kg	90 01 849
Farbe blau, Karton 25 kg	90 01 850
Farbe gelb, Karton 25 kg	90 01 851

Henry Schein • Synthetischer Gips zur Herstellung von Meister- und Arbeitsmodellen in der Modellguss- und Kunststoffprothetik. Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 30 ml : 100 g, Mischdauer mechanisch: 30 Sekunden, Verarbeitungszeit: 6 Minuten. Erstarrungsende: 11 Minuten, Druckfestigkeit nach 1 Stunde: 23 MPa, nach 24 Stunden: 50 MPa. Lineare Abbinde-Expansion nach 2 Stunden: 0,18 %.

HS-Superhartgips Natur, Gibraltar Rock

Karton 25 kg	90 01 854

Henry Schein • Superharter Naturgips der Klasse IV mit thixotropen Eigenschaften zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen. Hervorragende Kantenstabilität, hohe Kratz- und Bruchfestigkeit, besonders für die hochwertige Prothetik geeignet. Verarbeitungszeit: 7 Minuten. Abbindezeit: ca. 12 - 14 Minuten. Druckfestigkeit nach 1 Stunde: > 55 MPa. Druckfestigkeit nach 24 Stunden: > 80 MPa. Abbindeexpansion nach 2 Stunden: max. 0,09 %. Mischungsverhältnis: 100 g : 22 ml. Farbe goldbraun.

HS-Superhartgips Synthetisch, Gibraltar Rock

Karton 20 kg	90 02 694

Henry Schein • Synthetischer Superhartgips der Klasse IV mit thixotropen Eigenschaften zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen. Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit. Schnelle Endhärte (Entformen nach 35 Minuten). Dichte, glatte Oberfläche, überragende Härte, kantenstabil und kratzfest. Verarbeitungszeit: ca. 7 Minuten. Erstarrungsende: ca. 12 Minuten. Druckfestigkeit nach 1 Stunde: < 60 MPa, Abbindeexpansion nach 2 Stunden: < 0,1 %. Farbe gelbbraun.

HS-Alabastergips - naturweiß, Gibraltar Alabaster

Karton 20 kg — 90 02 878

Henry Schein • Alabastergips zum Einbetten von totalen und partiellen Prothesen und zur Erstellung preiswerter Reparaturmodelle. Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 50 ml : 100 g, Mischdauer unter Vakuum: 30 Sekunden, Verarbeitungszeit: 6 Minuten, Abbindeende: ca. 10 - 12 Minuten. Druckfestigkeit nach 1 Stunde: ca. 15 MPa, Expansion nach 2 Stunden: 0,15 %.

HS-Artikulationsgips Natur - naturweiß, Gibraltar Articulation

Karton 20 kg — 90 02 876

Henry Schein • Naturgips zum Einartikulieren, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 40 ml : 100 g, Mischdauer unter Vakuum: 30 Sekunden, Verarbeitungszeit: 3 Minuten, Abbindezeit: ca. 4,5 Minuten. Druckfestigkeit nach 1 Stunde: ca. 20 MPa, Expansion nach 2 Stunden: 0,04 %.

HS-Artikulationsgips - weiß

Karton 20 kg — 90 02 514

Henry Schein • Synthetischer Gips zum Einartikulieren, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel.
Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 30 ml : 100 g, Mischdauer unter Vakuum: 30 Sekunden, Verarbeitungszeit: 3 Minuten, Abbindezeit: ca. 4,5 Minuten, Druckfestigkeit nach 2 Stunden: ca. 20 MPa, Expansion nach 2 Stunden: < 0,05 %.

HS-Sockelgips FL Natur - blau, Gibraltar Base Fluid

Karton 25 kg — 90 01 853

Henry Schein • Spezialgips der Klasse IV der ohne Vibrieren direkt in den Sockelformer gegossen werden kann. Abbindeexpansion nach 2 Stunden: max. 0,06 %, Druckfestigkeit: nach 1 Stunde: 50 MPa, nach 24 Stunden: 75 MPa, Mischungsverhältnis: 100 g : 23 ml, Verarbeitungszeit: 5 Minuten, Abbindezeit: ca. 10 - 12 Minuten.

HS-Sockelgips FL synthetisch, Gibraltar Fluid Stone

Farbe apricot, Karton 11 kg — 90 09 491

Henry Schein • Extrem fließfähiger Superhartgips für die Modellsocklung ohne Vibrieren. Abbindezeit nach 2 Stunden: max. 0,08 %, Druckfestigkeit nach 1 Stunde: > 50 MPa, nach 24 Stunden: > 130 MPA, Mischungsverhältnis 100 g : 23 – 25 ml, Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten, Erstarrungsende: ca. 10 Minuten.

HS-Sockelgips - weiß

Karton 20 kg — 90 02 534

Henry Schein • Synthetischer Spezialgips der Klasse IV für die Modellsockelung. Mischungsverhältnis: 25 ml : 100 g, Verarbeitungszeit: ca 2 Minuten, Abbindezeit: 4 - 6 Minuten, Abbindeexpansion nach 2 Stunden: 0,05 %, Druckfestigkeit: über 30 MPa.

HS-Orthodontie-Gips - superweiß, Gibraltar Ortho

Karton 25 kg	90 01 852

Henry Schein • Spezialgips für Kieferorthopädie, superglatt und superweiß, Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 30 ml : 100 g, Mischdauer unter Vakuum: 30 Sekunden, Verarbeitungszeit: 7 Minuten, Abbindezeit: ca. 12 - 15 Minuten. Druckfestigkeit nach 1 Stunde: 35 MPa, nach 24 Stunden: 45 MPa, Expansion nach 2 Stunden: 0,18 %.

Anrührbecher

Anrührbecher Ø ca. 10 cm, Stück	04 85 357

Ortho Technology • Anrührbecher mit Antihaftoberfläche zur leichteren Reinigung.

HS-Anrührbecher

Klein, Ø 87 mm, Höhe 58 mm, Volumen 210 ml	90 01 474
Mittel, Ø 110 mm, Höhe 75 mm, Volumen 400 ml	90 01 464
Groß, Ø 125 mm, Höhe 90 mm, Volumen 770 ml	90 01 473
X-groß, Ø 140 mm, Höhe 112 mm, Volumen 1600 ml	90 01 471

Henry Schein • Flexibler Becher mit glatter, selbstreinigender Oberfläche.

HS-Gipsmesser Buffalo 6R

Stück	90 02 242

Henry Schein • Mit Holzgriff, 14 cm lang.

HS-Gipsmesser Gritmann

Stück	90 02 243

Henry Schein • Rostfreies Gipsmesser mit Küvettenöffner und mit Holzgriff. Länge 16 cm.



HS-Gipsspatel Rohge

Glänzend, Stück	90 01 653
Matt, Stück	90 02 245

Henry Schein • Rostfrei, s-förmig gebogen, Länge 20 cm.

HS-Gipsschneidezange

Länge 20 cm	90 02 244

Henry Schein • Rostfrei, mit Metallgriff, Länge 20 cm.

KFO-Sockelschalen

Standardgröße, Packung 100 Paar	02 62 813
Standardgröße, Packung 50 Paar	01 38 008
Großformat, Packung 20 Paar	42 63 955

Zur sicheren 3-dimensionalen Fixierung von Kiefermodellen. Mit neuem Verbindungsmechanismus; mit marktüblichen Sockelgeräten anwendbar. Farbe weiß.

Sockelformer

Stück	04 79 092

Ortho Technology • Universalform zur Verwendung als Sockelformer für Oberkiefer oder Unterkiefer. Flexibel zur einfachen Entformung. Langlebig, aus strapazierfähigem Kunststoff. Groß, bietet Raum für ausreichend viel Gips für den Sockel. Innenmaße (B x H x T): 10,8 x 3,5 x 7,3 cm.

HS-Modellsockelformer

klein (75 x 55 x 12 mm), Stück	90 01 674
groß (80 x 60 x 12 mm), Stück	90 01 675

Henry Schein • Für die saubere und schnelle Modellherstellung. Der elastische Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle. Das Material ist robust und pflegeleicht.

HS-Splitcast-Sockelformer

für Oberkiefer (83 x 63 x 16 mm), Stück	90 01 677
für Unterkiefer (83 x 63 x 16 mm), Stück	90 01 678

Henry Schein • Für die Splitcast-Technik geeignet. Der elastische Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle. Das Material ist robust und pflegeleicht.

Sockelgerät

Gerät	45 40 147

Dr. Hinz • Das Sockelgerät nach Prof. Hinz dient der Fixierung der dreidimensional orientierten Kiefermodelle. Durch das Sockeln mit Sockelgerät und Sockelschalen wird die einheitliche Form und Höhe der Kiefermodelle bestimmt und das zeitaufwändige Trimmen wird überflüssig.



HS-Gipslöser

Flasche 1 Liter	90 03 255

Henry Schein • Gebrauchsfertiger Spezialreiniger mit hoher Lösekraft. HS-Gipslöser entfernt Gipse und gipshaltige Einbettmassen und ist für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet.

Hinweis: Bei Verwendung auf nickelhaltigen Oberflächen kann es zu Verfärbungen kommen.

HS-Gips/Gips-Isolierung, Plaster Isolation

Flasche 1 Liter	90 02 435
Flasche 250 ml mit Sprühpumpe	90 02 436

Henry Schein • Trennmittel für alle Gipse, speziell für Sägemodelle und die Splitcast-Technik. Die Gipsoberfläche wird unter voller Benetzung eingesprüht. Kurze Einwirkzeit. Eventuelle Überschüsse werden mit Druckluft abgeblasen. Die Gips-Isolierung trocknet schnell und hinterlässt eine glatte Oberfläche.

HS-Rüttler

HS-Rüttler klein - 155 x 160 mm	90 03 264
HS-Rüttler mittel - 140 x 225 mm	90 03 265
HS-Rüttler groß - 240 x 340 mm	90 03 266

Henry Schein • Die Rüttler der Henry Schein Serie sind konzipiert zum Vibrieren und Verdichten von Einbettmassen und Gipsen. Sie sind mit einer Gummiplatte ausgestattet, die leicht zu entfernen ist, um die Säuberung zu erleichtern, und mit einem elektronischen Regler zur stufenlosen Einstellung der Vibrations-Intensität. Die Ausführung „mittel“ hat einen zusätzlichen Schalter, mit dem eine schwächere oder stärkere Vibrations-Intensität gewählt werden kann.

Technische Daten:
HS-Rüttler klein:
Leistungsaufnahme: 100 W
Größe Gummiplatte (B x T): 155 x 160 mm
Maße (L x B x H): 170 x 170 x 85 mm
Gewicht: 3 kg

HS-Rüttler mittel:
Leistungsaufnahme: 200 W
Größe Gummiplatte (B x T): 140 x 225 mm
Maße (L x B x H): 240 x 155 x 100 mm
Gewicht: 5 kg

HS-Rüttler groß:
Leistungsaufnahme: 350 W
Größe Gummiplatte (B x T): 240 x 340 mm
Maße (L x B x H): 350 x 250 x 130 mm
Gewicht: 9 kg

A

Odontosil

A	50 Shore A: 8 x 50 ml Doppelkartuschen	01 39 239
	50 Shore A: 2 x 50 ml Doppelkartuschen und 12 Mischkanülen grün	01 29 701
	60 Shore A: 8 x 50 ml Doppelkartuschen	01 20 312
	60 Shore A: 2 x 50 ml Doppelkartuschen und 12 Mischkanülen grün	01 33 888
	Mischkanülen grün, Packung 100 Stück	01 36 720
	Mischkanülen grün, Packung 40 Stück	01 20 313
	Injector DS 50	01 04 480

Dreve-Dentamid • Klar-transparentes, besonders reißfestes A-Silikon zur Anfertigung von kieferorthopädischen Elasto-Positionern. Mit Odontosil-Positionern sind leichte Zahnstellungskorrekturen problemlos durchzuführen. Die Vernetzung bei Raumtemperatur lässt neben der indirekten Methode auch die direkte Applikation aus der Doppelkartusche auf das Set-up-Modell zu. Odontosil ist in den zwei Härtevarianten 50 und 60 Shore-A erhältlich.

Odontosil Schleifkappen / -träger

Schleifkappen rund, Größe 1, Packung 5 Stück	42 44 997
Schleifkappen rund, Größe 2, Packung 5 Stück	31 93 559
Schleifkappen rund, Größe 3, Packung 5 Stück	35 86 349
Schleifkappen spitz, Größe 1, Packung 5 Stück	01 10 130
Schleifkappen spitz, Größe 2, Packung 5 Stück	01 10 131
Träger rund, Größe 1, Ø 6,5 mm, Stück	42 44 989
Träger rund, Größe 2, Ø 9,5 mm, Stück	31 93 567
Träger rund, Größe 3, Ø 14,0 mm, Stück	35 86 331
Träger spitz, Größe 1, Ø 4,5 mm, Stück	01 10 108
Träger spitz, Größe 2, Ø 6,5 mm, Stück	01 10 109

Dreve-Dentamid • Schleifkörper zur Bearbeitung aller weichbleibenden Dentalmaterialien. Anwendung z. B. bei Tiefziehplatten für Sportmundschutz, weichbleibendes Unterfütterungssilikon und Positioner-Silikon. Die Schleifkörper werden auf den zugehörigen Trägern eingesetzt. Körnung 150 µ. Empfohlene Drehzahl: max 20.000 UpM.



HS-Mischpistole 1 : 1 (2 : 1)

Stück	90 00 770

Henry Schein • Mischpistole für Sicherheitskartuschen.

HS-T-Mixer S50 gelb

Packung 50 Stück	90 09 620

Henry Schein • Sicherheitsmischkanülen gelb, z. B. für HS-A-Silikon light und regular. Verbesserte Mischkanüle, neues Design, kürzere Mischspirale - dadurch Material Ersparnis.



HS-T-Mixer grün S 50 grün

Packung 50 Stück	90 09 622

Henry Schein • Verbesserte Mischkanüle, neues Design, kürzere Mischspirale - dadurch Material Ersparnis.

AQUA Drucktopf

	Drucktopf 4,5 Liter ohne Füllschlauch	02 29 429
	Drucktopf 4,5 Liter mit Füllschlauch	02 29 431
	Drucktopf 7 Liter ohne Füllschlauch	02 29 432
	Drucktopf 7 Liter mit Füllschlauch	02 29 433
	Schlauch mit Füllventil	01 26 764

al dente • Drucktöpfe aus Edelstahl für die Druckpolymerisation. Die Töpfe haben ein wartungsfreies Ventilsystem mit zwei getrennt voneinander arbeitenden Sicherheitsventilen. Mit Manometer und langlebiger Profil-Dichtring im Deckel. Der Drucktopf mit 7 Liter Fassungsvermögen ermöglicht die Aufnahme von handelsüblichen Artikulatoren, Küvetten und Unterfütterungsgeräten.

Technische Daten:
Drucktopf 4,5 Liter:
Maße (H x Ø): 110 x 220 mm (innen)
Betriebsdruck: 2,0 bar
Betriebsüberdruck: max. 2,2 bar
Betriebstemperatur: 55 °C
Gewicht: 2,2 kg
Drucktopf 7 Liter:
Maße (H x Ø): 210 x 220 mm (innen)
Gewicht: 2,6 kg

A1

A2

A3

HS-Ultraschallreinigungsgerät Sweep 2000 (4,0 Liter)

A1	Gerät mit Sweep-Technologie, komplett mit Heizung	90 06 375
	Zubehör-Set für Sweep 2000: 1 Einhängekorb, 1 Lochdeckel für 2 Becher, 1 Lochdeckel für 1 Becher, 2 Glasbecher (600 ml), 1 Bohrerbox und 1 Bohrertray	90 06 470
	Deckel für Sweep 2000	04 07 411
	Lochdeckel für 1 Becher für Sweep 2000	04 07 416
	Lochdeckel für 2 Becher für Sweep 2000	04 21 770
	Einhängekorb für Sweep 2000	04 01 561
A2	Glasbecher 600 ml	03 20 391
	Deckel für Becher	03 20 392
	Gummiband für Becher	03 20 394
A3	Siebbox für Bohrer	03 20 395
	Siebkorb für Bohrer	03 20 396

Henry Schein • Das HS-Ultraschallreinigungsgerät Sweep 2000 ist ein Gerät mit modernster Technologie in Übereinstimmung mit den Europäischen Normen. Besonders hervorzuheben sind der automatisch einrastende Deckel, der größere Ablauf, der neugestaltete Einhängekorb, welcher ein Abtropfen ohne manuelles Eingreifen möglich macht, sowie das digitale Bedienfeld. Das Gehäuse macht eine schnelle und einfache Reinigung möglich. Dieses Gerät ist ideal geeignet für den Reinigungsprozess in Praxis und Labor. Der Deckel sorgt für einen geschlossenen Reinigungszyklus und eine sehr geringe Geräuschentwicklung. Sweep Technologie, 4 Liter Fassungsvermögen. Garantie: 2,5 Jahre.

Hinweis: Becher, Becherdeckel, Bechergummis, Siebbox und Siebkorb sind sowohl im HS-Ultraschallgerät Sweep 2000 als auch in den Geräten 3,2/4,0/5,7 Liter einsetzbar.

Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 95 W
Heizung: 55 Watt
Timer: 30 Minuten digital
Abmessungen (B x H x T): 31,8 x 21,0 x 17,8 cm
Nettogewicht: ca. 4 kg

Clear Advantage Serie I

Stärke 0,5 mm, Packung 50 Folien	04 85 434
Stärke 0,7 mm, Packung 50 Folien	04 85 435
Stärke 1,0 mm, Packung 50 Folien	04 85 436
Stärke 1,5 mm, Packung 25 Folien	04 85 431
Stärke 2,0 mm, Packung 25 Folien	04 85 432

Ortho Technology • Latex- und BPA-freies, durchsichtiges Retainer-Material. Thermoplastisches Material im Format 12,7 x 12,7 cm für Schiene/Copolyester. Die Clear Advantage Serie I ist transparent glänzend und bietet exzellente Anformung an das Modell für eine präzise Passform. Das Material ist strapazierfähig und verbindet sich mit Acrylaten zum Aufbau modifizierter Apparaturen. Transparente Ausformung für einen wirklich „unsichtbaren" Retainer. Die Folien sind beidseitig mit einer abziehbaren Schutzfolie abgedeckt. Anwendungen: Unsichtbare Retainer, transparente Alignerschienen. Schienen und Aufbissplatten, Bleachingschienen und provisorische Brücken mit Zwischengliedern.



Clear Advantage Serie II

Stärke 0,5 mm, Packung 50 Folien	04 85 437
Stärke 0,7 mm, Packung 50 Folien	04 85 438
Stärke 1,0 mm, Packung 50 Folien	04 85 439

Ortho Technology • Latex- und BPA-freies, strapazierfähiges Retainer-Material im Format 12,7 x 12,7 cm. Thermoplastisches Material für Käppchen/Polypropylen. Die Clear Advantage Serie II ist unser haltbarstes Material, es schrumpft nicht, reißt nicht und bricht nicht. Dieses Material ist leicht opak und weist hervorragende Formbarkeit, Elastizität und Langzeit-Verschleißfestigkeit auf. Die erhöhte Festigkeit dieses Materials ist optimal zur Herstellung von Retainern für Bruxismus-Patienten. Es verbindet sich nicht mit Acrylaten. Anwendungen: Unsichtbare Retainer mit verlängerter Lebensdauer, transparente Alignerschienen, Schienen und Aufbissplatten. provisorische Brücken und Übertragungsschienen (Trays) für das indirekte Kleben von Brackets.



Sports Advantage Mundschutz

Stärke 1,0 mm, Packung 25 Folien	04 85 440
Stärke 2,0 mm, Packung 25 Folien	04 85 442
Stärke 3,0 mm, Packung 25 Folien	04 85 443
Stärke 3,8 mm, Packung 25 Folien	04 85 444

Ortho Technology • Das Sports Advantage-Material ist ein weicher und geschmeidiger EVA-Kunststoff im Format 12,7 x 12,7 cm mit spezieller Zusammensetzung. Dieses Material erwärmt sich gleichmäßig und formt sich perfekt an das Modell an. Individuell angefertigte Sportmundschutze lassen eine sehr gute Sauerstoffaufnahme zu. Die perfekte Passform sorgt für erhöhte Trage-Motivation. Anwendungen: Weiche Schienen, Sportmundschutze, Aufbiss-Schienen und Dublieren von Modellen.

Retainer Brite

Packung 96 Reinigungstabletten	04 87 194
Packung 36 Reinigungstabletten	04 87 195

Ortho Technology • Retainer Brite reinigt Essix- und Hawley-Retainer und Mundschutze, Aufbiss-Schienen, andere Schienen und fast alle anderen herausnehmbare dentale Versorgungen. Trägt dazu bei, Beläge und Zahnstein zu entfernen. Tötet Keime und Bakterienen ab. Reinigt, hellt auf und hält Apparaturen minzig frisch.



Universal All-in-One Solder/Flux

Packung mit 6 Abschnitten à 15,2 cm im Ø 1 mm	04 79 068

Ortho Technology • Gebrauchsfertige Kombination von Silberlot und Flussmittel im genau richtigen Verhältnis. Die praktischen einzelnen Abschnitte von Silberlot und Flussmittel lassen weniger Verschmutzungen auftreten und sind einfach anzuwenden. Darüber hinaus wird die Bruchgefahr vermindert, da Sie niemals in Gefahr kommen, zu wenig oder zu viel Flussmittel zu verwenden.



Silberlot

Rolle 2,13 m (8 g), Ø 0,63 mm	04 79 070

Ortho Technology • Cadmiumfreies, bleitotes Lot mit einem Silbergehalt von 50 %. Fließt gleichmäßig. Schmelzpunkt 660 °C.

TruFlow Flussmittel

Dose 56,7 g	04 79 069

Ortho Technology • Glatt, schnell fließend. Gleichmäßige, weiße Farbe.

Micro Torch Mikrobrenner

Micro Torch MT 770	04 87 390

Ortho Technology • Der Brenner ist kompakt und leicht zu bedienen, ist stehend oder liegend verwendbar - optimal, weil beide Hände zum Arbeiten frei bleiben. Elektronische Sofort-Zündung. Präzise einstellbare Flamme. Er erzeugt Temperaturen bis zu 1.343 °C. Brenndauer bis zu zwei Stunden. Butangas ist separat erhältlich.

TruForce Edelstahl-Flach-Bogen-Retainer-Draht

Größe 28,5 mm, Ø 0,8 mm, Packung 10 Stück	04 85 071
Größe 31,5 mm, Ø 0,8 mm, Packung 10 Stück	04 85 072
Größe 34,5 mm, Ø 0,8 mm, Packung 10 Stück	04 85 073
Größe 37,5 mm, Ø 0,8 mm, Packung 10 Stück	04 85 074
Größe 40,5 mm, Ø 0,8 mm, Packung 10 Stück	04 85 075
Größe 43,5 mm, Ø 0,8 mm, Packung 10 Stück	04 85 076
Größe 46,5 mm, Ø 0,8 mm, Packung 10 Stück	04 85 077
Größe 49,5 mm, Ø 0,8 mm, Packung 10 Stück	04 85 078



Ortho Technology • TruForce Flach-Bögen von Ortho Technology sind Einzel-Retainer-Drähte mit zwei unterschiedlichen Querschnittsformen: Rechteckig im Frontzahnbereich und rund in den Seitenzahnsegmenten. Das flache, rechteckige Segment trägt zum Schutz der Frontzähne gegen eine Auffächerung bei und hindert den Labialbogen daran, in Richtung auf das Zahnfleisch zu gleiten. Der runde Draht im Seitenzahnbereich verankert die Apparatur. Der Bogen ist in 8 verschiedenen Größen (Längen des Bogensegmentes zwischen den vorgefertigten Eckzahnschlaufen) erhältlich. Auf diese Weise wird im Labor Zeit gespart.



TruForce Edelstahl Retainerdraht

.022"	04 85 578
.025"	04 85 579
.026"	04 85 580
.028"	04 85 582
.030"	04 85 583
.032"	04 85 584
.036"	04 85 585
.040"	04 85 586
.045"	04 85 587



Ortho Technology • Sorte 304 Edelstahl. Hohe Zugfestigkeit. Hochglanzpoliert. Abschnitte zu 35,5 cm. Packung 25 Abschnitte.

TruForce Kugelknopfklammern

Größe 0,028" -0,70 mm, Packung 100 Stück	04 79 356
Größe 0,032" -0,80 mm, Packung 100 Stück	04 79 357
Größe 0,036" -0,90 mm, Packung 100 Stück	04 79 358



Ortho Technology • Federharter Stahldraht bietet hervorragende Retention herausnehmbarer Apparaturen, ohne das Gewebe zu reizen.

TruForce Adamsklammern

Größe 0,28" - 7,0 mm	04 79 075
Größe 0,31" - 8,0 mm	04 79 076
Größe 0,35" - 9,0 mm	04 79 077
Größe 0,39" - 10,0 mm	04 79 088
Größe 0,43" - 11,0 mm	04 79 089



Ortho Technology • Adams-Klammern aus federhartem Edelstahl bieten starken approximalen Halt, ohne Rutschen. Stets konstante Form. Eine Packung enthält 10 Stück.



Dreiecksklammern

Stärke 0,7 mm, Packung 100 Stück	10 43 988
Stärke 0,7 mm, Packung 1.000 Stück	06 19 205
Stärke 0,8 mm, Packung 100 Stück	95 14 324

SCHEU-DENTAL • Hergestellt aus der nickelfreien Legierung MENZANIUM.

Universalwachsstreifen

Packung 64 Streifen	04 85 145

Ortho Technology • Weiß, weich und formbar. Sehr gut zur Ergänzung von Abformlöffeln. Stärke 0,48 cm, Länge 28 cm.

Basisplattenwachs

Packung 2,27 kg	04 85 176

Ortho Technology • Hartes, formbares Universalwachs. Beständig und klebrig.

Klebewachs

Packung 120 Stangen	04 85 161

Ortho Technology • Stark klebendes Wachs mit langer Verarbeitungszeit.

HS-Wachsstreifen rund

Packung 64 Streifen	10 08 759

Henry Schein • Extra weiches und farbloses KFO-Wachs zum Schutz der Lippen beim Einsatz von Brackets. Farbe weiß, 29,9 cm x 0,48 cm.

S-U Wachsdraht farblos

Rolle 250 g	48 96 721

SCHULER-DENTAL • Extra-weicher Wachsdraht als Lippenschutz beim Einsatz von Brackets. Auch geeignet zur Begrenzung von Funktionsrändern an Abdrücken vor der Herstellung von Funktionsmodellen. Sehr gute Haftfähigkeit an Abdruckmaterialien. Erstarrungspunkt 59 °C. Farblos.

HS-Wachsdraht mittelhart grün

Ø 3,0 mm, Laborrolle 250 g	90 02 227
Ø 3,5 mm, Laborrolle 250 g	90 02 228
Ø 4,0 mm, Laborrolle 250 g	90 02 229
Ø 5,0 mm, Laborrolle 250 g	90 02 230

Henry Schein • Der mittelharte, spannungsfreie und geschmeidige Wachsdraht lässt sich durch seine hohe Festigkeit leicht anwachsen und verhindert eine unbeabsichtigte Verformung des Gussobjekts.

HS-Wachsdraht hart blau

Ø 3,0 mm, Laborrolle 250 g	90 02 223
Ø 3,5 mm, Laborrolle 250 g	90 02 224
Ø 4,0 mm, Laborrolle 250 g	90 02 225
Ø 5,0 mm, Laborrolle 250 g	90 02 226

Henry Schein • Der harte, spannungsfreie und geschmeidige Wachsdraht lässt sich durch seine hohe Festigkeit leicht anwachsen und verhindert eine unbeabsichtigte Verformung des Gussobjekts.

KOBI-Stangenwachs

Packung 35 Stangen	99 83 073

Gebdi • Für den Konstruktionsbiss in der Kieferorthopädie. Geeignet für alle bimaxillären Geräte. Runde Stangen, 100 mm lang, Ø 8 mm, Farbe rosa.

Sicherheits-Aktivierungsschlüssel

Packung 10 Stück	04 86 857

Ortho Technology • Keine Finger im Mund. Keine Gefahr, dass der Patient den Schlüssel verschluckt oder einatmet.







Universal-Dehnschrauben

10 mm, Packung 10 Stück	04 85 620
12 mm, Packung 10 Stück	04 85 621

Ortho Technology • Sehr schmale Größen, sowohl im Oberkiefer als auch im Unterkiefer zu verwenden.





Standard-Dehnschrauben für OK

11 mm, Packung 10 Stück	04 85 622
14 mm, Packung 10 Stück	04 85 624

Ortho Technology • Für alle Arten von transversalen Expansionsbewegungen im Oberkiefer.



Supermikro-Sektorenschrauben

9 mm, Packung 10 Stück	04 79 199
10 mm, Packung 10 Stück	04 79 200

Ortho Technology • Für Einzelzahnbewegungen. Der U-förmige Führungsstift gewährleistet hohe Stabilität.

Drei-Sektorenschraube mit 2 Aktivierungspunkten

	16 mm, Stück	04 85 625

Ortho Technology • Erlaubt die transversale und sagittale Expansion.





Dehnschrauben zur Gaumennahterweiterung

A1	8,0 mm GNE, 35 Umdrehungen zur maximalen Erweiterung	04 85 614
A2	9,0 mm GNE, 40 Umdrehungen zur maximalen Erweiterung	04 85 616
A3	11,0 mm GNE, 50 Umdrehungen zur maximalen Erweiterung	04 85 617
A4	13,0 mm GNE, 60 Umdrehungen zur maximalen Erweiterung	04 85 618

Ortho Technology • Das Gehäuse der Leone-Schraube zur Gaumennahterweiterung ist vollständig glatt, ohne Unebenheiten oder Kreuzungen. Daraus ergeben sich maximaler Patientenkomfort und Hygienefähigkeit. Edelstahl in Medizinproduktqualität mit lasergravierter Kennzeichnung und lasergeschweißten Retentionsarmen. Eine Packung enthält 1 Dehnschraube, 2 Aktivierungsschlüssel und 1 Sicherheitsleine.

A1



A2



A3



A4



ExpaBent Rapida

	9,0 mm, Stück	04 79 198
	11,0 mm, Stück	04 79 196
	13,0 mm, Stück	04 79 197

Ortho Technology • Dehnschraube zur Gaumennahterweiterung mit vorgebogenen Armen. Vollständig aus biomechanischem Edelstahl in Medizinproduktequalität gefertigt. Die Retentionsarme sind anatomisch vorgebogen. Maximaldehnung und Richtungspfeil sind auf dem Schraubengehäuse lasergraviert.





Exspider

9,0 mm, Stück	04 85 613

Ortho Technology • Dehnschraube zur symmetrischen Erweiterung; sie gibt symmetrische Kräfte ab. Eine posteriore gelenkige Verbindung zweier nach vorn gerichteter Dehnungsarme, um eine basale Erweiterung in Form eines Kreisbogenausschnitts zu erzielen. Die Anwendung einer solchen Dehnschraube ist indiziert, wenn anteriore Unterentwicklungen des Oberkieferzahnbogens bestehen, während die posteriore Dimension korrekt ist. Gibt symmetrische Kräfte ab. Lasergravierte Kennzeichnung. Lasergeschweißte Retentionsarme. Maße Gehäuse 19 mm x 8 mm; Arm 28,6 mm.



Super Lingual Half-Screw Dehnschraube

Stück	04 85 619

Ortho Technology • Die „Half-Screw“ kann auf der oralen Seite des Oberkiefer- oder des Unterkieferzahnbogens zur Erweiterung und Distalisierung eingesetzt werden. Die Gesamtbreite wurde reduziert und damit die Passung verbessert, so lässt sich eine angenehmere Apparatur im Mund des Patienten realisieren. Die perfekte Lösung für die Unterkiefererweiterung mit festsitzenden Apparaturen. Zur Erweiterung in einem Quadranten oder Molarendistalisierung. Kompakte Ausführung zur komfortablen oralen Expansion.

Split-Fixator

Split-Fixator	10 05 946

SCHEU-DENTAL • Vertikal verstellbarer Okklusionshalter mit einstellbarer Biss-Sperre für Aktivator-, Bionator- und Positioner-Arbeitsmodelle. Zentrierspitzen an den Fixator-Armen ermöglichen gleichzeitiges Eingipsen der OK- und UK-Modelle. Durch Herausnehmen der Zentrierschrauben können die Modelle ohne Beschädigung vom Fixator gelöst und jederzeit in die exakt gleiche Position zurückgesetzt werden.

A

HS-Prothesenkunststoff Ortho

A	Pulver, Farbe transparent, Packung 1 kg	90 02 678
	Pulver, Farbe transparent, Packung 500 g	90 02 679
	Flüssigkeit transparent, Flasche 500 ml	90 02 681

Henry Schein • Kaltpolymerisierender Kunststoff zur Herstellung herausnehmbarer kieferorthopädischer Apparate. Ist in der Sprüh-, Streu- und Knet-Methode zu verarbeiten. Farbe transparent.

B

KFO-Sprühflasche

B	Sprühflasche für Monomer/Polymer	15 69 156
	Metallsprühdüse für Monomer, Packung 5 Stück	03 17 322
	Metallsprühdüse für Polymer, Packung 5 Stück	03 17 325

SCHEU-DENTAL • Sprühflasche für Polymer und Monomer, mit Dosierspritze und Verschluss. Optimale Dosierung wird durch Perforation der Spitze mit einer Nadel erreicht. Fassungsvermögen 100 ml. Die Metall-Sprühdüsen werden zum optimalen Dosieren auf die Sprühflasche gesteckt.

Glimmer

Silber, Flasche 50 g	28 94 322
Gold, Flasche 50 g	35 96 611
Blau, Flasche 50 g	35 96 595
Rot, Flasche 50 g	35 96 603
Grün, Flasche 50 g	35 96 629

SCHEU-DENTAL • Zum individuellen Mischen mit STEADY-RESIN Polymer.

Ortho Model Archivierungssystem

A1	Set, Beladung von oben	04 79 130
A2	Set, Frontbeladung	04 79 129

Ortho Technology • Jedes Set fasst bis zu 320 Modelle. Es spart wertvollen Lagerplatz in der Praxis, dient zur preiswerten Aufbewahrung, ist leicht zusammenzubauen und sehr stabil. Erhältlich in 2 Ausführungen, zur Beladung von oben für abgeschlossene/archivierte Fälle oder zur Frontbeladung für laufende Fälle. 1 Set enthält 4 große Schachteln (16 Einsätze).
Maße Ortho Model mit Beladung von oben: B 49,5 cm x H 38,1 cm x T 33,7 cm.
Maße Ortho Model mit Frontbeladung: B 47,6 cm x H 40,6 cm x T 33 cm.

A1

A2

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

„DIE KOMPETENTE BERATUNG PER TELEFON IST EINFACH TOLL.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

DER KOMFORTABLE:
GEFLOCHTENER RETAINER DRAHT

SEITE 218

FESTSITZENDE APPARATUREN

Bite-Builder

Bite-Builder	04 86 620

Ortho Technology • Zur kieferorthopädischen Bissöffnung. Bite-Builder öffnet Tiefbisse mit sofortigem Ergebnis. Wird palatinal auf die Oberkieferfrontzähne geklebt und beseitigt Interferenzen der Okklusion. Angenehm für den Patienten. Das Komposit-Material führt nicht zur Schmelzabrasion. Klebeversagen von Unterkiefer-Brackets werden reduziert. Gewölbte Basis optimal zur palatinalen Platzierung. Packung 10 Stück.



Tongue Tamers

Tongue Tamers	04 79 206

Ortho Technology • Schaltet schädliche Kräfte aus und dämpft übermäßig aktive Muskulatur. Für Ober- und Unterkiefer geeignet. 80 Gauge Netzgitter-Klebebasis. Hochwertiger 17-4 Edelstahl. Gewölbte Basis – optimal zur oralen Platzierung. Packung 10 Stück.

Direkt-Klebe-Instrument gekrümmt

Direkt-Klebe-Instrument gekrümmt, Stück	04 86 592

Ortho Technology • Zum sicheren Fassen und Setzen von oralen Brackets oder Attachments. Gut geeignet für Tongue-Tamer, Bite-Builder und die Platzierung von Molarenröhrchen. Sterilisierbar bis 134 °C.



ZUGKETTEN

ERLEICHTERT DEN DURCHBRUCH RETINIERTER ZÄHNE

Apparatur für retinierte Zähne- 24-Karat-Goldöse und –Zugkette
Anwendbar auf palatinal oder labial impaktierten Eckzähnen. Die 2,5 cm Zugkette schwingt frei in der Öse. Die Kettenglieder mit 0,4 mm Durchmesser (dünn) und 0,56 mm Drahtdurchmesser (dick) können leicht abgetrennt werden, um die gewünschte Länge zu erhalten. Die Zugkette kann mit elastischem Faden oder Schlauch an den Bogen ligiert werden, um einen Zug in der gewünschten Richtung auszuüben.

Sicherer bei Nickel-Überempfindlichkeit
Die Gefahr einer allergischen Reaktion wird durch eine 24-Karat-Vergoldung minimiert. Sie trägt zu einer Begrenzung der Nickel-Ionen bei, die im Mundraum freigesetzt werden können.

BASISVARIANTEN

Öse mit Rundbasis

- Edelstahl
- Öse ist an die Basis angelötet
- Flache Basis, 3,5 mm Durchmesser
- 80 Gauge Netzgitter-Klebebasis

Öse mit Rechteckbasis

- Spritzgusslegierung mit niedrigem Nickelgehalt
- Öse integriert, einteilig
- Gewölbte Basis 3,0 mm x 3,75 mm
- Angeraute Netzgitterbasis - Spritzguss

Zugkette

A1	Rechteckige Basis, dünne Kette	04 86 350
	Runde Basis, dünne Kette	04 86 349
	Rechteckige Basis, dicke Kette	04 86 352
A2	Runde Basis, dicke Kette	04 86 351

Ortho Technology • 24K Gold-Öse und Traktionskette. Ermöglicht die Erruption von impaktieren Zähnen. Packung 5 Stück.

Typodont - Apparatur für retinierte Zähne

Typodont Apparatur für retinierte Zähne, 24-Karat-Goldöse und –Zugkette, Bionic Edelstahl	04 87 279

Ortho Technology • Mit Apparaturen für retinierte Zähne auf den freigelegten palatinal und labial retinierten Oberkiefer-Eckzähnen. Sowohl die Apparaturen mit der runden Basis als auch die mit der rechteckigen Basis (kleine Kette) sind eingesetzt. Dieser Typodont weist auch Bionic-Brackets mit Roth-Bracketwerten auf.

Geflochtener Retainer-Draht

Retainer-Draht geflochten	04 79 161

Ortho Technology • Der geflochtene Retainer-Draht ist extra flacht zur Herstellung von permanenten Lingual-Retainern nach kieferorthopädischer Behandlung. Er lässt sich so adaptieren, dass die Okklusion nicht gestört wird, und gewährleistet gleichzeitig den Patientenkomfort. Er beugt unbeabsichtigten Zahnbewegungen vor, wie sie mit Drähten auftreten, die aktive Kräfte abgeben. Dieser dreisträngige, geflochtene Edelstahldraht ist bleitot, so dass er leicht geformt werden kann und Biegungen beibehält, um klebbare Lingualretainer herzustellen. Kann als semi-permanente kieferorthopädische Schienung von Oberkiefer- oder Unterkiefer-Schneidezähnen und zur Offenhaltung schwieriger Extraktionslücken dienen. Der Draht spleißt nicht auf, wenn er abgeschnitten wird. Länge 15,2 cm, .0.10" x .0.28", Packung 10 Stück.

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

Klebbare Lingual-Retainer Oberkiefer

OK, mittlerer Schneidezahn zu mittlerer Schneidezahn 1-1, 4,0 mm	04 79 157
OK, mittlerer Schneidezahn zu mittlerer Schneidezahn 1-1, 6,0 mm	04 79 158
OK, mittlerer Schneidezahn zu mittlerer Schneidezahn 1-1, 9,0 mm	04 79 159
UK, Eckzahn zu Eckzahn 3-3, Größe 2: 22,0 mm	04 79 156

Ortho Technology • Anatomische Form und versetzte Klebeflächen. Netzgitter-Klebebasis. Draht ist wärmebehandelbar. Die Größenauswahl wird bestimmt durch den Abstand von der Mitte eines Zahnes zur Mitte des anderen. Sortiment OK: mittlerer Schneidezahn zu mittlerer Schneidezahn 1-1, Packung 20 Retainer (6 x 4,0 mm, 6 x 6,0 mm und 8 x 9,0 mm) Einzelpackung 5 Stück.



Klebbare Lingual-Retainer Unterkiefer

Sortiment UK	04 79 151
UK, Eckzahn zu Eckzahn 3-3, Größe 2: 22,0 mm	04 79 156
UK, Eckzahn zu Eckzahn 3-3, Größe 4: 24,0 mm	04 79 152
UK, Eckzahn zu Eckzahn 3-3, Größe 6: 26,0 mm	04 79 153
UK, Eckzahn zu Eckzahn 3-3, Größe 8: 28,0 mm	04 79 154
UK, Eckzahn zu Eckzahn 3-3, Größe 0: 30,0 mm	04 79 155

Ortho Technology • Anatomische Form und versetzte Klebeflächen. Netzgitter-Klebebasis. Draht ist wärmebehandelbar. Die Größenauswahl wird bestimmt durch den Abstand von der Mitte eines Zahnes zur Mitte des anderen.Draht-Ø 0,8mm. Sortiment UK: Eckzahn zu Eckzahn 3-3, alle Größen, Packung 20 Retainer (4 Stück je Größe). Einzelpackung 5 Stück.



HENRY SCHEIN®
DENTAL

„KOMPETENTE BERATUNG IST MIR WICHTIG – HIER BEKOMME ICH SIE.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

DAS HIGHLIGHT:
MINISTRIPPER KIT

SEITE 231

ROTIERENDE INSTRUMENTE UND STREIFEN





Galaxy Diamant-Schleifer FG

A1	Form 859 Normalkorn lang, blauer Ring, ISO-Größe 010	04 87 250
A2	Form 8859 Feinkorn lang, Roter Ring, ISO-Größe 010	04 85 539
A3	Form 858 Normalkorn kurz, blauer Ring, ISO-Größe 014	05 01 190
A4	Form 8858 Feinkorn kurz, Roter Ring, ISO-Größe 014	05 01 191
A5	Form 8392 Feinkorn Moskito, Roter Ring, ISO-Größe 016	05 01 188

Ortho Technology • Schleifkörper mit FG-Schaft für die Turbine. Normalkorn-Instrument für den Schmelzabtrag, feine Diamanten zur Nachbearbeitung und Glättung. Für präzise, parallele Flächen. Sterilisierbar bis 134 °C. Packung 5 Stück.

Galaxy Diamant-Schleifer Sortiment

Galaxy Sortiment	05 01 200

Ortho Technology • Sterilisierbar bis 134 °C. Sortiment: je 2 Diamantschleifinstrumente Normalkorn lang, Feinkorn lang, Normalkorn kurz, Feinkorn kurz, Moskito Feinkorn (alle FG-Schaft) und ein Bohrerständer

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

Galaxy Diamant-Scheiben

A1	Ø 19 mm, Stärke 0,17 mm, Doppelseitig beschichtet	04 79 169
	Ø 22 mm, Stärke 0,17 mm, Doppelseitig beschichtet	04 79 165
A2	Ø 22 mm, Stärke 0,20 mm, durchbrochen, Doppelseitig beschichtet	04 79 170
A3	Ø 19 mm, Stärke 0,20 mm, Gitterscheibe, Doppelseitig beschichtet	04 79 171
	Ø 22 mm, Stärke 0,20 mm, Gitterscheibe, Doppelseitig beschichtet	04 87 213
A4	Ø 19 mm, Stärke 0,10 mm, Einseitig beschichtet (unten)	04 79 168
	Ø 22 mm, Stärke 0,10 mm, Einseitig beschichtet (unten)	04 79 166

Ortho Technology • Flexible Ausführung für Substanzreduktion und Formgebung. Zahnsubstanz approximal ohne Schwierigkeiten entfernen um Platz innerhalb des Zahnbogens zu gewinnen oder Kontaktpunkte interdental zu öffnen. Gut geeignet zum Einsatz mit vielen gängigen Aligner-Systemen, einschließlich Invisalign®. Scheibendurchmesser 19,0 mm und 22,0 mm. Zur Verwendung mit langsam laufenden Übertragungsinstrumenten. Eine Packung enthält 2 Diamantscheiben und 1 Mandrell. Sterilisierbar bis 121 °C.

A1



A2



A3



A4

Diamant-Scheiben-Set dreiteilig

Ø 19 mm Intro-Set	04 86 317
Ø 22 mm Intro-Set	04 86 314

Ortho Technology • Das Intro-Set enthält eine einseitige, doppelseitige und doppelseitige Gitterscheibe, sowie Mandrells und Bohrerständer.

Diamant-Scheiben-Set vierteilig

Ø 22 mm Intro-Set	04 86 315

Ortho Technology • Das Intro-Set mit 4 Scheiben enthält je eine einseitige, doppelseitige, durchbrochene Scheibe und doppelseitige Gitterscheibe sowie Mandrells und Bohrerständer.

Lippenabhalter Ring

Lippenabhalter-Ring	04 79 150

Ortho Technology • Packung 2 Stück.

Approximal-Diamantstreifen

Gelb/extra-fein, schmal	04 87 211
Rot/fein, schmal	04 87 210
Blau/mittel, schmal	04 87 209
Gelb/extra-fein, breit	04 87 206
Rot/fein, breit	04 87 205
Blau/mittel, breit	04 87 204

Ortho Technology • Perforierte Diamantstreifen zur vollständigen Kontrolle während approximaler Schmelzreduktion, Formgebung und Konturierung. Die Streifen erlauben einfachen Zugang und präzise manuelle Schmelzreduktion mit dem Ergebnis einer glatten, natürlichen Oberfläche. Die perforierte Ausführung bietet verbesserte Sicht, vollständige Kontrolle und größere Flexibilität als starre „lightning"-Streifen. Die Streifen sind farbkodiert; gelb für extrafein, rot für fein und blau für mittel. Diamantierter Edelstahl. Der nicht beschichtete Mittelabschnitt dient zum Einführen. Zwei Ausführungen schmal: 2,5 mm, breit: 3,75 mm. Länge 14,7 cm. Sterilisierbar bis 121 °C. Packung 10 Stück.

Approximal-Diamantstreifen Sortiment

Sortiment, 2,5 mm breite	04 87 208
Sortiment, 3,75 mm breite	04 87 203

Ortho Technology • Perforierte Diamantstreifen zur vollständigen Kontrolle während approximaler Schmelzreduktion, Formgebung und Konturierung. Die Streifen erlauben einfachen Zugang und präzise manuelle Schmelzreduktion mit dem Ergebnis einer glatten, natürlichen Oberfläche. Die perforierte Ausführung bietet verbesserte Sicht, vollständige Kontrolle und größere Flexibilität als starre „lightning"-Streifen. Die Streifen sind farbkodiert; gelb für extrafein, rot für fein und blau für mittel. Diamantierter Edelstahl. Der nicht beschichtete Mittelabschnitt dient zum Einführen. Zwei Ausführungen schmal: 2,5 mm breit: 3,75 mm. Länge 14,7 cm. Sterilisierbar bis 121 °C. Packung Sortiment je 3 Streifen extra-fein, fein und medium.

Debonding Hartmetallfräser

A1	Kurz, 18 Schneiden, Arbeitslänge 5,7 mm,	05 01 181
A2	Lang, 18 Schneiden, Arbeitslänge 8,3 mm,	05 01 180
A3	Konisch, 18 Schneiden, Arbeitslänge 7,3 mm,	05 01 183
A4	Konisch lang, 12 Schneiden, Arbeitslänge 8,0 mm,	04 86 378
A5	Flamme lang, 12 Schneiden, Arbeitslänge 8,0 mm,	04 86 380
A6	Eiform, 12 Schneiden, Arbeitslänge 4,4 mm,	04 86 379
A7	Konischer Finierer, 10 Schneiden, Arbeitslänge 5,9 mm,	05 01 182

Ortho Technology • Optimale Formen zum Finieren aller vestibulären und oralen Oberflächen. Spezielle Ausführung im Hinblick auf kieferorthopädisches Debonding und Finieren. Kontrolliertes Debonding ohne Einkerben, Zerkratzen oder Abradieren des Schmelzes. Korrosionsfeste Oberfläche. Glatter FG-Schaft. Sterilisierbar bis 121 °C. Packung 5 Stück.



Debonding Hartmetallfräser Sortiment

	Einführungs-Set	04 86 313

Ortho Technology • Optimale Formen zum Finieren aller vestibulären und oralen Oberflächen. Spezielle Ausführung im Hinblick auf kieferorthopädisches Debonding und Finieren. Kontrolliertes Debonding ohne Einkerben, Zerkratzen oder Abradieren des Schmelzes. Korrosionsfeste Oberfläche. Glatter FG-Schaft. Sterilisierbar bis 121 °C. Packung: je 2 Instrumente konisch lang, Flamme lang, Eiform und Schmelz-Hochglanzpolierer (W16F) sowie Bohrerständer.

Diamantfinierer

B1	Superfein, gelber Ring, ISO-Größe 014, Kopflänge 8,8 mm	05 01 184
B2	Fein, roter Ring, ISO-Größe 014, Kopflänge 8,8 mm	05 01 186
B3	Superfein, Eiform, gelber Ring, ISO-Größe 023	05 01 185
B4	Fein, Eiform, roter Ring, ISO-Größe 023	05 01 187

Ortho Technology • Diamantfinierer zum Finieren, Formen und zum Einschleifen von Zähnen oder der Okklusalflächen während und nach der kieferorthopädischen Behandlung. Sterilisierbar bis 121 °C. Packung 5 Stück.



Premium Debonding-Kit

	Kit mit 18 Instrumenten	04 99 311

Ortho Technology • Das Kit enthält 2 FG-Schaft Hartmetallfinierer 10 Schneiden, 2 FG-Schaft Hartmetallfinierer 18 Schneiden kurz, 2 FG-Schaft Hartmetallfinierer 18 Schneiden mittel, 2 FG-Schaft Hartmetallfinierer 18 Schneiden lang, 2 FG-Schaft Diamant Feinkorn, 2 FG-Schaft Diamant Superfeinkorn, 2 FG-Schaft Diamant Feinkorn Eiform, 2 FG-Schaft Diamant Superfeinkorn Eiform, 2 Schmelz-Hochglanzpolierer und Bohrerständer. Sterilisierbar bis 121 °C.

Einführungsset FG-Instrumente

	Kit mit 14 Instrumenten	04 87 287

Ortho Technology • Das FG-Einführungskit enthält je 2 Instrumente konisch lang, Flamme lang, Eiform, Schmelz-Hochglanzpolierer (W16F), Metall-Fräser, approximal fein, approximal mittel und Bohrerständer. Sterilisierbar bis 121 °C.

Debonding Polierer

A1	Arbeitslänge 6,5mm	05 01 194
A2	Arbeitslänge 7,5mm	05 01 193
A3	Arbeitslänge 9mm	05 01 192

Ortho Technology • Polierer montiert für Winkelstück zur sicheren Entfernung von Kleberresten nach dem Debonding. Optimale Formen, um schwierige Bereiche zu erreichen. Die schützende Körnung greift den Schmelz nicht an. Sterilisierbar bis 121 °C. Empfohlene Drehzahlen: 5.000 bis 10.000 UpM. Packung 3 Stück.

Finier-/Polierspitzen

B1	Für FG-Schaft	04 86 997
B2	Für Winkelstück	04 87 419

Ortho Technology • Schmelz-Hochglanzpolierer mit 5-Mikrometer-Diamantkorn, eingebettet in Silikon. Anwendung nach dem Debonding zur Erzielung von Hochglanz. Schmelzpolierer für FG: Arbeitslänge 8,0 mm, Drehzahl max. 10.000 UpM. Schmelzpolierer für Winkelstück: Arbeitslänge 10,4 mm, Drehzahl 4.000 - 8.000 UpM. Packung 3 Stück.



Kunststoffpolierer

	Sortiment: 2 Polierer grob, mittel und fein	05 01 199
	Grob - dunkelblau, Packung 6 Stück	05 01 195
	Mittel - hellblau, Packung 6 Stück	05 01 196
	Fein - grau, Packung 6 Stück	05 01 198

Ortho Technology • Kunststoffpolierer aus strapazierfähigem Silikon zum Finieren und Polieren von Kunststoffapparaturen. Besonders geeignet für Korrekturen am Behandlungsstuhl. Drehzahl bis max. 10.000 UpM. Arbeitslänge 24,0 mm. Sterilisierbar bis 121 °C.

Polierräder

Fein	04 79 190
Mittel	04 79 191
Grob	04 79 189

Ortho Technology • Vormontiert auf einem Mandrell für ideale Laufruhe. Optimal zur Politur von tiefgezogenem Kunststoff und Metallapparaturen. Packung 12 Stück.

Tiefziehformteile-Fräser

Fräse, Stück	04 87 286

Ortho Technology • Fräser mit Spiralschneiden zum Schneiden von Formteilen aus tiefgezogenem Kunststoff und Metall. Für niedrige Geschwindigkeit. Sterilisierbar bis 121 °C. Arbeitslänge 16,0 mm.



Kronentrenner

Kronentrenner	04 86 858

Ortho Technology • Schneidet ohne Schwierigkeiten durch Metall. Kein Springen oder Federn. Ideal zur Entfernung von Herbstapparaturen oder Kronen. Arbeitslänge 4,0 mm. FG-Schaft. Packung 5 Stück. Sterilisierbar bis 121 °C.



BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.



Trennscheibe

	Trennscheibe, Stück	04 87 214

Ortho Technology • Einteiliges Instrument zum Entfernen von Kunststoff vom Modell aus hochwertigem Stahl. Max. Drehzahl 10.000 UpM. Sterilisierbar bis 121 °C. Ø 10 mm.

Bohrerständer

A1	Für 14 Handstück-Instrumente	04 86 994
A2	Für 27 FG-Instrumente	04 86 995

Ortho Technology • Sterilisierbar bis 121 °C.

Hartmetallfräser für Handstück

B1	Sortiment	04 87 288
B2	Konisch, mittel, ISO-Größe 040, Kopflänge 13,0 mm, Stück	04 85 445
B3	Birnenform, groß, ISO-Größe 060, Kopflänge 14,0 mm, Stück	04 79 320
B4	Kegel, groß, spitz, ISO-Größe 060, Kopflänge14,0 mm, Stück	04 79 321

Ortho Technology • Die außerordentlich präzise Schneidengeometrie verleiht den Fräsen eine ausgezeichnete Schneidfreudigkeit in allen Kunststoffen. Sie hinterlassen eine sehr glatte Oberfläche. Montiert für Handstück 2,35 mm. Die Schneidleistung ist andruck- und geschwindigkeitsabhängig Mit extrem hartem goldenem Titannitrid beschichtet, um die Lebensdauer der Fräse erheblich zu erhöhen. Sterilisierbar bis 121 °C. Sortiment: 1x Birnenform groß, 1x konisch, mittel, 1x Kegel, spitz, groß, 1x Tiefzieh-Formteil-Fräser Spiral-Schneiden und Bohrerständer.

HS-Maxima Diamant Flamme, Form 863

	F fein, ISO-Größe 010	87 83 738
	M mittel, ISO-Größe 010	87 83 737

Henry Schein • Maxima Diamanten werden zu den weltweit höchsten Qualitätsansprüchen in Deutschland hergestellt. Absolut Konzentrische Instrumente, welche den Turbinenverschleiss reduzieren und patientenfreundlicher sind. Schnelleres Präparieren, Geringe Wärmeentwicklung, Farbcodiert. Packung 5 Stück.



HS-Maxima Diamant Flamme, Form 862

	F fein, ISO-Größe 014	87 82 936
	M mittel, ISO-Größe 014	87 82 937
	SC supergrob, ISO-Größe 016	87 82 941

Henry Schein • Maxima Diamanten werden zu den weltweit höchsten Qualitätsansprüchen in Deutschland hergestellt. Absolut Konzentrische Instrumente, welche den Turbinenverschleiss reduzieren und patientenfreundlicher sind. Schnelleres Präparieren, Geringe Wärmeentwicklung, Farbcodiert. Packung 5 Stück.

HS-Maxima Diamant Ei, Form 379

	SF extrafein, ISO-Größe 023	87 82 721
	F fein, ISO-Größe 023	87 82 719
	M mittel, ISO-Größe 023	87 82 720

Henry Schein • Maxima Diamanten werden zu den weltweit höchsten Qualitätsansprüchen in Deutschland hergestellt. Absolut Konzentrische Instrumente, welche den Turbinenverschleiss reduzieren und patientenfreundlicher sind. Schnelleres Präparieren, Geringe Wärmeentwicklung, Farbcodiert. Packung 5 Stück.



HS-HM Fräser Kreuzverzahnung superfein

A1	Figur 364R, L 15,0 mm, ISO-Größe 023	90 01 985
A2	Figur 139, L 8,0 mm, ISO-Größe 023	90 01 986
A3	Figur 77, L 6,0 mm, ISO-Größe 023	90 01 987

Henry Schein • Kreuzverzahnung Superfein - EUF - (gelber Ring) ISO 110
Für feinste Korrekturen an Gold, Legierungen und Composites. Die spezielle Schneidegeometrie ermöglicht feines Schleifen, auch auf Keramik. ISO-Verzahnung 110.







HS-Bohrerreinigungsbürste Nylon

	20 x 70 mm, Stück	90 09 615

Henry Schein • Schiebebürste aus Nylonborsten für die einfache Reinigung von rotierenenden Instrumenten. Kein Verkratzen der Instrumente.



MINISTRIPPER™

KOMPAKTES SYSTEM ZUR APPROXIMALEN SCHMELZREDUKTION

VON KIEFERORTHOPÄDEN ENTWICKELT

- Kompaktes Design bietet Kontrolle und Stabilisierung selbst in schwer zugänglichen Bereichen
- Sicher und einfach in der Handhabung
- Verschiedene Streifen-Varianten für jeden Bedarf
- Leichte Anwendung: Die verschiedenen Streifenformate können binnen kürzester Zeit ausgetauscht und eingesetzt werden
- Die Streifen sind einseitig oder doppelseitig beschichtet erhältlich, um die Schmelzreduktion innerhalb des Zahnbogens präzise ausführen zu können
- Sämtliche Set-Komponenten sind autoklavierbar bis 134 °C
- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt

MiniStripper

MiniStripper Kit	04 79 142
Haltegriff	04 79 147
6 mm einseitig beschichtete Edelstahl-Streifen, Stärke 0,1 mm, Packung 10 Stück	04 79 143
4 mm einseitig beschichtete Edelstahl-Streifen, Stärke 0,1 mm, Packung 10 Stück	04 79 144
6 mm einseitig beschichtete Diamant-Streifen, Stärke 0,15 mm, Packung 5 Stück	04 79 145
6 mm zweiseitig beschichtete Edelstahl-Streifen, Stärke 0,16 mm, Packung 10 Stück	04 79 148
4 mm zweiseitig beschichtete Edelstahl-Streifen, Stärke 0,14 mm, Packung 10 Stück	04 79 149
6 mm Mikrosäge-Streifen, Packung 5 Stück	04 79 146

Ortho Technology • Kompaktes System aus Edelstahl zur approximalen Schmelzreduktion. Die geringe Größe bietet Kontrolle und Stabilisierung in engen Bereichen. Verschiedene Streifen-Varianten für jeden Bedarf. Leicht anzuwenden – verschiedene Streifen können in Sekunden untereinander ausgetauscht werden. Die Streifen sind einseitig oder doppelseitig beschichtet erhältlich, um die Schmelzreduktion innerhalb des Zahnbogens präzise ausführen zu können. Sämtliche Set-Komponenten sind sterilisierbar bis 134 °C. MiniStripper Kit: MiniStripper-Haltegriff, 4 Edelstahlstreifen 6 mm, einseitig diamantiert, 4 Edelstahlstreifen 4 mm, einseitig diamantiert, 2 Diamantstreifen 6 mm, einseitig diamantiert, und 2 Mikro-Sägestreifen 6 mm.

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

HENRY SCHEIN®
DENTAL

„WENN ICH GROSS BIN WILL ICH AUCH MAL ZAHNARZT WERDEN.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

DAS HIGHLIGHT:
PATIENTEN-SCHUTZWACHS MIT DUFT

SEITE 236

PATIENTENSCHUTZ UND -PFLEGE



Ultra-Guard Sportmundschutz mit Helmschlaufe

	Farbsortiment	04 79 097
	Rot	04 79 098
	Grün	04 79 099
	Gelb	04 79 100
A	Blau	04 79 101
	Schwarz	04 79 102
	Transparent	04 79 103

Ortho Technology • Speziell konzipiert für Sportler mit festsitzenden Apparaturen. Latexfrei.
Packung 12 Stück

Ultra-Guard Sportmundschutz ohne Helmschlaufe

	Farbsortiment	04 79 104
B	Rot	04 79 105
	Grün	04 79 106
	Gelb	04 79 107
	Blau	04 79 108
	Schwarz	04 79 109
	Transparent	04 79 110

Ortho Technology • Speziell konzipiert für Sportler mit festsitzenden Apparaturen. Latexfrei.
Packung 12 Stück

Ortho Performance Stoff-Tasche

	Stoff-Tasche	04 79 185

Ortho Technology • Tasche mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z. B. zur Aufbewahrung von Head-gear-Produkten, mehrfach einstellbaren Gesichtsmasken oder Mundhygiene-Sets. Hergestellt aus erstklassigem Mikro-Gewebe, mit sicherem Reißverschluss. Kräftig blaue Farbe.
Maße: 24,8 cm x 13,3 cm. Packung 10 Stück

Lippenschutz

	Lippenschutz	04 85 111

Ortho Technology • Optimal geeignet als Schutz für Musiker oder zum Einsatz bei Sportarten mit leichtem Körperkontakt. Erhöht den Patientenkomfort, macht Patientenwachs überflüssig. Packung mit je 5 Stück für Oberkiefer und Unterkiefer

Elastobyte Wafers

A1	Kaugummigeschmack, Packung 25 Stück	04 85 538
A2	Kirschgeschmack, Packung 25 Stück	04 85 536
A3	Traubengeschmack, Packung 25 Stück	04 85 535
	Kaugummigeschmack, Packung 200 Stück	04 85 534
	Kirschgeschmack, Packung 200 Stück	04 85 533
	Traubengeschmack, Packung 200 Stück	04 85 531

Ortho Technology • Elastische Aufbissplatten. Das Kauen auf dem Elastobyte verstärkt die Durchblutung. Trägt zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden von Patienten bei. Sehr gut geeignet für kürzlich bewegte oder separierte Zähne.

A1

A2



A3



Comfort Cover

	Comfort Cover	04 79 172

Ortho Technology • Comfort Cover schützt Lippen und Wangen vor Reizungen. Optimal geeignet als Schutz für Musiker oder zum Einsatz bei Sportarten mit leichtem Körperkontakt. Latexfrei. Packung mit 5 Patienten Sets

Ortho Performance Patienten-Schutzwachs

	Geruchsfrei / fluoreszierend	04 85 121
	Geruchsfrei / silber	04 85 125
A1	Zuckerwattenduft	04 85 143
A2	Schokoladenduft	04 85 142
A3	Kokosnussduft	04 85 137
A4	Heidelbeerduft	04 85 124
A5	Ananasduft	04 85 123
A6	Kaugummiduft	04 85 122
A7	Pfefferminzduft	04 85 120
A8	Zimtduft	04 85 119
A9	Kirschduft	04 85 118
A10	Orangenduft	04 85 117
A11	Traubenduft	04 85 116

Ortho Technology • Standard-Wachs in Duftdosen. Packung 50 Stück



Schutzwachs-Organizer

Schutzwachs-Ständer (leer)	04 87 320

Ortho Technology • Zur Aufstellung im Behandlungszimmer.
Maße: B 21 cm x H 21,6 cm x T 11,4 cm.

Orthosil Schutzsilikon

Schutzsilikon	04 85 192

Ortho Technology • Kein Schmelzen oder Austrocknen! Großartig für Erwachsene, unerlässlich für Musiker, zusätzlicher Schutz für Sportler. Orthosil Schutzsilikon hält länger als normales Wachs. Packung mit 50 farblich sortierten Glitzer-Dosen

Brace Relief Taschen-Set

Taschen-Set	04 79 071

Ortho Technology • Nachfüllbare Box mit Spiegel für die Anwendung unterwegs. Alle Utensilien zur Vorbeugung und zur Behandlung von wunden Stellen im Mund. Vermindert die akuten Beschwerden der Patienten. Ein Taschen-Set beinhaltet 4 Silikonstangen und eine Tube Gel. Packung 36 Sets

Brace Gard Mini-Sets

Mini-Sets	04 79 073

Ortho Technology • Praktische Box mit Spiegel. Silikon in bester Medizinproduktequalität. Restlos wiederverwendbar, kein Schmelzen oder Austrocknen. Nach Bedarf decken Sie ein Bracket oder einen ganzen Zahnbogen ab. Packung 80 Sets à 3 Silikonstangen

Brace Relief Gel

	Brace Relief Gel	04 79 072

Ortho Technology • Gel zum Auffüllen des Taschen-Sets, als Teil von Hygiene-Sets oder zur Einzelabgabe. Beim ersten Anzeichen von Reizung und nach Bedarf im Verlauf der Behandlung auf das Gewebe auftragen. Mit 9% Benzocain, natürlicher Myrrhe, natürlichem Pfefferminzaroma und beruhigenden Ölen. Desinfizierend und beruhigend. Karton-Spenderbox mit 144 Tuben à 3 g.

Brace Gard-Silikon

	Brace Gard-Silikon	04 79 074

Ortho Technology • Silikon zum Auffüllen des Taschen-Sets, als Teil von Hygiene-Sets oder zur Einzelabgabe. Karton-Spenderbox mit 200 Packungen.

A

GC Tooth Mousse

A	Packung 10 Tuben à 40 g (35 ml) sortiert	01 89 502
	Erdbeere, Packung 10 Tuben	02 38 941
	Melone, Packung 10 Tuben	02 38 944
	Mint, Packung 10 Tuben	02 38 947
	Tutti-Frutti, Packung 10 Tuben	02 38 948
	Vanille, Packung 10 Tuben	02 38 950
	Patienteninfo mit Ständer	02 16 688

GC • GC Tooth Mousse stärkt den Zahnschmelz vor und nach dem Bleaching, schützt das Dentin bei empfindlichen Zahnhälsen, nach der professionellen Zahnreinigung, bei orthodontischen Behandlungen. Regt den Speichelfluss an. Auch für Kinder geeignet. GC Tooth Mousse wird auf den Zahnoberflächen verteilt und für 2 bis 5 Minuten in der Mundhöhle belassen. Nach der Anwendung kann die Crème geschluckt werden, Ausnahme: Patienten mit einer Allergie auf Milchproteine. Die im Wirkstoff Recaldent enthaltenen Kalzium- und Phosphationen dringen in die Schmelzprismen ein und formen sich in Apatitkristalle um. Wie flüssiger Zahnschmelz füllt GC Tooth Mousse die Mineraliendepots im Zahnschmelz auf. Die Geschmacksrichtungen sind Erdbeere, Melone, Mint, Tutti-Frutti und Vanille. Inhalt je Tube: 40 g (35 ml).

B

MI Paste Plus

B	Sortiert, Packung 10 Tuben à 40 g	02 43 408
	Erdbeere, Packung 10 Tuben à 40 g	03 07 849
	Melone, Packung 10 Tuben à 40 g	03 07 850
	Vanille, Packung 10 Tuben à 40 g	03 07 853
	Tutti-Frutti, Packung 10 Tuben à 40 g	03 07 852
	Mint, Packung 10 Tuben à 40 g	03 07 851

GC • Aktiver Kariesschutz für Jugendliche und Erwachsene mit MI Paste Plus. Der revolutionäre Wirkstoff Recaldent, der vom Milchprotein Kasein abgeleitet wird, wirkt speichelanregend und verstärkt so die natürliche Remineralisation des Zahnschmelzes. Zusätzlich enthält GC MI Paste Plus 900 ppm einer einzigartigen, patentierten Form von Fluorid. Speziell zu verwenden bei Mundtrockenheit, während und nach kieferorthopädischen Behandlungen, nach Zahnaufhellungen, Erosionen, und hohem Kariesrisiko. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Melone, Mint, Tutti-Frutti und Vanille. Inhalt je Tube: 40 g (35 ml).

Fluor Protector Gel

A	Tube 50 g	03 53 118
	Tube 20 g	03 53 119

Ivoclar Vivadent • Niedrig viskoses Gel zur intensiven und gleichzeitig schonenden Zahnpflege. Calcium, Fluorid und Phosphat schützen die Zähne und reparieren und härten strapazierten Zahnschmelz. Das Gel empfiehlt sich für díe tägliche Spezialpflege zum Schutz vor Karies, Erosionen und Parodontalerkrankungen. Besonders geeignet zur Anwendung bei empfindlichen Zähnen, freiliegenden Zahnhälsen, bei säurehaltiger Ernährung, bei trockenem Mund, während einer kieferorthöpädischen Behandlung, nach der professionellen Zahnreinigung sowie im Rahmen einer Behandlung zum Aufhellen der Zähne.

A

Fluor Protector S

B	Tube 7 g und Zubehör	04 64 565
	Packung 3 Tuben à 7 g und Zubehör	04 66 006
	Packung 20 Single Dose à 0,26 g	04 66 009

Ivoclar Vivadent • Fluoridhaltiger Schutzlack zur Desensibilisierung, zur Kariesprävention und zum Schutz vor Erosionen. Fluor Protector S unterscheidet sich vom bestehenden Fluor Protector durch die innovative Formulierung, den anderen Geschmack und die neuen Darreichungsformen. Fluor Protector S ist kompatibel mit Bleaching-Produkten. Der Schutzlack enthält 7.700 ppm Fluorid in homogener Lösung und ist direkt applikationsbereit. Er ist angenehm in Geschmack und Geruch, verfügt über gute Fliess- und Benetzungseigenschaften sowie eine relative Feuchtigkeitstoleranz beim Applizieren. Fluor Protector S ist ökonomisch in der Dosiertube, individuell in der Single Dose.

B

Fluor Protector Ampullen

C	Sortiment	03 11 020
	Nachfüllpackung	03 11 008

Ivoclar Vivadent • Fluoridhaltiger Schutzlack zur Behandlung überempfindlicher Zahnhälse und zur Langzeitprophylaxe. Schützt Patienten durch: Kontrollierte Remineralisationsprozesse. Einbau des Fluorids in tiefliegende Schmelzschichten. Reparatur initialer Kariesläsionen. Sortiment: Packung 25 Fluor Protector Ampullen à 1 ml, 1 Pinselhalter, 50 Vivabrush Applikationshilfen, 1 Gummistandfuß und 1 Ampullenbrechhilfe. Nachfüllpackung: 50 Fluor Protector Ampullen à 1 ml

C

Fluor Protector VivAmpullen

D1	Intro Packung: 4 x 0,4 ml Single Dose, 4 VivaBrush G, und Zubehör	03 59 299
D2	Nachfüllpackung: 20 x 0,4 ml	03 11 079
	Großpackung: 40 x 0,4 ml	03 59 297

Ivoclar Vivadent • Fluoridhaltiger Schutzlack zur Behandlung überempfindlicher Zahnhälse und zur Langzeitprophylaxe. Schützt Patienten durch: Kontrollierte Remineralisationsprozesse. Einbau des Fluorids in tiefliegende Schmelzschichten. Reparatur initialer Kariesläsionen.
Intro Packung: 4 x 0,4 g Single Dose, 4 VivaBrush G, und Zubehör

D1

D2

A

Hawe Pro-Cup + Pro-Cup hart

A	Art. 990, montiert für Winkelstück, Packung 30 Stück	53 40 703
	Art. 1810, aufschraubbar, Packung 30 Stück	53 40 729
	Art. 991 hart, montiert für Winkelstück, Packung 30 Stück	61 63 018
	Art. 1811 hart, aufschraubbar, Packung 30 Stück	61 63 034

Kerr • Prophy-Cup mit funktionellem Innen- und Außenprofil ermöglicht spritzfreies Arbeiten, sorgt für effizienten Pasteneinsatz und reduziert die Erwärmung der Zähne. Mit seinen speziell konzipierten Lamellenprofilen schaufelt der Hawe Pro-Cup nach dem Prinzip der Archimedes-Schraube Prophy-Paste und Speichel gegen die Cup-Kante und die Paste wird laufend in Richtung Zähne transportiert.

B



Pro-Cup Junior

B	992/30, weich, Latch Type, Packung 30 Stück	05 44 486
	1812/30, weich, Screw Type, Packung 30 Stück	63 10 668
	993/30, hart, Latch Type, Packung 30 Stück	06 14 495
	1813/30, hart, Screw Type, Packung 30 Stück	01 00 347

Kerr • Latexfreier Kelch zur spritzfreien Pastenapplikation in einer weichen (hellblau) und einer harten (dunkelblau) Version. Verkleinerte Variante des Pro-Cup.

Prophy Näpfchen Snap On

	Prophy Näpfchen, grau (weich)	59 94 934
	Prophy Näpfchen, weiß (hart)	59 83 440

Kerr • Packung 30 Stück

Einmal Prophylaxe Ansätze Zooby

	Prophylaxe Ansätze	05 06 395

Young Dental • Einmal Prophylaxe Ansatz mit Tiermotiv. Packung 100 Stück

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

Einmal Prophylaxe Ansatz

A1	Ansatz gerade	05 06 442
A2	Ansatz gewinkelt	05 06 446

Young Dental • Einmal Prophylaxe Ansatz, Typ Classic Soft Purple. Packung 200 Stück

Prophy Cup gerippt

	Prophy Cup, grau	05 06 448
	Prophy Cup, weiß	05 06 452

Young Dental • Einweg Prophylaxe Cups, gerippt zur Zahnreinigung. Packung 720 Stück



Prophy Cup gerippt, Latexfrei

	Prophy Cup, lila	05 06 455
	Prophy Cup, weiß	05 06 457

Young Dental • Einweg Prophylaxe Cups, gerippt zur Zahnreinigung. Latexfrei.
Packung 144 Stück



Prophy Cup Typ Turbo Plus, Latexfrei

	Prophy Cup, lila	05 06 458

Young Dental • Einweg Prophylaxe Cups, gerippt zur Zahnreinigung. Latexfrei.
Packung 144 Stück.



Prophy Cup Typ Elite Petite gerippt, Latexfrei

	Prophy Cup, lila	05 06 465

Young Dental • Einweg Prophylaxe Cups, gerippt zur Zahnreinigung. Latexfrei.
Packung 144 Stück.

Pointed Polisher Spitze, Latexfrei

	Pointed Polisher, lila	05 06 466

Young Dental • Einweg Prophylaxe Spitze zur Zahnreinigung. Latexfrei. Packung mit 144 Stück

A

HS-Zahnreinigungsbürsten Mini

	Nylonborsten	90 00 705
A	Naturborsten	90 00 703

Henry Schein • Miniatur-Zahnreinigungsbürstchen montiert für Winkelstück. Packung 50 Stück.

HS-Prophylaxebürstchen gefüllt

	HS-Prophylaxebürstchen	90 02 632

Henry Schein • Weiße Miniatur-Zahnreinigungsbürstchen mit Nylonborsten, montiert für Winkelstück, komplett gefüllt. Packung 50 Stück

B1

HS-Zahnreinigungsbürstchen latexfrei

B1	Blau, hart, Packung 100 Stück	90 06 524
B2	Violett, medium, Packung 100 Stück	90 06 525
B3	Pink, soft, Packung 100 Stück	90 06 526
	Sortiment, 3 x 25 Stück, farblich sortiert	90 08 657

Henry Schein • Latexfreie Miniaturbürstchen zur Zahnreinigung, montiert für Winkelstück.

B2

B3



ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

Polierkelche mit Handgriff

	Sterilisierbares Kit: 1 Handgriff und 20 Einmal-Polierkelche	04 85 299
	Einweg-Kit: 25 Einmalgriffe mit Polierkelchen	04 85 308

Ortho Technology • Zur Vorbereitung eines Einzelzahns zum Kleben.



HS-Acclean Prophy Paste

	Tube 150 g	90 03 196

Henry Schein • Zahnreinigungs- und Polierpaste ohne Fluorid. RDA-Wert: 40 µ.
RDA-Wert Kelch: 43,8; RDA-Wert ZR-Bürste: 100,8.

Polierpaste

	Dose mit 200 Einzelportionen	04 79 093

Ortho Technology • Spezielle Rezeptur für die Kieferorthopädie. Die Paste enthält keine Fluoride und keine Aromastoffe. Sie erhöht die Haftverbundfestigkeit und reinigt die Zähne vor dem Kleben. Packung mit 200 Stück à 2g und 1 Fingerring

Hawe Cleanic

A	Intro-Kit mit Fluor	28 88 613
	Patrone 200 g mit Fluor	28 88 951
	Packung 100 g mit Fluor	35 98 633
	Intro-Kit ohne Fluor	28 88 621
	Patrone 200 g ohne Fluor	28 88 944
	Packung 100 g ohne Fluor	35 98 641
	200 Einzelportionen à 2 g mit Fluor, Packung 400 g	53 56 337

Kerr • Zahnreinigungs- und Polierpaste in einem, der Abrasivstoff (Silica/Naturkiesel) verwandelt sich unter Last von grob- zu feinkörnig, die Reinigungspaste wird während der Anwendung von selbst zur Polierpaste mit Glanzeffekt.
Intro-Kit: Cleanic-Container, Patrone à 200 g Paste, 8 Prophy-Clips, 3 Spatel.

Zusammensetzung: Silikate, Geschmacksstoffe (Pfefferminz, Menthol), Farbzusätze E 132, Titanoxide, Bindemittel, 0,15 % Calciumfluorid.

A

Clean Polish

	Tube 50 g	78 93 613

Kerr • Zahnreinigungspaste und Polierpaste zum Reinigen natürlicher Zähne sowie zum Vorpolieren von Gold-, Amalgam- und Kunststoff-Füllungen.

Super Polish

Tube 45 g	78 93 621

Kerr • Superhochglanzpaste verleiht natürlichen Zähnen, Gold-, Amalgam- und Kunststoff-Füllungen außergewöhnlichen Hochglanz.

A

Flairesse Prophylaxelack

A	Mint, Packung 35 Single Dose à 0,4 ml	04 26 270
	Melon, Packung 35 Single Dose à 0,4 ml	04 26 271

DMG • Lack zur Behandlung von hypersensiblen Zähnen und zur Versiegelung von Dentintubuli nach Kavitäten-Präparationen sowie als Schutzlack zur Kariesprävention. Enthält Xylit und Fluorid, und ist einfach in der Anwendung. Der klare Lack ist auf den Zähnen nicht sichtbar.

B

Flairesse Prophylaxe-Gel und -Schaum

B	Gel: Mint, Flasche 480 ml	04 26 291
	Gel: Melon, Flasche 480 ml	04 26 292
	Gel: Strawberry, Flasche 480 ml	04 26 293
	Schaum: Mint, Dose 125 g	04 26 297
	Schaum: Melon, Dose 125 g	04 26 298
	Schaum: Strawberry, Dose 125 g	04 26 299

DMG • Gel und Schaum fördern die Remineralisation und hemmen die Demineralisation. Beide Darreichungsformen werden nach der professionellen Zahnreinigung angewandt; das Gel zusätzlich zur Remineralisation von Initialkaries. Enthält Xylit und Fluorid; kurze Einwirkzeit von nur 1 Minute. Flairesse tropft nicht und ist auch zur Anwendung im Tray geeignet.

C

Flairesse Prophylaxepaste

C	Mint, coarse (grob), Packung mit 200 Single Dose à 1,8 g	04 26 286
	Mint, medium (mittel), Packung mit 200 Single Dose à 1,8 g	04 26 285
	Mint, fine (fein), Packung mit 200 Single Dose à 1,8 g	04 26 274
	Melon, coarse (grob), Packung mit 200 Single Dose à 1,8 g	04 26 289
	Melon, medium (mittel), Packung mit 200 Single Dose à 1,8 g	04 26 288
	Melon, fine (fein), Packung mit 200 Single Dose à 1,8 g	04 26 287
	Mint coarse (grob), Tube 75 ml	04 40 108
	Mint medium (mittel, Tube 75 ml	04 40 107
	Mint fine (fein), Tube 75 ml	04 40 106
	Melon coarse (grob), Tube 75 ml	04 40 112
	Melon medium (mittel), Tube 75 ml	04 40 111
	Melon fine (fein), Tube 75 ml	04 40 109

DMG • Die Flairesse Prophylaxepaste entfernt Verfärbungen und Beläge und poliert die Zahnoberfläche. Die Paste ist lieferbar in den beiden Geschmacksrichtungen mint und melon sowie in den drei Körnungsgraden grob, mittel und fein. Die Paste enthält Xylit und Fluorid und ist frei von bekannten Allergieauslösern.

Plaque-Test

Flasche 11 g und 5 Applikationskanülen	78 73 862

Ivoclar Vivadent • Indikatorflüssigkeit zur Visualisierung der Plaque auf den Zahnoberflächen. Bei Bestrahlen mit einer Polymerisationslampe fluoresziert vorhandene Plaque nach Bestreichen mit Plaque-Test gelb.

Proxyt

A	RDA 7 rot, Tube à 55 ml	57 83 878
	RDA 36 grün, Tube à 55 ml	57 83 886
	RDA 36, Fluoridfrei, Tube 55 ml	04 11 522
	RDA 83 blau, Tube à 55 ml	57 83 860

Ivoclar Vivadent • Paste zur professionellen Reinigung und Politur der Zähne. Enthält Xylitol (hemmt das Wachstum von Streptococcus mutans Bakterien) und Cetylaminhydrofluorid (verbessert durch Fluoridreservoirs in den Interdentalräumen die Remineralisierung und Säurebeständigkeit im Mund).
RDA 7 rot zur Entfernung von Plaque und zur Endpolitur (fein).
RDA 36 grün zur Enfernung von rauhen Stellen an der Zahnoberfläche (mittel).
RDA 83 blau zur Entfernung von Verfärbungen (grob).
RDA 36 fluoridfrei

Cervitec Liquid

	Flasche 300 ml	03 82 364

Ivoclar Vivadent • Gebrauchsfertige Mundspüllösung ohne Alkohol mit 0,1 % Chlorhexidin, Xylit und ätherischem Öl. Die Inhaltsstoffe hemmen das Wachstum von Bakterien und wirken gegen Entzündungen im Mund. Cervitec Liquid dient der intensiven, zeitlich begrenzten Mundspülkur. In der Zahnarztpraxis empfiehlt es sich zur Reduktion des Aerosolrisikos, der Patient spült vor der Behandlung 30 - 60 Sekunden mit Cervitec Liquid. Dadurch werden Bakterien abgetötet, das Infektionsrisiko für das Praxisteam wird reduziert.

Cervitec Gel

B	Tube 50 g	02 44 410
	Tube 20 g	03 27 607

Ivoclar Vivadent • Gel zur Pflege von Gingiva und Mucosa. Enthält Chlorhexidin und Natrium-Fluorid, antibakteriell, entzündungshemmend, reduziert Mundgeruch. Einfache Handhabung durch Standtuben mit speziell angepasster Tülle für die direkte Applikation. Speziell bei Patienten mit hohem Kariesrisiko, mit Gingivitis, Parodontitis oder Prothesenstomatitis. Lässt sich einfach mit der Zahnbürste oder einer Interdentalbürste applizieren, daher auch vom Patienten zu Hause anwendbar. Durch die niedrige Viskosität benetzt das Gel auch schwer zugängliche Areale sehr gut.

Cervitec Plus

	Intro Pack: 4 Single-Dose 0,25 g	04 54 596
C	Assortment Single Dose: 20 x 0,25 g und 50 weiße Applikatoren	02 44 404
	Refillpackung Tuben: 2 x 7 g und 100 weiße Applikatoren	02 44 406
	Assortment Tube: 1 x 7 g und 50 weiße Applikatoren	02 44 405

Ivoclar Vivadent • Der Schutzlack mit Chlorhexidin und Thymol schützt freiliegende Wurzeloberflächen und dient der Keimkontrolle. Der transparente Lack wirkt an Ort und Stelle. Zähne und hochwertige Restaurationen lassen sich langfristig sichern. Haftet sehr gut auf den Zahnoberflächen und verfügt über eine große Feuchtigkeitstoleranz beim Applizieren. Angenehmer Geschmack und Geruch.

CRT Intro-Packung (caries risk test)

	Komplettpackung	61 01 620

Ivoclar Vivadent • 3 Objektträger CRT bacteria, 3 Teststreifen CRT buffer und Zubehör.

CRT Paraffinkapseln

	CRT Paraffinkapseln	61 64 800

Ivoclar Vivadent • Geschmacksneutrale Kaubonbons zur Anregung des Speichelflusses für den CRT-Test. Packung 10 Stück.

CRT bacteria

	Standardpackung mit 6 Agarträgern, 10 Paraffinpellets, 6 NaHCO3-Tabletten und 6 Pipetten	61 01 612

Ivoclar Vivadent • Karies-Risiko-Test auf der Grundlage moderner präventionsorientierter Zahnheilkunde. Zwei Tests in einem: streptococcus mutans und Laktobazillen können gleichzeitig bestimmt werden.

CRT buffer

	Standardpackung: 6 Teststreifen, 10 Paraffinpellets und 6 Pipetten	61 01 604

Ivoclar Vivadent • Zur Bestimmung der Pufferkapazität des Speichels mit Hilfe eines Teststreifens, der mit einem speziellen Indikatorsystem versehen ist. Die Pufferkapazität kann bereits nach 5 Minuten Einwirkzeit anhand der Verfärbung des Teststreifens definiert werden.

Icon Kariesinfiltrant

A	Starter Kit approximal: 2 Behandlungseinheiten mit je 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Etch, 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Dry, 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Infiltrant, 6 Approximal-Tips, 4 Zahnkeile und Zubehör	03 26 576
	Starter Kit vestibular: 2 Behandlungseinheiten mit je 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Etch, 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Dry, 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Infiltrant, 6 Vestibular-Tips und Zubehör	03 26 583
	Großpackung approximal mit 7 Behandlungseinheiten	03 26 581
	Großpackung vestibular mit 7 Behandlungseinheiten	03 26 585

DMG • **Icon approximal** ist indiziert bei früher Karies mit nicht kavitiertem Zahnschmelz und einer röntgenologischen Läsionsausdehnung bis in das erste Dentindrittel. Mit der mikroinvasiven Behandlungsmethode der Kariesinfiltration kann die Progression beginnender Zahnkaries frühzeitig gestoppt werden. Anwendungsfreundliche Behandlungseinheiten beinhalten notwendige Materialien in übersichtlicher Anordnung. Mit dem Kariesinfiltrant **Icon vestibular** werden kariogen bedingte White Spots ästhetisch in einer Behandlungssitzung maskiert. Vorteile: Gesunde Zahnsubstanz wird erhalten, erhöhte Lebenserwartung des Zahns, schmerzarme Methode, ohne Anästhesie, ohne Bohren.

TEETHMATE DESENSITIZER

A	Set: 6 g Pulver, 4,8 ml Flüssigkeit, 1 Mischschale, 1 Messlöffel und 50 Einwegpinsel	04 76 322
	Intro-Set: 1,2 g Pulver, 1 ml Flüssigkeit, 1 Mischschale, Messlöffel und 50 Einwegpinsel	04 76 324
	Pulver 6 g	04 76 325
	Flüssigkeit 4,8 ml	04 76 326
	Messlöffel, Stück	04 76 327
	Applikationspinsel, Packung 50 Stück	04 76 328

A

Kuraray Dental • Empfindliche Zähne können schnell, einfach und erfolgreich behandelt werden. Material einfach mischen, applizieren und mit Wasser abspülen. Es kann verwendet werden um freigelegtes oder präpariertes Dentin dauerhaft zu schließen. Auch nach einer Bleachingbehandlung können Überempfindlichkeiten behoben werden. Neutraler Geschmack und Geruch. Die revolutionäre Hydroxylapatit Kristallisations-Technologie bildet natürliche Hydroxylapatit (HAp) Kristalle aus nur zwei Flaschen. Zum ersten Mal ist es möglich HAp wirklich in Dentintubuli oder Schmelzrisse zu integrieren. Weil unser HAp gewebefreundlich ist, besteht keine Notwendigkeit das Zahnfleisch zu schützen.

Ortho Performance Zahnbürsten mit zwei Bürstenenden

	Zahnbürsten	04 79 128



Ortho Technology • Optimale Zahnbürste zur kieferorthopädischen Anwendung, ermöglicht sanftes und wirkungsvolles Reinigen um Brackets und Drähte. Die Borsten aus hochwertigem, weichem Nylon sind endgerundet und fest verankert. V-Borsten-Zahnbürste mit einer am Griff angebrachten Zahnzwischenraumbürste. Packung 72 Zahnbürsten, je 36 Stück transluzent blau und transparent







Ortho Performance Zahnzwischenraumbürsten

A1	Konisch	04 87 197
A2	Zylindrisch	04 87 196

Ortho Technology • Konisch oder zylindrisch geformte Bürste mit weichen, hochwertigen, endgerundeten Nylon-Borsten, flexiblem Griff und Reisehülle. Mit biegbarem Bürstenkopf für schwer erreichbare Stellen im Mund. Durch die Schutzkappe optimal für unterwegs geeignet. Packung 36 Stück.

Ortho Performance V-Borsten-Reisezahnbürsten

	Reisezahnbürsten	04 79 126

Ortho Technology • Die praktische Reisezahnbürste ist leicht zusammenzustecken und bleibt während des Putzens fixiert. Weiche Nylonborsten mit gerundeten Enden, 34 Büschel. Die transparent sortierten Farben machen das Putzen zum Vergnügen. Packung 144 Stück, farblich sortiert.



Ortho Performance V-Borsten-Zahnbürsten

	Zahnbürsten	04 79 127

Ortho Technology • Weiche Nylonborsten mit gerundeten Enden bieten maximalen Patientenkomfort. Sortierte leuchtende, transparente Farben machen das Putzen zum Vergnügen für den Patienten. Jede Zahnbürste mit 41 Borstenbüscheln ist einzeln verpackt. Packung 144 Stück, farblich sortiert.



Ortho Performance Zahnbürsten mit Zahnpasta zum Einmalgebrauch

	Zahnbürsten	04 86 556

Ortho Technology • Weiche, polierte Borsten mit gerundeten Enden bieten maximalen Patientenkomfort. Zahnbürste mit 39 Borstenbüscheln, bereits beschickt mit transparenter Zahncreme mit Minzaroma, ohne Fluorid. Kein körniges Gefühl im Mund. Grifflänge 16,5 cm. Die Bürsten sind einzeln verpackt in Cellophan. Sehr gut von Patienten vor dem Behandlungstermin anzuwenden. Packung 144 Stück farblich sortiert in den Farben transluzenten rot, gelb, grün und blau.

Ortho Performance Ortho Hygiene Set

Hygiene Set	04 86 560

Ortho Technology • Vollständige Mundhygiene in einer praktischen Stofftasche zum Mitnehmen und Platz für zusätzliche Artikel. Die vielseitige Einsetzbarkeit unseres 8-teiligen Sets fördert die Mitarbeit der Patienten. Die auffallende Tasche aus blauem Mikrogewebe ist luftdurchlässig und dabei sehr strapazierfähig (Maße: 24,8 cm x 13,3 cm). Ideal für Patienten unterwegs.
Packung 36 Stück. Inhalt: Kompakte kieferorthopädische Zahnbürste, V-Borsten, 35 Borstenbüschel, Reisezahnbürste, V-Borsten, 35 Borstenbüschel, Zylindrische Zahnzwischenraumbürste, Zehnerpackung Zahnseide-Einfädelhilfe, 11 Meter gewachste Zahnseide, 1 Dose mit nicht-allergenem Wachs für den Patientenkomfort, Patientenmundspiegel aus Kunststoff, Zwei-Minuten-Zahnputz-Kurzzeitmesser, Tasche aus königsblauem Mikrogewebe.

GUM Spezial-Zahnbürsten

Spezial-Zahnbürste	49 42 632

SUNSTAR • KFO-Bürste Nr. 124: soft, 4-reihig, der V-förmige-Einschnitt der weichen Zahnbürste erleichtert das Reinigen kieferorthopädischer Apparaturen wie z. B. Brackets. Packung 12 Stück

GUM „V"-Borsten-Reisezahnbürste

Borsten- Reisezahnbürste	61 74 965

SUNSTAR • Diese weiche Bürste mit „V-Borsten" erleichtert die Reinigung in der Umgebung von kieferorthopädischen Apparaturen, wie Brackets, Drahtbögen, Knöpfchen und Ligaturen.
Packung 12 Stück.



GUM Trav-Ler Interdentalbürsten

Tanne grün 0,5 mm	04 60 265
Tanne gelb 0,6 mm	04 60 267
Tanne blau 0,7 mm	04 60 269

SUNSTAR • Neuer, ergonomischer Griff zur besseren Handhabung an schwer erreichbaren Stellen. 25 % bessere Plaque-Entfernung dank neuartiger Borstenstruktur. CHX-Beschichtung der Borsten hält die Interdentalbürste hygienisch (bis zu 2 Wochen). 9 verschiedene Größen und 2 Formen (Kerze: Frontzähne, Tanne: Seiten- und Backenzähne). Packung 6 Stück.



HS-Einmalzahnbürste mit Zahnpaste

Packung 100 Stück, farblich sortiert	90 06 542

Henry Schein • Einzeln verpackte Einmalzahnbürsten mit Zahnpaste. Die Bürsten sind hervorragend geeignet für die Zahnreinigung vor der zahnärztlichen Behandlung.

HS-Acclean Action Plus Zahnbürsten

Packung 72 Stück, farblich sortiert	10 47 877

Henry Schein • Einzeln verpackte Zahnbürsten mit abgerundeten Enden und präzisionspolierten Borsten. Sie sind hervorragend geeignet für die Zahnreinigung vor der zahnärztlichen Behandlung. Farblich sortiert.





HS-Acclean Massage Toothbrush

HS-Acclean Massage Toothbrush	90 04 067

Henry Schein • Zahnbürste für Erwachsene mit diamantpolierten, abgerundeten, mehrfach abgeflachten Borsten. Sie entfernen perfekt Plaque von den Zähnen, während die sanft abgerundeten Gumminoppen das Zahnfleisch- sowie den Zahnfleischrand sanft massieren. Zweikompenten-Griff für bessere Griffigkeit. Der Bürstenkopf hat 38 Büschel (soft).Packung 72 Stück, farblich sortiert.

HS-Kinderzahnbürsten

Farbe blau-gelb,Stück	90 03 751
Farbe rot-blau, Stück	90 03 810
Farbe blau-grün, Stück	90 03 808
Farbe rot-gelb, Stück	90 03 809

Henry Schein • Zahnbürsten für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren in verschiedenen Farben.

HS-Interdentalbürsten, Interdental Travel Brushes Acclean

Farbe grün - ultrafein zylindrisch, Drahtstärke 0,56 mm, Ø mit Borsten 2,7 mm, Packung 36 Stück	10 26 325
Farbe pink - ultrafein konisch, Drahtstärke 0,56 mm, Ø mit Borsten 2,8 mm, Packung 36 Stück	10 26 324
Farbe lila - medium zylindrisch, Drahtstärke 0,66 mm, Ø mit Borsten 3,6 mm, Packung 36 Stück	10 26 327
Farbe blau - medium konisch, Drahtstärke 0,66 mm, Ø mit Borsten 3,2 mm, Packung 36 Stück	10 28 793

Henry Schein • Interdentalbürsten für die perfekte Entfernung von Plaque zwischen den Zähnen. Extra dünne Bürsten sowie der plastiküberzogene Draht ermöglichen den einfachen Zugang zu den Interdentalräumen. Softe Borsten. Praktische Reiseversion inkl. kleinem Plastikhalter.

HS-Interdentalbürsten Acclean

Größe XS, Ø 2,5 mm, grün, Bürstenlänge 30 mm, Gesamtlänge 67 mm, Packung 10 Stück	90 02 450
Größe S, Ø 3,0 mm, blau, Bürstenlänge 30 mm, Gesamtlänge 67 mm, Packung 10 Stück	90 02 452
Größe M, Ø 5,0 mm, violett, Bürstenlänge 30 mm, Gesamtlänge 67 mm, Packung 10 Stück	90 02 451
Größe L Ø 8,0 mm, rot, Bürstenlänge 30 mm, Gesamtlänge 67 mm, Packung 5 Stück	90 02 453
Interdentalbürstenhalter, Packung 12 Stück	10 26 336

Henry Schein • Interdentalbürsten mit kunststoffbeschichtetem Spiraldraht. Die angegebenen Durchmesser beziehen sich auf die gesamte Bürste mit den Borsten.

HS-Dental Floss Acclean

A1	Zahnseide gewachst, Spender 182 m	15 54 658
A2	Zahnseide mint gewachst, Spender 182 m	15 54 783
A3	Zahnseide ungewachst, Spender 182 m	15 52 880
A4	Zahnreinigungsband (Tape), Spender 91,4 m	15 55 728
A5	Zahnseide gewachst, Box 72 Spender à 11 m	15 57 084
	Zahnseide mint gewachst, Box 72 Spender à 11 m	15 50 833
	Zahnseide ungewachst, Box 72 Spender à 11 m	15 59 860

Henry Schein

A1

A2

A3

A4

A5

HS-Dental Floss

	Spender 25 m	90 03 703

Henry Schein • Hocheffektive Zahnseide durch die spezielle Zusammensetzung und die Beschichtung des Fadens.

HS-Zahnseidenhalter

	Stück	10 05 839

Henry Schein • Kunststoff-Zahnseidenhalter. Länge 15,5 cm.



A1

A2



FLW-220 set Power Flosser

A1	Power Flosser Set	03 00 667
A2	Nylon-Aufsätze für Power Flosser, Packung 30 Stück	00 86 231

waterpik • Mit diesem automatischen Flosser ist die Reinigung der Zwischenzahnräume kinderleicht und genauso wirksam wie Zahnseide (klinisch erwiesen). Reinigt die Zahnzwischenräume mit 10.000 Schwingungen pro Minute.Lieferumfang: Batterie-Flosser (inkl. 2 AA-Batterien), ergonomischer Handgriff, 15 flexible Aufsätze aus Nylon.

Retainer Brite

	Packung 96 Reinigungstabletten	04 87 194
	Packung 36 Reinigungstabletten	04 87 195

Ortho Technology • Retainer Brite reinigt Essix- und Hawley-Retainer und Mundschutze, Aufbiss-Schienen, andere Schienen und fast alle anderen herausnehmbare dentale Versorgungen. Trägt dazu bei, Beläge und Zahnstein zu entfernen. Tötet Keime und Bakterienen ab. Reinigt, hellt auf und hält Apparaturen minzig frisch.

B

Retainerdosen

B	Farblich Sortiert	04 87 238
	Glitzernde Farben sortiert	04 87 240
	Fluoreszierende Farben sortiert	04 87 239
	Lila	04 87 237
	Aqua	04 87 236
	Klar	04 87 235
	Schwarz	04 87 234
	Grün	04 87 233
	Gelb	04 87 232
	Orange	04 87 230
	Pink	04 87 229
	Rot	04 87 228
	Blau	04 87 227

Ortho Technology • Aufbewahrungsdosen aus stabilem, schlagfestem Kunststoff. In klassischen, bunten Farben sowie fluoreszierenden oder glitzernden Farben sortiert. Halterung für Patienten-Aktivierungsschlüssel. Strapazierfähiges, langlebiges Gelenk, Beschriftungsfeld zur Personalisierung. 3,2 cm Innenhöhe, passend für die meisten Apparaturen. Belüftungsöffnungen verhindern Geruchsbildung. Packung 25 Stück.

Retainer-Dosen mit Spiegel

A1	Packung 10 Stück je 2 x melonengelb, orangerot, türkisblau, violett und königsblau	04 87 201
A2	Packung 12 Stück je schwarz-weiße Dosen	04 87 200

Ortho Technology • Bunte und schwarz-weiße Dosen. Für Retainer, elastische Ligaturenringe, Aligner. Glatte, abgerundete, kompakte Ausführung. Sicherer Schnappverschluss, strapazierfähiger Kunststoff hochglanzpoliert. Maße: 7,6 cm x 2,5 cm

A1

A2

HS-KFO-Box, Retainer Box

	Farbe blau, Stück	90 02 214
	Farbe gelb, Stück	90 02 211
	Farbe grün, Stück	90 02 215
	Farbe orange, Stück	90 02 212
	Farbe pink, Stück	90 02 213
	Farbe weiß, Stück	90 02 210

Henry Schein • Stoßsichere, stabile Kunststoffboxen zum Aufbewahren und Transportieren von KFO-Apparaturen und prothetischen Arbeiten. Innenmaße (B x T x H): 79 x 69 x 36 mm.

HS-Kalt/Warm-Kompresse

B	Maße: 14 x 13 cm, Packung 10 Stück	90 08 294
	Maße: 29 x 12 cm, Packung 10 Stück	90 08 295
	Maße: 26,5 x 13 cm, Packung 10 Stück	90 08 296

B

Henry Schein • Wiederverwendbare Kalt/Warm-Kompresse in 3 verschiedenen Formaten. Bietet eine wirksame Entlastung von Muskelschmerzen und hilft Schwellungen zu reduzieren, Hervorragend geeignet für die Behandlung nach zahnmedizinischen Eingriffen. Kann bis -20 °C eingefroren werden. Erhitzbar bis 80 C.

HS-Kältekompressen

	HS-Kältekompresse	90 08 442

Henry Schein • Kältekompressen mit aufgerauter Oberfläche im Format 15 x 19 cm. Packung 24 Stück.

A

Mundvorhofplatte Standard

A	Größe I, klein	95 17 996
	Größe II, groß	95 18 002

Dr. Hinz • Habits und orale Dysfunktionen sind - neben dem vorzeitigen Milchzahnverlust durch Karies - die häufigsten Ursachen für Zahnfehlstellungen und Kieferanomalien. Daumenlutschen oder ein Beruhigungssauger deformieren besonders die Oberkieferzahnreihe. Ein offener Biss, der seitliche Kreuzbiss oder eine große Frontzahnstufe sind die Folgen. Habits können bereits im Milchgebiss durch frühe Prophylaxemaßnahmen und gezielte interzeptive Behandlungen mit einer genormten Mundvorhofplatte (MVP) behoben werden. Selbst wenn noch keine ausgeprägte Fehlstellung der Zähne vorliegt, sollten schädliche Lutschgewohnheiten mit Hilfe der MVP beendet werden. Die Mundvorhofplatte begünstigt die Selbstausheilung bereits entstandener Anomalien, hilft Sprechfehler zu beheben, korrigiert Fehlfunktionen der Zunge, beseitigt schädliche Mundatmung, führt zu normalem Lippenschluss, stärkt die Lippenmuskulatur und unterstützt myofunktionelle Maßnahmen.

B

Mundvorhofplatte Standard elastisch

B	Größe I, klein	61 12 114
	Größe II, groß	61 96 968

Dr. Hinz • Diese Mundvorhofplatte ist aus einem elastischen, transparenten Silikonmaterial gefertigt. Sie wird neben den oben genannten Indikationsbereichen auch als Ersatz für einen Beruhigungssauger eingesetzt.

C

Mundvorhofplatte K

C	Größe I, klein	57 99 572
	Größe II, groß	57 99 564

Dr. Hinz • Daumenlutschen führt manchmal zu besonders starkem Vorstehen der Frontzähne oder verstärkt eine bereits bestehende Rücklage des Unterkiefers. Hier ist eine MVP mit Käppchen indiziert. Das Käppchen verhindert ein Abkippen der MVP. Der Unterkiefer wird gleichzeitig nach vorne geführt.

D

Mundvorhofplatte K elastisch

D	Größe I, klein	57 87 903
	Größe II, groß	57 87 911

Dr. Hinz • Die MVP mit Käppchen aus elastischem Silikonmaterial wird z. B. zu Beginn des Zahnwechsels bei einem Tiefbiss mit traumatischem Einbiss eingesetzt.

E

Mundvorhofplatte Z

E	Größe I, klein	96 88 904
	Größe II, groß	99 34 563

Dr. Hinz • Diese Form der Mundvorhofplatte ist indiziert bei einem frontal offenen Biss. Verursacht wird dieser häufig durch den Daumen oder einen Beruhigungssauger. Das Zungengitter hindert die Zunge daran, sich zwischen die Zahnreihen zu legen und hilft dadurch den offenen Biss zu schließen.

CHAMPION YOYOS

Champion Yoyos	04 29 561

Sherman • Transparente Yoyos in bunten Farben, Ø 5,5 cm. Packung 24 Stück.

SMILE FACE TOOTH BLEISTIFTE

Tooth Bleistifte	04 29 564

Sherman • Weiße Bleistifte, bedruckt mit metallic-blauen Zähnchen. Packung 36 Stück

RADIERGUMMIS ZAHNFORM

Radiergummis Zahnform	04 29 567

Sherman • Bunte Radiergummis in Molarenform mit coolen Sprüchen. Packung 72 Stück

FLUGZEUGE

Flugzeuge	04 29 565

Sherman • Leichtflieger mit Propeller in verschiedenen Farben und Modellen zum selbst Zusammenbauen, jeweils einzeln verpackt. Packung 48 Stück

DENTAL SQUEAKY DUCKS

Squeaky Ducks	04 29 562

Sherman • Kleine gelbe Bade-Enten. Mit Zahnpaste und Zahnbürste sind sie bereit zum Zähneputzen. Einzeln verpackt. Packung 24 Stück

HENRY SCHEIN®
DENTAL

„AUF DIESEN SERVICE KANN ICH MICH VOLL UND GANZ VERLASSEN.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

ÜBERSICHTLICH:
RETRACT EEZ FOTO-LIPPEN-ABHALTER

SEITE 259

FOTOGRAFIE

PixSure Perfect Foto-Spiegel

A1	Okklusal (Kinder): 84,6 mm x 61,5 mm x 50,8 mm	04 79 111
A2	Okklusal (Kinder, extra lang): 114,3 mm x 63,5 mm x 57,2 mm	04 79 112
A3	Okklusal (Erwachsene): 101,6 mm x 76,2 mm x 63,5 mm	04 79 113
A4	Okklusal (Erwachsene, extra groß): 139,7 mm x 76,2 mm x 67,8 mm	04 79 114
A5	Bukkal: 152,4 mm x 35,6 mm x 38,1 mm	04 79 115
A6	Bukkal (schmal): 145,0 mm x 50,8 mm x 25,4 mm	04 79 116
A7	Lingual: 158,8 mm x 57,2 mm x 44,4 mm	04 79 117

Ortho Technology • Intraorale, beidseitig rhodiumbeschichtete Foto-Spiegel. Die außerordentlich widerstandsfähige Beschichtung liefert stets ein scharfes und genaues Bild. Keine Doppelbilder, mit Digital- oder Analog-Kameras zu verwenden. Mehrfach sterilisierbar (bis 121 °C). Angegeben sind jeweils die Länge und die beiden Breiten an oberer und unterer Schmalseite des Spiegels.







PixSure Perfect Foto-Spiegel doppelendig

A1	Erwachsene okklusal/Kinder okklusal: 70,0 mm x 178,0 mm x 55,0 mm	04 79 118
A2	Erwachsene okklusal/Erwachsene bukkal: 72,0 mm x 190,0 mm x 34,0 mm	04 79 121
A3	Erwachsene okklusal/Kinder okklusal: 73,0 mm x 185,0 mm x 66,0 mm	04 79 120
A4	Kinder okklusal/Kinder bukkal: 65,0 mm x 176,0 mm x 47,0 mm	04 79 125
A5	Palatinal/lingual: 47,0 mm x 195,0 mm x 47,0 mm	04 79 123
A6	Erwachsene bukkal/Kinder bukkal: 62,0 mm x 189,0 mm x 47,0 mm	04 79 124
A7	Bukkal: 42,0 mm x 170,0 mm x 42,0 mm	04 79 119

Ortho Technology • Intraorale Edelstahl-Foto-Spiegel, weisen zur Vereinfachung der Anwendung zwei Flächen auf, die im Winkel von 30° zueinander stehen. Die doppelendigen Spiegel bieten die optimale Lösung für die Bildgebung bei jedem Patienten. Keine Doppelbilder. Die hochglanzpolierten Oberflächen der PixSure Perfect Edelstahlspiegel gewährleisten hohes Reflexionsvermögen, außerordentlich widerstandsfähige Politur. Mit Digital- oder Analog-Kameras zu verwenden. Mehrfach sterilisierbar (Sterilisierbar bis 134 °C). Angegeben sind jeweils die Länge und die beiden Breiten an oberer und unterer Schmalseite des Spiegels.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

PixSure Perfect Retract EEZ Foto-Lippenabhalter

Lippenabhalter, Stück	04 79 162

Ortho Technology • Die neuartige Form bietet maximale Freilegung. Mit einfachem Griff, transparent. Sehr gute anatomische Passform, Universalgröße, sehr gut geeignet für okklusale Fotografien. Versetzte Biegung hilft, die Lippen abzuhalten, glatt abgerundete Kante für den Patientenkomfort. Desinfizierbar, sterilisierbar bis 134 °C.



PixSure Perfect Edelstahl-Foto-Wangenabhalter doppelendig

	Packung 2 Stück	04 86 319

Ortho Technology • Zwei Größen, doppelendig mit einem großen und einem kleinen Abhalter. Volle, unbehinderte Sicht, ultra-schlanke Ausführung für optimalen Komfort. Aus hochwertigem Edelstahl, verfärbt nicht, vergilbt nicht und wird nicht brüchig. Sterilisierbar bis 134 °C.

A



PixSure Perfect Foto-Wangenabhalter doppelendig/schmal

	Packung 2 Stück, Farbe transparent grau	04 85 309
	Packung 2 Stück, Farbe transparent amber	04 85 310
A	Packung 2 Stück, Farbe transparent klar	04 85 311

Ortho Technology • Abgerundete Kanten für den Patientenkomfort. Geeignet für Erwachsene oder Kinder. Optimale Sicht auf den hinteren Mundraum, einfaches Abhalten von Lippen und Wangen. Aus hochwertigem Kunststoff, angenehme Form.
Hinweis: Der Wangenhalter **grau** ist sterilisierbar bis 121 °C, der Wangenhalter **amber** ist sterilisierbar bis 134 °C. Der Wangenhalter **klar** ist desinfizierbar.



PixSure Perfect Foto-Wangenabhalter doppelendig/breit

	Packung 2 Stück, Farbe transparent klar	04 86 318

Ortho Technology • Aus strapazierfähigem, transparentem klaren Kunststoff mit hoher Dichte, für mehrfache Sterilisation geeignet. Größe zur bequemen Passung für Erwachsene und Kinder. Wird nicht milchig, ist leicht, kein Austrocknen oder Reißen. Geeignet für Fotografien im hinteren Mundraum. Sterilisierbar bis 121 °C.

PixSure Perfect Foto-Wangenabhalter

A1	Klein, Packung 2 Stück	04 87 366
A2	Groß, Packung 2 Stück	04 87 365

Ortho Technology • Lange Griffe zum einfachen Festhalten, aus strapazierfähigem Kunststoff, Erwachsenen- und Kindergröße, gerundete Kanten für den Patientenkomfort. Bietet vollständige Freilegung des hinteren Mundbereichs. Zur wiederholten Sterilisation geeignet bis 121 °C.

A1



A2

HENRY SCHEIN®
DENTAL

„KOMPETENTE BERATUNG IST MIR WICHTIG – HIER BEKOMME ICH SIE.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

DER ÜBERSICHTLICHE:
HS-PANORAMA-FILM

SEITE 265



RÖNTGEN

TruVision

	Panoramafilm 12,7 x 30,5 cm, Packung 100 Stück	04 86 643
A	Panoramafilm 15,2 x 30,5 cm, Packung 100 Stück	04 86 644
	Fernröntgenfilm 20,3 x 25,4 cm, Packung 100 Stück	04 86 645

Ortho Technology • Extraoraler Röntgenfilm, grünempfindlich. Automatische Entwicklung oder Handentwicklung. Hervorragende Haltbarkeit zur Archivierung, hohe Auflösung. Mit Entwicklerchemie aller Marken zu verarbeiten.



TruVision Durchzeichenfolien für Fernröntgenseitenbilder

	Block, 100 Bögen	04 86 622

Ortho Technology • Hervorragende Transparenz, matte Oberfläche. Folie liegt plan, wellt sich nicht. Stärke 0,076 mm. Maße 20,3 cm x 25,4 cm.

Entwickler und Fixierer Konzentrat

	Entwickler und Fixierer, Set	04 87 304

Ortho Technology • Konzentrat für alle Fabrikate von Röntgenfilmen geeignet, Handverarbeitung. Ein Set ergibt je 3,785 Liter Entwickler- und Fixiererlösung.

Automat Fixierer- und Entwicklerlösung

	Entwickler und Fixierer, Set	04 87 303

Ortho Technology • Gebrauchsfertige Fixierer- und Entwicklerlösung zur maschinellen Verarbeitung, für alle Modelle von Entwicklungsgeräten sowie für alle Fabrikate von Röntgenfilmen geeignet. Ein Set enthält je 2 Kanister (7,57 Liter) Entwickler und Fixierer.

HS-Röntgenchemikalien Set, RadioMAT-XR

	Chemikalien Set 4 x 1,5 Liter	90 02 685

Henry Schein • Röntgenchemikalien-Set. Das Konzentrat ergibt je 10 Liter Entwickler und 10 Liter Fixierbad. Die Gesamtmenge von 20 Liter reicht für zwei Füllungen. Einfach zu mischen und umweltfreundlich. Für XR24, XR24 II, XR25 und AC245.

HS-Reinigungsfilm, Cleaning Film

Packung 100 Blatt	90 08 390

Henry Schein • Beschichtete und vorbelichtete Reinigungsfilme im Format 18 x 24 cm für alle Rollen-Entwicklungsmaschinen.

HS-Panoramafilme, Pan G Film

für Panorama-Aufnahmen: 12 x 30 cm, Packung 100 Blatt	90 08 173
für Panorama-Aufnahmen: 12,7 x 30,5 cm, Packung 100 Blatt	90 08 178
für Panorama-Aufnahmen: 15 x 30 cm, Packung 100 Blatt	90 08 174
für Panorama-Aufnahmen: 18 x 24 cm, Packung 100 Blatt	90 08 175

Henry Schein • Extraoraler Röntgenfilm für Panorama-Aufnahmen zur Verwendung mit grün emittierenden Verstärkerfolien. Die Verarbeitung ist in allen Dental-Entwicklungsmaschinen und in der Handentwicklung möglich.

HS-Röntgenfilme D 3x4E, DX 58 X-ray Film

Format: 3,1 x 4,1 cm, Packung 150 Einzelfilme	90 08 389

Henry Schein • Intraorale Röntgenfilme der Empfindlichkeitsklasse D (nach ISO-Norm 3665) in Vinylverpackung. Verarbeitbar mit allen Dental-Entwicklungsmaschinen und in der Handentwicklung.

HS-Röntgenfilme E/F 3x4E, FX 58 X-ray Film

Format: 3,1 x 4,1 cm, Packung 150 Einzelfilme	90 08 392

Henry Schein • Intraorale Röntgenfilme der Empfindlichkeitsklasse E/F (nach ISO-Norm 3665) in Vinylverpackung. Verarbeitbar mit allen Dental-Entwicklungsmaschinen und in der Handentwicklung.

HS-Röntgenfilme D 2x3, DX 54 X-ray Film

Format 2 x 3 cm, Packung 100 Einzelfilme	90 08 387

Henry Schein • Kinderzahnfilme im Format 2 x 3 cm, in Papierverpackung. Einzelfilme der Empfindlichkeitsklasse D.

HS-Endlos-Filmtaschen, X-ray Filmmounts

Packung 200 Stück	90 01 439

Henry Schein • Für 3 x 4 cm Filme, doppelreihig.

HS-Filmtaschen Panorama, Panoramic Film holder

Packung 50 Stück	90 01 416

Henry Schein • Filmtaschen für Panoramaaufnahmen der Filmgrößen 12,5 x 30 cm und 18 x 24 cm. Die Tasche hat ein Format von 23,7 cm in der Breite und 30,5 cm in der Höhe. Sie besteht aus transparenter Hartfolie. Mit Heftrand und Datenliste, inkl. Datenetikett.

MGK-Folienstift

Stück	02 65 310

MGK • Wasserfester, alterungsbeständiger Filzstift, schwarz schreibend, sofort trocknend. Mit formstabiler Spitze zur Beschriftung von Folien. Mit Radierkappe.

268 Pantera Serie
274 Falcon Serie
284 Hu-Friedy Serie

DIE VIELSEITIGEN: **WEINGART ZANGEN**

SEITE 271

PANTERA SERIE



ZANGEN UND SCHNEIDER

Hochwertige Fertigung
Sämtliche PANTERA Zangen und Schneider werden in den USA aus bestem Edelstahl (Sorte 420) handgefertigt. Sie weisen eine glatte und matte Politur auf, die Blendungen verhindert. Sie sind leicht zu reinigen und korrosionsbeständig. Griffgröße, Form und Gewicht sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die handpolierten Instrumente haben weich geformte, nicht-blendende Kanten für einen maximalen Komfort von Behandler und Patienten.

Konstruktion mit durchgestecktem Gewerbe
Sämtliche PANTERA Zangen und Schneider weisen eine Gelenkkonstruktion mit durchgestecktem Gewerbe auf, um eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine lange Lebensdauer zu erzielen. Zangen mit durchgestecktem Gewerbe sind bekannt für perfekt ausgerichtete Spitzen, Langlebigkeit und jederzeit hervorragende Leistung. Die Griffe wurden im Hinblick auf Ihren Komfort und die Ergonomie gestaltet, denn wir wissen: eine gute Zange ist im Praxisalltag von essentieller Bedeutung.

Material von höchster Qualität
Die Schneidekanten aller PANTERA-Instrumente mit Einsätzen sind aus einer maßgeschneiderten Speziallegierung gefertigt, die viele Vorteile gegenüber Werkzeugstahl oder Wolframkarbid aufweist. Die PANTERA-Zangeneinsätze sind hoch korrosionsbeständig und bleiben während der gesamten Lebensdauer des Instruments blank, ohne anzulaufen. Sämtliche Schneidkanten sind außerordentlich hart, ohne dabei spröde wie Wolframkarbid zu sein. Sie bieten überlegene Schärfe und lang anhaltende Kraft.

Optimale Leistung
Sie werden die optimale Leistung unserer PANTERA Zangen und Schneider zu schätzen wissen. Wir stehen zu unseren Produkten mit einer zweijährigen Rundum-Garantie und einer erweiterten Garantie gegen Produktionsfehler, Lösung und Korrosion der eingesetzten Spitzen.

Sterilisation
Sterilisierbar bis 134 °C.

Garantie
Die erweiterte Garantie deckt Produktionsfehler, Lösung und Korrosion der Spitzen-Einsätze ab. Dazu gibt es eine uneingeschränkte zweijährige Rundum-Garantie.

PANTERA SERIE

Mini Distalschneider mit Fangvorrichtung

Mini Distalschneider, Stück	04 79 044

Ortho Technology • Mit diesem schlanken, kleinen Distalschneider erreichen Sie unkompliziert enge Bereiche. Er weist eine Sicherheitsvorrichtung auf, mit der das distale Drahtende nach dem Abschneiden sicher aufgefangen und festgehalten wird. Die Form der eingesetzten Schneide ermöglicht ein Abschneiden innerhalb von 0,5 mm Abstand zum Bukkalröhrchen. Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .020" und Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .018" x .025".

Distalschneider Griff lang mit Fangvorrichtung

Distalschneider Griff lang, Stück	04 79 045

Ortho Technology • Mit dem Distalschneider mit langen Griffen erreichen Sie unkompliziert zweite Molaren und brauchen weniger Kraft zum Abschneiden. Er weist eine Sicherheitsfangvorrichtung auf. Die Form der eingesetzten Schneide ermöglicht ein Abschneiden innerhalb von 0,5 mm Abstand zum Bukkalröhrchen. Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .020" und Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .018" x .025".

Standard Distalschneider mit Fangvorrichtung

Standard Distalschneider, Stück	04 79 046

Ortho Technology • Mit diesem Universal-Distalschneider in Standardgröße lassen sich distale Drahtenden leicht abschneiden. Die Form der eingesetzten Schneide ermöglicht ein Abschneiden innerhalb von 0,5 mm Abstand zum Bukkalröhrchen, Drahtstücke werden in einer Sicherheitsvorrichtung aufgefangen. Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .020" und Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".

Distalschneider (bündiger Schnitt) mit Fangvorrichtung

Distalschneider, Stück	04 79 047

Ortho Technology • Dieser Distalschneider in Normalgröße schneidet Drähte mit den eingesetzten Präzisionsschneiden bündig am Bukkalröhrchen ab. Er weist eine Sicherheitsauffangfeder auf, mit der die distalen Drahtenden sicher aufgefangen und festgehalten werden. Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .020" und Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".

Mini Ligaturenschneider

Mini Ligaturenschneider, Stück	04 79 048

Ortho Technology • Die kleine und schmale Form dieses Ligaturenschneiders ist für den einfachen Zugang zu schwierigen Bereichen konzipiert. Er weist diamant-geschliffene, scharf bleibende Spitzen-Einsätze auf. Maximale Schneidekapazität für weichen Draht bis zu einem Durchmesser von .014".

Standard Ligaturenschneider

Standard Ligaturenschneider, Stück	04 79 049

Ortho Technology • Dieser Ligaturenschneider in Standardgröße ist zur optimalen Sicht und Zugänglichkeit vorne konkav geformt und weist diamant-geschliffene, scharf bleibende Spitzen-Einsätze auf. Maximale Schneidekapazität für weichen Draht bis zu einem Durchmesser von .020".



Seitenschneider für harte Drähte

Seitenschneider, Stück	04 79 050

Ortho Technology • Der Seitenschneider in Standardgröße weist besondere diamant-geschliffene Schneiden-Einsätze auf, die den Beanspruchungen beim Schneiden harter Drähte gewachsen sind und ihre Schärfe ebenso beibehalten wie die perfekte Ausrichtung der Spitzen. Geeignet für Drähte mit rundem oder rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".



Ligaturenschneider 30° abgewinkelt

Ligaturenschneider, Stück	04 79 051

Ortho Technology • Die abgewinkelten Spitzen dieses Ligaturenschneiders bieten verbesserte Sicht und einfache Zugänglichkeit. Er weist diamant-geschliffene, nach wiederholtem Gebrauch scharf bleibende Spitzen-Einsätze auf. Maximale Schneidekapazität für weichen Draht bis zu einem Durchmesser von .020".

„Light Wire“ Biegezange

Biegezange, Stück	04 79 052

Ortho Technology • Diese vielseitige Drahtbiegezange mit konischen Präzisionsspitzen wird für komplizierte Feinarbeit verwendet, ohne dass dabei der Draht beschädigt wird. Die Größe der eingesetzten Spitzen beträgt .025" (6,35 mm). Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .020" oder Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .016" x .022".



„Bird Beak“ Standard

„Bird Beak“ Standard-Zange, Stück	04 79 053

Ortho Technology • Die Standard-Zange zum Biegen kräftiger Drähte und zur Feinarbeit. Die Spitzen sind präzisionsgefertigt, um ein Einkerben der Drähte zu verhindern. Die Größe der eingesetzten Spitzen beträgt .035" (8,9 mm). Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .032" oder Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".



„Bird Beak“ mit Schneidefunktion

„Bird Beak“ mit Schneidefunktion, Stück	04 79 054

Ortho Technology • Diese einzigartige Zange zum Formen und Abschneiden von Drähten vereinigt die Standard-Bird-Beak-Zange mit einem Hochleistungsdrahtschneider an der Basis der Backen. Die Größe der eingesetzten Spitzen beträgt .035" (8,9 mm). Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .032" oder Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".

„Bird Beak“ gerieft

„Bird Beak“ gerieft, Stück	04 79 055

Ortho Technology • Diese Zange erlaubt optimales Fassen und erhöhte Kontrolle, ohne den Draht beim Biegen zu beschädigen. Die Größe der eingesetzten Spitzen beträgt .028" (7,1 mm) rund und .035" (8,9 mm) quadratisch. Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .030" oder Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".

Weingart Zange Standard

Weingart Zange Standard, Stück	04 79 056

Ortho Technology • Diese vielseitige Universalzange hat einen abgewinkelten und konischen Zangenkopf. Mit den vollständig gerieften Spitzen lassen sich Draht und Hilfsteile optimal fassen, ohne sie zu beschädigen. Die Spitzen-Einsätze sind leicht gekrümmt, um einen praktischen Arbeitswinkel zu bilden und die Sicherheit von Lippe und Gewebe zu gewährleisten. Geeignet für Drähte mit rundem oder rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".



Weingart Zange klein

Weingart Zange klein, Stück	04 79 057

Ortho Technology • Eine kleinere Ausgabe der Standard-Weingart-Zange für leichtere Beanspruchung. Die schmalere Ausführung ermöglicht einfachen Zugang, wenn Platz und Sicht eingeschränkt sind. Mit den vollständig gerieften Spitzen lassen sich Draht und Hilfsteile sicher fassen, ohne sie zu beschädigen. Die Arbeitsenden sind leicht gekrümmt, um einen praktischen Arbeitswinkel zu bilden und die Sicherheit von Lippe und Gewebe zu gewährleisten. Geeignet für Drähte mit rundem oder rechteckigem Querschnitt bis zu .016" x .022".



Standard-How Universalzange

Standard-How Universalzange, Stück	04 79 058

Ortho Technology • Diese multifunktionelle gerade Universalzange hat geriefte Spitzen-Einsätze (3,5 mm). Sie erlauben hervorragendes Ergreifen und sicheren Halt, ohne den Draht einzukerben. Die sich nicht berührenden gewölbten Arbeitsenden sorgen für Sicherheit von Lippe und Weichgewebe. Zur Verwendung für Drähte mit rundem oder rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".

Tweed Bogenbiegezange rechteckig

Tweed Bogenbiegezange, Stück	04 79 059

Ortho Technology • Diese Universal-Drahtbiegezange ist optimal für den Drahtbogen geeignet. Die Spitzen-Einsätze für starke Beanspruchung beschädigen den Draht nicht und stehen bei einer Öffnungsweite von .020" parallel zueinander. Zur Verwendung für Drähte mit rundem oder rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".



Dreifingerzange (Aderer)

Dreifingerzange (Aderer), Stück	04 79 060

Ortho Technology • Zange in Standardgröße mit kräftigen Präzisionsarbeitsenden zum Biegen und Korrigieren von Drahtbögen oder Labordrähten. Alle drei Backen sind glatt, um Beschädigungen des Drahts zu vermeiden. Geeignet für Drähte mit rundem Querschnitt bis zu .030" oder Drähte mit rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".

Stufenbiegezange 0,5 mm

Stufenbiegezange 0,5 mm, Stück	04 79 061

Ortho Technology • Mit dieser Zange mit Spezial-Spitzen-Einsätzen können Sie mit 0,5 mm Bajonettbiegungen Ihren Drahtbogen einfach ausarbeiten. Auch für Biegungen 1. und 2. Ordnung. Sie kann intraoral oder extraoral angewendet werden. Zur Verwendung für Drähte mit rundem oder rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".



Stufenbiegezange 1,0 mm

Stufenbiegezange 1,0 mm, Stück	04 79 062

Ortho Technology • Mit dieser Zange mit Spezial-Spitzen-Einsätzen können Sie mit 1,0 mm Bajonettbiegungen Ihren Drahtbogen einfach ausarbeiten. Auch für Biegungen 1. und 2. Ordnung. Sie kann intraoral oder extraoral angewendet werden. Zur Verwendung für Drähte mit rundem oder rechteckigem Querschnitt bis zu .022" x .028".



Molarenband Abnehmezange

Molarenband Abnehmezange, Stück	04 79 063

Ortho Technology • Diese Zange macht das Abnehmen von Bändern zum Kinderspiel durch die Anordnung des okklusalen 5,0 mm-Teflon-Polsters und des gewölbten Spitzen-Einsatzes. Einfacher Zugang zum Seitenzahnbereich, einfach das Polster auf die Okklusalfläche setzen, die Spitze unter das Band und leicht zudrücken. Ersatzpolster erhältlich.

Ersatz-Teflon-Polster

Ersatz-Teflon-Polster, Packung 3 Stück	04 86 648

Ortho Technology • Für Molarenband Abnehmezange. Sterilisation bis 134°C.

Bracket Abnehmezange abgewinkelt

Bracket Abnehmezange abgewinkelt, Stück	04 79 064

Ortho Technology • Der abgewinkelte Kopf ermöglicht einen einfachen Zugang zu schwierigen posterioren Bereichen. Setzen Sie die Spitzen zwischen die Kanten der Bracketbasis und die Zahnoberfläche. So können schnell und einfach alle Arten von Brackets entfernt werden. Die diamant-geschliffene Spitzen-Einsätze sorgen für größere Schärfe und lange Lebensdauer.

Bracket Abnehmezange gerade

Bracket Abnehmezange gerade, Stück	04 79 065

Ortho Technology • Der gerade Kopf ermöglicht einfachen Zugang zum Debonding aller Arten von Brackets. Drücken Sie einfach die Spitzen zwischen die Kanten der Bracketbasis und die Zahnoberfläche, um schnell und einfach die Brackets zu entfernen. Die diamant-geschliffene Spitzen-Einsätze sorgen für größere Schärfe und lange Lebensdauer.

Kleber-Entfernungszange

Kleber-Entfernungszange, Stück	04 79 066

Ortho Technology • Mit dieser Spezialzange haben Sie Zugang zu allen Bereichen des Mundes, um nach dem Debonding der Brackets verbliebenen Kleber schnell zu entfernen. Einfach das Teflon-Polster auf die Okklusalfläche des Zahnes setzen, und die Hartmetallspitze am Kleberrest ansetzen, um ihn zu entfernen. Der austauschbare doppelseitige Hartmetalleinsatz hat eine besonders hohe Lebensdauer.



Ersatz-Hartmetalleinsatz

Ersatz-Hartmetalleinsatz, Stück	04 86 649

Ortho Technology • Doppelseitige Einsätze für Kleber-Entfernungszange.



Häkchen-Klemmzange

Häkchen-Klemmzange, Stück	04 79 067

Ortho Technology • Zange mit Spitzen-Einsätzen zum sicheren Fassen aller Arten von klemmbaren Häkchen. Ein sanftes Zudrücken ist alles, was Sie brauchen, um Häkchen einfach am Drahtbogen zu befestigen. Einsatzmöglichkeit im Mund oder außerhalb des Mundes.



NiTi-Hohlkehlzange (Hammerkopfzange)

NiTi-Hohlkehlzange, Stück	04 86 638

Ortho Technology • NiTi im Handumdrehen biegen! Einfaches distales Umbiegen von Nickel-Titan Drahtbögen in einem Schritt. Distale Enden können einfach im Mund gebogen werden, eine Wärmebehandlung des Drahtes ist nicht erforderlich. Schlanke Form für maximalen Patientenkomfort und einfache Anwendung durch den Behandler. Universal-Zange zur Verwendung in allen Quadranten. Geeignet für Drähte bis zu .022" x .028".



FALCON SERIE



KIEFERORTHOPÄDISCHE INSTRUMENTE

Erweiterte Garantie gegen Produktionsfehler

Deckt alle Defekte des Gelenks, Brüche von Zangenschenkeln und Lösen von Spitzen-Einsätzen ab.

1 Jahr Rundum-Garantie

Deckt Defekte des Instruments ab.

Sterilisation

Geeignet für alle üblichen Verfahren.

Edelstahleinsätze

Sorgen stets für einen sauberen Drahtschnitt.

Ausgewogene Gelenkmontage

Die nach-justierbaren Gelenkstücke sind werkseingestellt für ein lang anhaltendes präzises Aufeinanderliegen der Spitzen.

Ergonomischer Griff

Sorgt für eine ausgezeichnete Balance und gute Griffigkeit.

- Chirurgischer Edelstahl
- Äußerst korrosionsbeständig
- Diamant-geschliffene Kanten
- Präzises Aufeinanderliegen der Spitzen

FALCON SERIE

Stift- und feiner Seitenschneider 15°

Stift- und Seitenschneider 15°, Stück	04 86 564

Ortho Technology • Die Spitzen des Instrumentes sind um 15° abgewinkelt. Damit sind die Sicht auf das Arbeitsfeld und der Zugang verbessert. Die Spitzen-Einsätze aus Werkzeugstahl sind zur Erhöhung der Widerstandskraft durch Ausläufer der Zangenschenkel verstärkt. Zum Schneiden von weichem Draht bis zu einem Durchmesser von .015", Stiften und elastischen Ligaturen.

Seitenschneider

Seitenschneider, Stück	04 86 565

Ortho Technology • Spezielle Ausführung für harte Drähte. Der Schnittwinkel beträgt 15°, Schnittkante diamant-geschliffen. So können harte Rund-Drähte mit bis zu .020" Durchmesser geschnitten werden.

Stift- und Ligaturenschneider

Stift- und Ligaturenschneider, Stück	04 86 566

Ortho Technology • Diese Schneidezange in Standardgröße weist kräftige Schneidekanten auf, um weiche Drähte bis 015", Stifte und Ligaturen zu schneiden. Der Schnittwinkel beträgt 7°. Kompakte Ausführung.

Mini Stift- und Ligaturenschneider

Mini Stift- und Ligaturenschneider, Stück	04 86 567

Ortho Technology • Diese Schneidezange hat feinere Spitzen für einen besseren Zugang zu schwierigen Bereichen. Der Schnittwinkel beträgt 7°. Schneidet weichen Draht bis 012", Stifte, Ligaturen und elastische Elemente glatt und zügig.

Ligaturenschneider 45°

Ligaturenschneider 45°, Stück	04 86 568

Ortho Technology • Die abgewinkelten Spitzen erleichtern den Zugang zum posterioren Bereich und schließen Einklemmungen der Wange aus. Auch zum Schneiden lingualer Ligaturen. Schneidet weichen Draht bis .015".



Distalschneider mit Fangvorrichtung

Distalschneider, Stück	04 86 570

Ortho Technology • Dieser Distalschneider schneidet harte Drähte nahe dem Bukkalröhrchen ab und hält das abgetrennte Drahtstück fest. Schneidet Drähte mit einem Querschnitt bis zu .022" x .028".

Distalschneider (bündiger Schnitt) mit Fangvorrichtung

Distalschneider (bündiger Schnitt), Stück	04 86 572

Ortho Technology • Schneidet bündig am distalen Ende des Bukkalröhrchens ab. Die breite Stahl-Auffangfeder hält den Draht während des Schneidens fest und fängt ihn auf. Schneidet Draht mit einem Querschnitt bis zu .018" x .025".

Distalschneider klein mit Fangvorrichtung

Distalschneider klein, Stück	04 86 573

Ortho Technology • Der kompakte Kopf ermöglicht einen einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen, gleichzeitig wird die Gefahr der Einklemmung der Wange reduziert.

Distalschneider Griff lang

Distalschneider Griff lang, Stück	04 86 574

Ortho Technology • Distalschneider mit kompaktem Kopf, Fangvorrichtung und langen Griffen. Schneidet Draht mit einem Querschnitt bis zu .018" x .025".

Mikro-Mini „Light-Wire“ Schneidezange

Mikro-Mini „Light-Wire“ Zange, Stück	04 86 575

Ortho Technology • Die kompakte Spitzen-Größe ermöglicht einen einfachen Zugang zu engen Intra-Bracket-Bereichen. Der Schnittwinkel beträgt 7°. Schneidet weichen Draht bis 012".

Seitenschneider für harte Drähte

Seitenschneider, Stück	04 86 637

Ortho Technology • Die hochbelastbare Schneidekante schneidet leicht Drähte und Stifte. Kräftig genug, um nach dem distalen Abtrennen die Drahtbogenenden umzubiegen. Schneidet Drähte mit einem Querschnitt bis zu .022" x .028".

How-Universalzange gerade

How-Universalzange gerade, Stück	04 86 576

Ortho Technology • Universalzange für viele Zwecke mit gerieften Spitzen, Durchmesser 2,4 mm. Ausführung mit abgerundeter Spitze für maximalen Patientenkomfort und Sicherheit.



How-Universalzange abgewinkelt

How-Universalzange abgewinkelt, Stück	04 86 577

Ortho Technology • Universalzange für viele Zwecke, ähnlich der How-Universalzange gerade mit gefrästen Spitzen, Durchmesser 2,4 mm, aber um 45° abgewinkelt. Zueinander passende gerieften Spitzen fassen Drähte sicher.

Bandsetzzange

Bandsetzzange, Stück	04 86 578

Ortho Technology • Fasst den Bracketflügel zur Unterstützung des Bandsetzens. Mit gerieften Spitzen für optimalen Halt, ein Abgleiten während der Anwendung wird vermieden.

Kugelhäkchen-Klemmzange

Kugelhäkchen-Klemmzange, Stück	04 86 579

Ortho Technology • Zum Anklemmen von Hilfs-Stopps, -Häkchen und Posts an Drahtbögen. Die geschlitzte Backenform passt über die Hakenbasis und fixiert sie beim Anklemmen.

Kugelhäkchen-Klemmzange abgewinkelt

Kugelhäkchen-Klemmzange abgewinkelt, Stück	04 86 580

Ortho Technology • Mit einer abgewinkelten Spitze zum einfachen Anklemmen von Hilfsteilen im posterioren Bereich. Die Spitze mit Schlitz hält die Hilfsteile sicher, um ein kraftvolles Klemmen zu ermöglichen.

Stufenbiegezange

Stufenbiegezange, Stück	04 86 581

Ortho Technology • Speziell beidseitig versetzter Kopf erzeugt Bajonettbiegungen. Bildet rechte oder linke Aufwärts- oder Abwärts-Stufenbiegungen von 1 mm Höhe.

„Bird Beak“ Zange

„Bird Beak“ Zange, Stück	04 86 582

Ortho Technology • Eine überaus beliebte und vielseitige Universalzange zur Bearbeitung von Runddraht bis .030" Durchmesser. Die Spitzen sind speziell gestaltet, um ein Einkerben des Drahtes zu vermeiden.



„Light Wire“ Zange

„Light Wire“ Zange, Stück	04 86 583

Ortho Technology • Zur Bearbeitung von Runddraht bis .016" Durchmesser. Die längere konische Backe macht es einfacher, enge Schlaufen zu biegen.

„Cinch back“ Zange

„Cinch back“ Zange, Stück	04 86 586

Ortho Technology • Zum Zurückbiegen oder Rundformen von Rechteck-Draht bis zu .028" Durchmesser. Die gerieften Spitzen laufen konisch in eine feine Spitze aus. Sehr gut, um Zugang zum posterioren Bereich zu erhalten.



Weingart Universal-Zange

Weingart Universal-Zange, Stück	04 86 587

Ortho Technology • Zueinander passende gerieften Arbeitsenden fassen den Draht sicher in einem vorteilhaften Arbeitswinkel. Die konische Spitze passt einfach zwischen Brackets. Zur Sicherheit abgerundet.

Universal-Zange (Typ Weingart - schmale Spitzen)

Universal-Zange, Stück	04 86 588

Ortho Technology • Die ultradünnen Spitzen sind gekrümmt, um einfacheren Zugang zu schwierigen Bereichen zu erhalten. Zueinander passende gerieften Arbeitsenden fassen Draht sicher in einem vorteilhaften Arbeitswinkel. Die konische Spitze passt einfach zwischen Brackets. Die Backen sind sorgfältig abgerundet, auf diese Weise ist diese Zange vollständig sicher für die Lippe.

Dreifingerzange (Aderer)

Dreifingerzange (Aderer), Stück	04 86 591

Ortho Technology • Präzisionsausgerichtete Spitzen sorgen für gleichmäßige Biegungen. Sanfte Konizität für grazile Biegungen. Diamant- geschliffene Kanten. Biegt Drähte bis zu .030" Durchmesser.

Hohlkehlzange

	Hohlkehlzange, Stück	04 86 595

Ortho Technology • Die glatte innere Oberfläche erlaubt subtile Konturierung und Formung von Drahtbögen. Verformung ohne Einkerbung oder Torsion. Ideal zum Akzentuieren von Krümmungen.

V-Stopp-Zange

	V-Stopp-Zange, Stück	04 86 616

Ortho Technology • Erzeugt V-förmige Stopps (1,0 mm) an beliebiger Stelle auf dem Drahtbogen als sichere Stopps, um den Drahtbogen am Rutschen zu hindern. Sorgfältig diamantgeschliffene Schneidekanten, um eine Einkerbung des Drahtes zu verhindern. Für NiTi- und Edelstahl-Runddrähte im Durchmesser von bis zu .020" geeignet.

Nance-Schlaufenbiegezange

	Nance-Schlaufenbiegezange, Stück	04 86 618

Ortho Technology • Vier Stufen erlauben präzise Formung von Schlaufen von 3,0 mm bis 6,0 mm. Eine Backe ist präzise gerieft, um ein Rutschen des Drahtes zu vermeiden. Gebrochene Kanten verhindern Einkerbungen des Drahtes.

Band-Entfernungszange lang (für Molaren)

	Band-Entfernungszange lang, Stück	04 86 628

Ortho Technology • Das Polster liegt auf der Okklusalfläche des Molaren auf, die nicht gepolsterte Entfernungsspitze setzt an der Kante des Bands an, um es nach oben oder unten zu entfernen.

Ersatzpolster

A1	4,76 mm (3/16")		04 86 600	**0,00**
A2	6,35 mm (1/4")		04 86 601	**0,00**

Ortho Technology • Ersatzpolster für Falcon Band-Entfernungszange lang (für Molaren). Sterilisierbar bis 134 °C. Packung 4 Polster.

A1

A2

Bracket-Entferner abgewinkelt

Bracket-Entferner abgewinkelt, Stück	04 86 626

Ortho Technology • Zur schnellen und sicheren Entfernung aller geklebten Attachments. Die um 60° abgewinkelte Spitze erlaubt einen einfachen Zugang zu schwierigen anterioren und posterioren Bereichen.

Bracketentferner breit

Bracketentferner breit, Stück	04 86 627

Ortho Technology • Die breiten, austauschbaren Präzisions-Spitzen-Einsätze greifen sich zwischen Bracketbasis und Zahnoberfläche, das Bracket wird sicher und einfach abgehoben.

Bracketentferner breit (Spitzeneinsatz/Polster austauschbar)

Bracketentferner breit, Stück	04 86 629

Ortho Technology • Zur Entfernung von direkt geklebten Brackets. Das Polster liegt auf der Inzisalkante/Okklusalfläche des Zahnes auf, um ein Gegenlager zu bilden. Der Spitzeneinsatz wird zwischen Bracket und Zahnoberfläche eingesetzt, das Bracket kann mühelos abgetrennt werden. Die Spitzen-Einsätze sind austauschbar. Entfernt auch Kleber vom Zahn.

Ersatzspitzen Set

Packung	04 86 585

Ortho Technology • Für Falcon Klebe-Bracketentferner breit. Die Packung enthält Klinge, Okklusalpolster, Schraube und Innensechskantschlüssel. Sterilisierbar bis 134 °C.

Ersatzspitzen

Packung	04 86 584

Ortho Technology • Für Falcon Bracketentferner breit (Spitzeneinsatz/Polster austauschbar). Die Packung enthält 2 Spitzen, 2 Schrauben und einem Innensechskantschlüssel.

Schlaufenbiegezange Tweed-Form

Schlaufenbiegezange Tweed-Form, Stück	04 86 630

Ortho Technology • Zur Herstellung von BULL- Schlaufen und Schließfedern in Drähte mit quadratischem/rechteckigem Querschnitt. Die Spitzen können Draht mit einem Querschnitt bis zu .022" x .028" sicher fassen.

Omega-Schlaufenbiegezange

Omega-Schlaufenbiegezange, Stück	04 86 631

Ortho Technology • Die konkave Backe der Zange ist so geformt, dass gleichmäßigere Omega-Schlaufen einfacher hergestellt werden können. Drei Abschnitte mit Durchmessern von 1,14 mm, 1,52 mm und 1,9 mm und einer Länge von 2,29 mm.

Schlaufenformer-Ersatzspitze

Packung	04 86 623

Ortho Technology • Für Falcon Schlaufenbiegezange Tweed-Form und Falcon Omega-Schlaufenbiegezange. Die Packung enthält Spitze, Schraube und Innensechskantschlüssel.

Jarabak-Zange

Jarabak-Zange, Stück	04 86 632

Ortho Technology • Optimal zum präzisen Biegen dünnerer Drähte. Präzise Nuten gewährleisten genaues Biegen und Schließen von Schlaufen. Mit gerieften Spitzen. Drähte bis zu .020".

Acryl Debonding Zange

Acryl Debonding Zange, Stück	04 86 633

Ortho Technology • Zur schnellen und einfachen Entfernung von geklebten Acryl Apparaturen, etwa GNE oder Herbst. Die Zange hat auf einer Seite eine gelenkig gelagerte Plattform, auf der anderen Seite eine Debonding-Klinge.

Lingualbogen-Biegezange

Lingualbogen-Biegezange, Stück	04 86 634

Ortho Technology • Zum Einbiegen von „double-back“- oder „triple-back“-Biegungen in .030" oder .036"-Draht zum Einführen in Lingualschlösser. Hält präzise eine Breite von 3,55 mm ein.

Rechteck-Bogenbiegezange

Rechteck-Bogenbiegezange, Stück	04 86 642

Ortho Technology • Tweed-Form, optimal zum Biegen von Drahtbögen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt. Gebrochene Kanten verhindern Einkerbungen des Drahtes. Biegt Drähte mit einem Querschnitt von bis zu .022" x .028".

„Distal-Bieger“ doppelendig

„Distal-Bieger“ doppelendig, Stück	04 86 624

Ortho Technology • Das doppelendige Universal-Instrument aus hochwertigem Edelstahl biegt einfach das Ende aller üblichen Drahtgrößen um. Die Form ermöglicht schnelle und bequeme Ausführung. Leichter Zugang in schwierigen Bereichen, strukturierte Griffoberfläche zur vollständigen Kontrolle, optimal zum präzisen Biegen. Öffnungen .018"/0,457 mm und .030"/0,762 mm, für alle Drähte geeignet. Sterilisierbar bis 134 °C.

Lotus Plus Sonde

Sonde, Stück	04 86 609

Ortho Technology • Ligaturensetzer und Sonde. Zum Öffnen des Verschlussclips des Lotus Plus Brackets. Doppelendiges Instrument aus hochwertigem Edelstahl extra leichte Ausführung mit strukturierter Griffoberfläche. Sterilisierbar bis 134 °C.

Bandandrücker und Schure Scaler

Bandandrücker und Schure Scaler, Stück	04 86 606

Ortho Technology • Doppelendiges Instrument aus hochwertigem Edelstahl mit großem Griffdurchmesser, federleichte Ausführung mit strukturierter Griffoberfläche. Sterilisierbar bis 134 °C.

Sonde

Sonde, Stück	04 86 608

Ortho Technology • Doppelendiges Instrument aus hochwertigem Edelstahl mit großem Griffdurchmesser, federleichte Ausführung mit strukturierter Griffoberfläche. Sterilisierbar bis 134 °C.

Ligaturensetzinstrument

Ligaturensetzinstrument, Stück	04 86 607

Ortho Technology • Doppelendiges Instrument aus hochwertigem Edelstahl mit großem Griffdurchmesser, federleichte Ausführung mit strukturierter Griffoberfläche. Sterilisierbar bis 134 °C.

Kleber-Entfernungsinstrument

Kleber-Entfernungsinstrument, Stück	04 87 193

Ortho Technology • Doppelendiges Instrument aus hochwertigem Edelstahl mit großem Griffdurchmesser, federleichte Ausführung mit strukturierter Griffoberfläche. Sterilisierbar bis 134 °C.

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

KIEFERORTHOPÄDISCHE INSTRUMENTE

HÖCHSTE QUALITÄT ALS SELBSTANSPRUCH

Hu-Friedy Produkte sind kieferorthopädische Präzisionsinstrumente von herausragender Verarbeitung. Durch höchste Qualität, Haltbarkeit und Leistung erweisen sie sich als eine unverzichtbare Ergänzung der fachärztlichen Kompetenz. Von Experten entwickelt bietet das ergonomische Design sowohl dem Patienten als auch dem Kieferorthopäden ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Unvergleichliche klinische Ergebnisse werden erzielt, die sich durch ihre Kosten- und Zeiteffizienz auszeichnen.



FERTIGUNG MIT ERSTKLASSIGER PRÄZISION

Der anspruchsvolle und komplexe Herstellungsprozess erlaubt eine präzise und sorgfältige Fertigung.

ELLIPTISCHE GELENKVERBINDUNG

Die fein ausgearbeiteten Zangenhälften sind durch eine spezielle, ellipsenförmige Gelenkverbindung miteinander verbunden. Das innovative Design gewährt eine besondere Leichtigkeit des Instruments, dessen Arbeitsenden dennoch stets exakt aufeinander ausgerichtet bleiben.

IMMUNITY STEEL

Dieser exklusiv von Hu-Friedy verwendete Spezialstahl wird einem besonderen Härtungsprozess unterzogen und garantiert eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

SEIDENMATTER EDELSTAHL - BLENDFREI

Hochwertiger und in Handarbeit mattierter Edelstahl macht die Instrumente von Hu-Friedy korrosionsbeständig, blendfrei, leicht zu reinigen und optisch stets ansprechend.

ERGONOMISCHE FORM

Größe, Gestaltung, Grifflänge und Gewicht sind zugunsten einer effiziente Arbeitsweise optimal aufeinander abgestimmt. Einige Zangen sind auch mit längeren Griffen erhältlich.

BEHANDLUNGSKOMFORT

Das Instrumentendesign erlaubt eine möglichst schonende Behandlung für den Patienten.

HU-FRIEDY SERIE

Ultra Slim Distal End Cutter mit Silikon-Fangvorrichtung bündiger Schnitt

Ultra Slim Distal End Cutter, Stück	04 11 725

Hu-Friedy • Das Instrument schneidet bündig und verfügt über eine Fangvorrichtung. Der Distal End Cutter hat außerdem ein um 50 % reduziertes Arbeitsende, welches nicht nur die Sicht verbessert, sondern auch die Effizienz erhöht, da zum Auffangen des abgetrennten Stück Bogens weder Watterolle noch Mull erforderlich sind. Weiterhin wird das Risiko eines Debondings verringert. Drahtdurchmesser: ≤ .021" x .025".



Ersatzpads aus Silikon

Ersatzpads	04 61 342

Hu-Friedy • Passend für Distal End Cutter 04 11 725. Packung 3 Stück.

Ultra Slim schmaler Mikro-Cutter

Ultra Slim schmaler Mikro-Cutter, Stück	04 36 545

Hu-Friedy • Die schmalen Enden dieses Cutters ermöglichen einen leichteren Zugang beim Durchtrennen von Elastics. Die Branchen wurden im Vergleich zum Originalmodell um 13 % reduziert, wodurch die Sicht verbessert wird. Drahtdurchmesser: ≤ .008" x .012".



ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

FreeCall: 08 00-160 00 66 oder 05/9992-2244*

*zum Ortstarif aus dem österreichischen Festnetz



Ultra Slim Weingart-Zange

Ultra Slim Weingart-Zange, Stück	04 25 773

Hu-Friedy • Die geriffelten Branchen gestatten ein präziseres Greifen und verbessern den Zugang zu engen Zwischenräumen. Diese Zange hilft z. B. den Bogen durch die Bukkalröhrchen in die Brackets zu führen. Die Arbeitsenden wurden im Vergleich zum Originalmodell um 20 % reduziert.





Ultra Slim Hammerhead-Zange für NiTi Draht

Ultra Slim Hammerhead-Zange, Stück	04 36 542

Hu-Friedy • Mit dieser Drahtbiegezange können Sie ein komplexes, aus mehreren Schritten bestehendes Verfahren auf nur einen einzigen Schritt reduzieren. Einfach zusammendrücken und fertig – völlig ohne Wärme. Das Arbeitsende ist um 10 % dünner als das des Originalmodells, so dass die Zange schonender eingesetzt werden kann. Nur für NiTi Draht geeignet. Drahtdurchmesser bis .025".





Ultra Slim Band-Entfernungszange

Ultra Slim Band-Entfernungszange, Stück	04 36 546

Hu-Friedy • Das Arbeitsende der Ultra Slim Band-Entfernungszange ist im Vergleich zum Originalmodell um 21 % dünner und konischer geformt. Die Zange gestattet einen einfachen Zugang, was dazu beiträgt, die Unannehmlichkeiten für den Patienten zu reduzieren.

Ultra Slim Bracket-Platzierpinzette

Ultra Slim Bracket-Platzierpinzette, Stück	04 36 547

Hu-Friedy • Die Arbeitsenden der Pinzette sind im Vergleich dünner als unsere herkömmliche Pinzette, so dass das Bracket beim Einbringen in den Mund des Patienten sicherer gehalten werden kann - bei gleichzeitig verbessertem Sichtfeld. Mit dem dünneren 2. Arbeitsende kann das Bracket in die Position gebracht werden, so dass zur Platzierung und Positionierung nur ein einziges Instrument benötigt wird.

Ultra Slim Bukkalröhrchen-Platzierpinzette

Ultra Slim Bukkalröhrchen-Platzierpinzette, Stück	04 36 548

Hu-Friedy • Die ultraschmalen Arbeitsenden der Pinzette sind ideal dazu geeignet, das Bukkalröhrchen korrekt und effizient zu platzieren.

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

Ultra Slim Handinstrument zum distalen Umbiegen

Ultra Slim Handinstrument zum distalen Umbiegen, Stück	04 36 554

Hu-Friedy • Das Instrument ist zum Umbiegen von .021" x .025" Bögen aus Edelstahl bestimmt; seine schmalen Arbeitsenden verbessern den Zugang und die Sicht auf den posterioren Bereich. Verwenden Sie dieses Instrument zum Umbiegen des posterioren Bogens, der sich distal des Bukkalröhrchens befindet.



Distal End Cutter Universal mit Fangvorrichtung

Distal End Cutter Universal mit Fangvorrichtung, Stück	06 17 076

Hu-Friedy • Bei intraoraler Anwendung können abgetrennte Teile sicher gehalten und anschließend entsorgt werden. Das glatte, konisch zulaufende Arbeitsende macht das Instrument noch patientenfreundlicher. Drahtdurchmesser: ≤ .021" x .025".

Distal End Cutter Universal mit Fangvorrichtung, lang

Distal End Cutter Universal mit Fangvorrichtung, Griff lang, Stück	01 44 121

Hu-Friedy • Bei intraoraler Anwendung können abgetrennte Teile sicher gehalten und anschließend entsorgt werden. Das glatte, konisch zulaufende Arbeitsende macht das Instrument noch patientenfreundlicher. Drahtdurchmesser: ≤ .021" x .025".

Distal End Cutter Universal ohne Fangvorrichtung

Distal End Cutter Universal ohne Fangvorrichtung, Stück	01 49 030

Hu-Friedy • Drahtdurchmesser: ≤ .021" x .025".

Hard Wire Cutter 15° Winkel

Hard Wire Cutter 15° Winkel, Stück	01 05 608

Hu-Friedy • Das in einem Winkel von 15° gebogene Arbeitsende erleichtert den Zugang zu schwierigen Bereichen. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .028".

Hard Wire Cutter gerade

Hard Wire Cutter gerade, Stück	01 44 109

Hu-Friedy • Drahtdurchmesser: ≤ .022"x .028".

Cutter für Lock Pins & Ligaturen

Cutter für Lock Pins & Ligaturen, Stück	01 44 113

Hu-Friedy • Drahtdurchmesser: ≤ .015".



Mini Cutter für Lock Pins & Ligaturen

Mini Cutter für Lock und Ligaturen, Stück	02 12 779

Hu-Friedy • Dank des schmalen Profils können selbst schwer zugängliche Regionen problemlos erreicht werden. Drahtdurchmesser: ≤ .012".

Mikro-Mini Cutter für Lock Pins & Ligaturen

Mikro-Mini Cutter für Lock Pins & Ligaturen, Stück	01 44 110
Mikro-Mini Cutter für Lock Pins & Ligaturen, Griff lang, Stück	01 05 606

Hu-Friedy • Dank des sehr schmalen Profils können selbst schwer zugängliche Regionen problemlos erreicht werden. Drahtdurchmesser: ≤ .012".

Mikro-Mini Cutter für Lock Pins & Ligaturen 15° Winkel

Mikro-Mini Cutter für Lock Pins und Ligaturen 15° Winkel, Stück	01 06 882

Hu-Friedy • Dank des sehr schmalen Profils können selbst schwer zugängliche Regionen problemlos erreicht werden. Drahtdurchmesser: ≤ .012".

Mikro Cutter 15°

Mikro Cutter 15°, Stück	01 37 799

Hu-Friedy • Mit verkürztem Zangenmaul. Drahtdurchmesser: ≤ .012".



Distal End Cutter mit Fangvorrichtung, bündiger Schnitt, mit Silikonpads

	Distal End Cutter mit Fangvorrichtung, Stück	01 37 800

Hu-Friedy • Zum distalen Schneiden und Halten von Draht (bündig mit Bracket oder Bukkalröhrchen), wobei das Risiko eines Debondings verringert wird. Drahtdurchmesser: ≤ .020".

Ersatzpads aus Silikon

	Ersatzpads	02 36 123

Hu-Friedy • Passend für Distal End Cutter 01 37 800. Packung 3 Stück.



Slim Weingart Zange

	Slim Weingart Zange, Stück	04 12 156

Hu-Friedy • Die ultraschmale Weingart-Zange ist identisch mit der 06 16 789, aber mit einem um 45 % dünneren Arbeitsende.



Weingart Zange

A1	Weingart Zang, Stück		01 25 231	**0,00**
A2	Weingart Zange, Griff lang, Stück		01 44 122	**0,00**

Hu-Friedy • Vielseitig einsetzbare, geriffelte Zange. Spitz zulaufend und in einem Winkel von 32° gebogen; zum Platzieren und Entfernen von Bogendrähten.

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.

Weingart Zange schmal

Weingart Zange schmal, Stück	06 16 789

Hu-Friedy • Vielseitig einsetzbare, geriffelte Zange. Identisch mit der Standard Weingart Zange, jedoch durch ihre schmale Form ideal für schwer zugängliche Regionen.



How Zange gerade

How Zange gerade, Stück	01 44 116

Hu-Friedy • How Zangen verfügen über geriffelte Branchen. Sie eignen sich zum Platzieren und Entfernen von z. B. Bögen und Stiften.



How Zange gebogen

How Zange gebogen, Stück	06 17 084

Hu-Friedy • Identisch mit der geraden How Zange, jedoch mit um 40° abgewinkeltem Arbeitsende für Arbeiten im lingualen Bereich und anderen schwer zugänglichen Bereichen.



Zange zum Bändersetzen

Zange zum Bändersetzen, Stück	03 03 763

Hu-Friedy • Geriffelte Branchen helfen beim Platzieren von Bändern.



Adhäsiv-Entfernungszange

Adhäsiv-Entfernungszange, Stück	01 05 622

Hu-Friedy • Mit der austauschbaren Klinge kann nach dem Debonding die Kompositmasse entfernt werden.



Ersatzpads aus Kunststoff

Ersatzpads	01 08 571

Hu-Friedy • Passend für Zange 01 05 622. Packung 3 Stück.

Ersatzklinge

Ersatzklinge, Stück	01 44 126

Hu-Friedy • Passend für Zange 01 05 622.



Band-Entfernungszange posterior lang

Band-Entfernungszange, Stück	01 25 232

Hu-Friedy • Durch die optimale Ausrichtung der Spitze zum okklusalen Pad eignet sich die Zange sehr gut zum Entfernen von Bändern im posterioren Bereich.



Band-Entfernungszange posterior kurz

Band-Entfernungszange, Stück	01 05 624

Hu-Friedy • Durch das verkürzte Arbeitsende ist eine festere und größere Abstützung okklusal möglich.

Ersatzpads aus Kunststoff

Ersatzpads Ø 5 mm	01 44 124
Ersatzpads Ø 6 mm	01 44 120

Hu-Friedy • Passend für die Zangen 01 25 232 und 01 05 624. Packung 6 Stück.



Tip Back Zange

Tip Back Zange, Stück	01 15 566

Hu-Friedy • Zum Umbiegen des Bogens hinter dem Bukkalröhrchen oder Bracket geeignet. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

Bracket Entfernungszange gerade

Bracket Entfernungszange, Stück	06 17 118

Hu-Friedy • Sehr gut geeignet zum Entfernen aller Arten von Brackets aus Stahl, Keramik und Kunststoff.

Bracket Entfernungszange langer Griff gewinkelt

Bracket Entfernungszange, Griff lang, Stück	01 58 861

Hu-Friedy • Zum Entfernen aller Arten von Brackets im Front- und Seitenzahnbereich.

Kronen & Bänder Konturenbiegezange

Kronen & Bänder Konturenbiegezange, Stück	01 05 625

Hu-Friedy • Zum Anpassen von Bändern oder provisorischen Metallkronen.

Steiner Zange

Steiner Zange, Stück	04 20 318

Hu-Friedy • Ideal für die Applikation von Edelstahl-Ligaturendraht. Drahtdurchmesser: ≤ .015".



Bandzange zum Anpassen

Bandzange zum Anpassen, Stück	04 20 320

Hu-Friedy • Dünne Arbeitsenden ermöglichen das präzise Formen von Molaren- und Prämolarenbändern.



Jarabak Zange

Jarabak Zange, Stück	01 44 117

Hu-Friedy • Vielseitig verwendbare Zange zum Biegen von Light Wire. Kerben ermöglichen präzises Biegen und Schließen von Loops. Drahtdurchmesser: ≤ .020".



Aderer Zange lang

Aderer Zange lang, Stück	01 05 627

Hu-Friedy • Praktisch zum Formen und Biegen von Drähten. Drahtdurchmesser: ≤ .030".

Omega Loop Zange

Omega Loop Zange, Stück	01 44 118

Hu-Friedy • Der Konus mit Gradbezeichnung ermöglicht das Biegen präziser Omega-Loops: .045"; .060" und .075". Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".



Ersatzspitze für Omega Loop Zange

Ersatzspitze, Stück	03 51 828

Hu-Friedy • Passend für Omega Loop Zange 01 44 118.

Ersatzschrauben Inbusschlüssel

Ersatzschraube Inbusschlüssel	05 06 181

Hu-Friedy • Für Zangen 01 05 622 und 01 44 118. Packung 1 Stück.



Bird Beak Zange

Bird Beak Zange, Stück	01 44 111

Hu-Friedy • Universal Zange zum Biegen von Loops. Drahtdurchmesser: ≤ .030".



Light Wire Bird Beak Zange mit Führungsrille

Light Wire Bird Beak Zange, Stück	01 44 114

Hu-Friedy • Das konisch geformte Arbeitsende, das länger als bei einer Standard Bird Beack Zange ist, eignet sich sehr gut zum Biegen präziser Loops aus Light Wire. Die Führungsrille ermöglicht das Platzieren und Kopieren von Loops. Drahtdurchmesser: ≤ .020".

Tweed Zange

Tweed Zange, Stück	01 05 628

Hu-Friedy • Zange zum Biegen von Bull und Helical-Loops aus Draht in den Durchmessern .045"; .060" und .075". Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".



Bogen-, Torquezange mittel

Bogen-, Torquezange mittel, Stück	01 05 629

Hu-Friedy • Zum Formen von Biegungen erster, zweiter und dritter Ordnung. Stärke des Arbeitsendes 1,27 mm. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".



Bogen-, Torquezange schmal

Bogen-, Torquezange schmal, Stück	01 15 696

Hu-Friedy • Zum Formen von Biegungen erster, zweiter und dritter Ordnung. Stärke des Arbeitsendes 0,64 mm. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

Bogen-, Torquezange breit

Bogen-, Torquezange breit, Stück	01 18 394

Hu-Friedy • Zum Formen von Biegungen erster, zweiter und dritter Ordnung. Stärke des Arbeitsendes 1,78 mm. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".



Bogenzange mit Führungsrillen

Bogenzange, Stück	01 05 630

Hu-Friedy • Zum Biegen doppelter und dreifacher Rückbiegungen in lingualen Bögen mit einem Durchmesser von .030" und .036". Drahtdurchmesser: ≤ .036".

Hollow Chop Bogenzange „de la Rosa“

Hollow Chop Bogenzange, Stück	01 72 263

Hu-Friedy • Perfekt geeignet für die präzise Formung von Bögen. Drahtdurchmesser: ≤ .030".



O’Brien Drahtformzange

O’Brien Drahtformzange, Stück	03 13 014

Hu-Friedy • Für die präzise Biegung kleiner Helical-Loops und das Umbiegen intraoraler Spitzen. Drahtdurchmesser: ≤ .020".

Aderer Zange kurze Ausführung

Aderer Zange, Stück	01 26 436

Hu-Friedy • Mit abgerundeten Arbeitsenden zum einfachen Formen von Light Wire. Drahtdurchmesser: ≤ .030".

Flachspitz-/Konturenbiegezange

Flachspitz-/Konturenbiegezange, Stück	03 63 008

Hu-Friedy • Vielseitig einsetzbare, geriffelte Zange. Das Maul dieser Zange verjüngt sich vom Gelenk zur Spitze hin und bietet auf diese Weise zahlreiche mögliche Breiten zum Biegen von Drähten. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

Drahtformzange Marcotte

Drahtformzange Marcotte, Stück	01 05 635

Hu-Friedy • Für die präzise Biegung von Helical- und T-Loops. Keine rechten Winkel. Verhindert das Brechen von Drähten als Folge von Belastung. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

Hollow Chop Bogenzange „de la Rosa“

Hollow Chop Bogenzange, Stück	01 05 631

Hu-Friedy • Entspricht Modell 01 72 263, jedoch mit geringerem Radius. Drahtdurchmesser: ≤ .030".

Light Wire Bird Beak Zange ohne Führungsrille

Light Wire Bird Beak Zange, Stück	01 44 125

Hu-Friedy • Das konisch geformte Arbeitsende, das länger als bei einer Standard Bird Beack Zange ist, eignet sich sehr gut zum Biegen präziser Loops aus Light Wire. Drahtdurchmesser: ≤ .020".



Nance Loop Stufenzange

Nance Loop Stufenzange, Stück	01 05 633

Hu-Friedy • Zum präzisen Biegen von Loops in vier Längen: 3, 4, 5 und 6 mm. Die Führungsrille an der Basis hilft beim Schließen des Loops. Drahtdurchmesser: ≤ .030".

Adams Zange

Adams Zange, Stück	01 44 782

Hu-Friedy • Für Biegungen im präzisen rechten Winkel. Drahtdurchmesser: ≤ .040".

V-Stop Zange

V-Stop Zange, Stück	01 05 634

Hu-Friedy • Zum Formen von V-Biegungen in Bogendrähten (auch Nickel-Titan), um deren Verschiebung zu verhindern. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

Feine Aderer Zange, speziell für Ni-Ti Draht

Feine Aderer Zange, Stück	01 57 994

Hu-Friedy • Zum Biegen und Formen aller Bögen; besonders für Nickel-Titan geeignet. Drahtdurchmesser: ≤ .020".

Optical Zange

Optical Zange, Stück	02 12 776

Hu-Friedy • Hervorragend geeignet für das Biegen von schließenden Helical-Loops und für Bogenanpassungen. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

Old Style Looping Zange

Old Style Looping Zange, Stück	02 15 567

Hu-Friedy • Sorgt für optimale Präzision beim Biegen und Schließen von Loops mit einem zylindrischen, dreistufigen und einem dreieckigen Arbeitsende. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

Bird Beak Zange und Cutter

Bird Beak Zange und Cutter, Stück	02 12 775

Hu-Friedy • Glatte Oberflächen für mehrere Loopgrößen und zum Schneiden von Draht. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

Bird Beak Zange lang

Bird Beak Zange, Stück	02 12 777

Hu-Friedy • Zum Biegen unterschiedlicher Loops. Drahtdurchmesser: ≤ .022" x .025".

BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.



Hammerhead Zange für NiTi Draht

Hammerhead Zange, Stück	02 28 712

Hu-Friedy • Mehrzweck-Biegezange für NiTi Draht, ohne Einsatz von Wärme. Drahtdurchmesser: ≤ .025".





Bandschieber Schure/Scaler

Bandschieber Schure/Scaler, Stück	02 44 323

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

Ligaturinstrument/Scaler

Ligaturinstrument/Scaler, Stück	03 25 927

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

Bandstopfer/Scaler stumpf

Bandstopfer/Scaler stumpf, Stück	01 15 697

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

Ligaturinstrument/Stopfer mittel

Ligaturinstrument/Stopfer mittel, Stück	02 28 713

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

AOT Bracketinstrument

AOT Bracketinstrument, Stück	05 02 322

Hu-Friedy • Griff #6, einendig.

Ligaturinstrument/Bandschieber

Ligaturinstrument/Bandschieber, Stück	02 30 350

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.



Ligaturinstrument/Stopfer groß

Ligaturinstrument/Stopfer groß, Stück	03 13 012

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

KFO-Scaler Jacquette stumpf

KFO-Scaler Jacquette stumpf, Stück	02 51 038

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

KFO-Scaler Sichel stumpf

KFO-Scaler Sichel stumpf, Stück	05 06 178

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

Ligaturinstrument/Bandschieber

Ligaturinstrument/Bandschieber, Stück	03 07 503

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

KFO-Scaler Towner

KFO-Scaler Towner, Stück	05 06 179

Hu-Friedy • Griff #6, einendig.

Stopfer/Ligaturinstrument, groß

Stopfer/Ligaturinstrument, groß, Stück	04 77 195

Hu-Friedy • Griff #6, doppelendig.

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

Ligaturinstrument Stopfer

	Ligaturinstrument Stopfer, Stück	01 44 129

Hu-Friedy • Griff #41, doppelendig.

Sonde/Ligaturinstrument Fillion

A1	Sonde/Ligaturinstrument Fillion, Stück	05 06 180
A2	Sonde/Ligaturinstrument Fillion, Stück	01 33 920

Hu-Friedy • Sonde/Ligaturinstrument Fillion 05 06 180: Griff #6, doppelendig.
Sonde/Ligaturinstrument Fillion 01 33 920: Griff #41, doppelendig. Ideal zum Platzieren und Entfernen elastischer Ligaturen mit lingualen Brackets.

A1

A2

Bandstopfer

	Bandstopfer, Stück	02 99 108

Hu-Friedy • Griff #506, einendig, kurz.

Band- und Drahtstopfer

	Band- und Drahtstopfer, Stück	31 76 364

Hu-Friedy • Griff #502, einendig. Hilft beim Platzieren und Polieren von Bändern.

Draht Platzierinstrument

	Draht Platzierinstrument, Stück	02 99 416

Hu-Friedy • Griff #7, einendig.

Tucker Ligaturinstrument

	Tucker Ligaturinstrument, Stück	01 44 115

Hu-Friedy • Griff #2, doppelendig.



Platzierinstrument KFO-Draht lingual

	Platzierinstrument KFO-Draht lingual, Stück	03 36 510

Hu-Friedy • Griff #6, einendig. Zum korrekten Platzieren von Drähten und einen verbesserten Drehmoment. In einem Lingualsystem mit Slots zu .018".

Ligaturinstrument einendig

	Ligaturinstrument einendig, Stück	31 76 372

Hu-Friedy • Griff #1, einendig. Zum Drahtbiegen.



Stopfer/Ligaturinstrument

	Stopfer/Ligaturinstrument, Stück	03 97 839

Hu-Friedy • Griff #41, doppelendig.



Bandstopfer/Scaler

A1	Bandstopfer/Scaler, Stück	42 64 300
A2	Bandstopfer/Scaler, Stück	01 72 262

Hu-Friedy • 42 64 300: Griff #41, doppelendig. Universelles Instrument zum Platzieren von Bändern und zum Beseitigen von Zementresten. 01 72 262: Griff #41, doppelendig, schmal.

A1



A2



Tucker Ligature Director

	Tucker Ligature Director, Stück	42 87 418

Hu-Friedy • Griff #2, doppelendig.



Gingrass Ligaturinstrument

A1	Gingrass Ligaturinstrument, Stück	01 44 112
A2	Gingrass Ligaturinstrument, Stück	01 44 119

Hu-Friedy • 01 44 112: Griff #41, doppelendig.
01 44 119: Griff #2, doppelendig.

A1



A2



KFO Mathieu Nadelhalter

B1	KFO Mathieu Nadelhalter, Stück	01 44 127
B2	KFO Mathieu Nadelhalter, Stück	04 20 324
	KFO Mathieu Nadelhalter, Stück	04 19 394

Hu-Friedy • 01 44 127: Für elastische Ligaturen. Durch das schmalere Arbeitsende ideal zum Greifen und Platzieren elastischer Hilfsmittel geeignet.
04 20 324: Mit breitem Arbeitsende. Mit breiteren, stärkeren Branchen.
04 19 394: Mit Hartmetalleinsatz. Dünne Branchen.

B1



B2





Mathieu-Kocher Nadelhalter

A1	Mathieu-Kocher Nadelhalter, Stück	59 74 563
A2	Mathieu-Kocher Nadelhalter, Stück	01 12 990

Hu-Friedy • 59 74 563: Mit Hartmetalleinsätzen.
01 12 990: Mit Hartmetalleinsätzen. Mit der Innensperre wird verhindert, dass Handschuhe in der Handfläche beschädigt werden.





Kronen- & Goldschere

B1	Kronen- & Goldschere gerade, Stück	55 08 981
B2	Kronen- & Goldschere gebogen, Stück	59 94 371

Hu-Friedy





Schere zum Drahtschneiden

	Schere zum Drahtschneiden, Stück	42 86 774

Hu-Friedy • Gezahnte Klinge; Kerbe zum Schneiden weicher Drähte.



Arterienklemme Halsted-Mosquito

	Arterienklemme Halsted-Mosquito gerade, Stück	13 17 929
	Arterienklemme Halsted-Mosquito gebogen, Stück	14 61 982

Hu-Friedy

Zangenständer

	Zangenständer, Stück	01 05 636

Hu-Friedy • Leer.

IMS KFO-DIN-Kassette

A	Blau	04 99 603
	Orange	04 99 600
	Grün	04 99 604
	Grau	04 99 598
	Weiß	04 99 599
	Gelb	04 99 601
	Rosa	04 99 602
	Rot	04 99 597
	Türkis	04 99 607
	Lila	04 99 606
	Schwarz	04 99 605

A



Hu-Friedy • Für bis zu 6 Zangen und 3 Handinstrumente Maße: 290 x 184 x 34 mm. Einsätze in verschiedenen Farben. Mit den neuen Sterilisationskassetten von Hu-Friedy ist eine besonders gründliche Instrumentenreinigung garantiert. Die Kassetten der IMS Signature Serie haben etwa 30 Prozent mehr Öffnungen als Standardprodukte und eignen sich daher ideal für den Einsatz im RDG. Für hohe Durchlässigkeit sorgt ein neues, modernes Design mit revolutionärem Lochmuster. Integrierte Silikonschienen verstärken durch die Reduktion von Kontaktpunkten diesen Effekt. Hu-Friedy´s Instrumenten Management System (IMS) erlaubt es dem Anwender die Instrumente zu organisieren und diese sicher und effizient in den Reinigungs-und Sterilisationsprozess sowie Lagerung oder nächster Anwendung zu überbringen. Packung ein Stück.

IMS Doppel-Decker (große KFO-Kassette)

	Grün, Stück	05 06 192
	Blau, Stück	05 06 190
	Rosa, Stück	05 06 189
B	Gelb, Stück	05 06 187
	Orange, Stück	05 06 186
	Weiß, Stück	05 06 185
	Grau, Stück	05 06 184
	Rot, Stück	05 06 182

B



Hu-Friedy • Große KFO-Kassette für bis zu 6 Zangen, 1 Mathieu Nadelhalter und 3 Handinstrumente. Maße: 152 x 203 x 38 mm. Einsätze in verschiedenen Farben.

IMS Große KFO-Kassette

	Grün, Stück	05 06 197
	Blau, Stück	03 30 159
	Rosa, Stück	05 06 195
C	Gelb, Stück	05 06 194
	Orange, Stück	05 06 193
	Rot, Stück	04 20 011

C

Hu-Friedy • Große KFO-Kassette für bis zu 6 Zangen, 1 Mathieu Nadelhalter und 3 Handinstrumente. Maße: 152 x 246 x 38 mm. Einsätze in verschiedenen Farben.

IMS Two-Tier (kleine KFO-Kassette)

	Grün, Stück	05 06 201
	Blau, Stück	03 30 158
	Rosa, Stück	05 06 200
	Gelb, Stück	05 06 199
	Orange, Stück	01 85 960
	Weiß, Stück	05 06 198
A	Rot, Stück	04 19 444

Hu-Friedy • Für bis zu 4 Zangen, 1 Mathieu Nadelhalter und 2 Handinstrumente.
Maße: 114 x 203 x 38 mm. Einsätze in verschiedenen Farben.

IMS Clips

	Packung 2 Clips	05 11 618
	Packung 1 Clip	02 29 520

Hu-Friedy • 05 11 618: Klammer für Scheren, Nadelhalter usw.
02 29 520: Klammer für KFO-Zangen

INSTRUMENTE



Mathieu-Arterienklemme

	Mathieu-Arterienklemme, Stück	04 86 640

Ortho Technology • Für elastische Elemente oder Edelstahl-Drahtligaturen. Hochglanzpoliert.
Sterilisierbar bis 134 °C.

Mathieu-Arterienklemme schmal

Mathieu-Arterienklemme schmal, Stück	04 86 641

Ortho Technology • Schmales Arbeitsende für das einfache Setzen elastischer Elemente. Hochglanzpoliert. Sterilisierbar bis 134 °C.



Moskito-Arterienklemme

Moskito-Arterienklemme, Stück	04 86 562

Ortho Technology • Konische, geriffelte Spitze, zum Platzieren elastischer Elemente. Sterilisierbar bis 134 °C.



Sägezahn-Kronenschere

Sägezahn-Kronenschere, Stück	04 86 590

Ortho Technology • Mit Sägezahnschneide zum kontrollierten Beschneiden ohne Abrutschen. Die gebogene Spitze schneidet leicht und präzise, sogar in schwierig zugänglichen lingualen Bereichen. Länge 8,9 cm. Sterilisierbar bis 134 °C.



BESTELLNUMMER NICHT VERGESSEN!

Um Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bitte immer unsere Bestellnummer an.



Lotus Plus Pinzetten

A1	Pinzette zum Führen von Drahtbögen und Schließen des Clips	04 86 610
A2	Pinzette zum Öffnen und Schließen des Clips	04 86 604
A3	Pinzette zum Schließen des Clips	04 86 593

Ortho Technology • Pinzetten zur leichten Handhabung und Bearbeitung des Lotus Plus Bracketsystems. Sterilisierbar bis 134 °C.

A1

A2

A3

Direkt-Klebe-Instrument

Direkt-Klebe-Instrument, Stück	04 86 598

Ortho Technology • Aus Edelstahl. Durch gekreuzte Enden wird das Bracket nur bei Bedarf losgelassen. Mit gerieften Spitzen. Sterilisierbar bis 134°C.

Direkt-Klebe-Pinzette mit Bracket-Ausrichtung

Direkt-Klebe-Pinzette mit Bracket-Ausrichtung, Stück	04 86 625

Ortho Technology • Wegen der gekreuzten Enden wird das Bracket nur bei Bedarf losgelassen. Ausrichtung von Brackets durch Einsetzen des anderen Instrumentenendes (Griffende) in den Slot. Aus Edelstahl. Sterilisierbar bis 134 °C.

Direkt-Klebe-Pinzette

Direkt-Klebe-Pinzette, Stück	04 86 594

Ortho Technology • Aus Edelstahl. Gekreuzte Enden, speziell zur präzisen Platzierung von Brackets oder Bukkalröhrchen. Sterilisierbar bis 134 °C.

Direkt-Klebe-Instrument gekrümmt

Direkt-Klebe-Instrument gekrümmt, Stück	04 86 592

Ortho Technology • Zum sicheren Fassen und Setzen von oralen Brackets oder Attachments. Gut geeignet für Tongue-Tamer, Bite-Builder und die Platzierung von Molarenröhrchen. Sterilisierbar bis 134 °C.

„Keat“ Bukkalröhrchen-Pinzette

A1	Bukkalröhrchen-Pinzette standard, Stück	04 86 602
A2	Bukkalröhrchen-Pinzette gekreuzte Enden, Stück	04 86 603

Ortho Technology • Die gebogenen Enden der Pinzette erlauben ungehinderte Sicht. Damit wird die präzise Platzierung von Bukkalröhrchen vereinfacht. Erhältlich als Standard-Ausführung oder mit gekreuzten Enden. Sterilisierbar bis 134 °C.

A1

A2

Separier-Zange

	Separier-Zange, Stück	04 86 569

Ortho Technology • Aus Edelstahl, mit Rückfederung zur einfachen Anwendung. Sterilisierbar bis 134 °C.

„Boone“ Bracketmeßlehre Edelstahl

	Bracketmeßlehre Edelstahl, Stück	04 86 561

Ortho Technology • Misst präzise den Abstand der Bracket-Position von der Inzisalkante. 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm und 5,0 mm. Sterilisierbar bis 134 °C.

Mershon-Bandandrücker

Mershon-Bandandrücker, Stück	04 86 599

Ortho Technology • Abgewinkeltes gerieftes Arbeitsende mit 5 Flächen, geringere Gefahr des Abrutschens, leichter Hohlgriff. Sterilisierbar bis 134 °C.

„Positive“ Setzinstrument

Setzinstrument, Stück	04 86 617

Ortho Technology • Präzise Platzierung von direkt geklebten Röhrchen oder Attachments - leicht gemacht durch die Feder-Klemmfunktion und kleine Spitzen mit Mulden. Der „Positive“-Positioner ist aus leichtem eloxiertem Aluminium gefertigt. Einfacher Zugang zu ersten und zweiten Molaren, fließendes Öffnen, um Röhrchen freizugeben. Sterilisierbar bis 121 °C.

Aluminium-Bracketmesslehre

Messlehre .018", Stück	04 86 612
Messlehre .022", Stück	04 86 615

Ortho Technology • Misst den Abstand der Bracket-Position von der Inzisalkante. 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm und 5,0 mm. Sterilisierbar bis 121 °C.



ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

KFO-Schiebelehre Züricher Modell

Stück	82 52 272



Hitzebeständige Bracketmesslehre

Messlehre .018", Stück	04 86 611
Messlehre .022", Stück	04 86 614

Ortho Technology • Misst den Abstand der Bracket-Position von der Inzisalkante. 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm und 5,0 mm. Preiswertere Alternative zu Aluminium-Messlehre. Hitzebeständig bis 177 °C.

Hitzebeständiger Bandaufsetzer

Bandaufsetzer, Stück	04 86 635

Ortho Technology • Geriefte Metall-Dreieckspitze, schlagfester Kunststoff (Spritzguss). Geeignet zur Sterilisation bis 134 °C.





Farbige Bandaufsetzer

Sterilisierbar, Farbe blau, Stück	04 86 959
Sterilisierbar, Farbe violett, Stück	04 86 960
Sterilisierbar, Farbe petrol, Stück	04 86 961
Desinfizierbar, Farbe blau, Stück	04 85 252
Desinfizierbar, Farbe violett, Stück	04 85 253
Desinfizierbar, Farbe petrol, Stück	04 85 254

Ortho Technology • Schlagfester Kunststoff (Spritzguss) mit geriefter Metall-Dreieckspitze. Ausführung desinfizierbar oder sterilisierbar bis 121 °C.

HS-Mundspiegelgriff 6-kant, Mirrorhandle

A	Messing verchromt, hohl	90 00 797
	Rostfreier Stahl, hohl	90 01 569

Henry Schein • Mundspiegelgriffe aus hochwertigem verchromtem Messing bzw. rostfreiem Stahl. Minimierung der Verletzungsgefahr beim Abhalten der Wange durch gerundete Kanten.

Hinweis: Der verchromte Messinggriff ist nicht für den Einsatz im Thermodesinfektor geeignet. Der Griff aus rostfreiem Stahl ist thermodesinfektorgeeignet.

A



HS-Mundspiegel, Mouthmirrors

	Größe 3 plan, Ø 20 mm, Packung 12 Stück	90 00 753
	Größe 4 plan, Ø 22 mm, Packung 12 Stück	90 00 754
	Größe 5 plan, Ø 24 mm, Packung 12 Stück	90 00 755
	Größe 4 hohl, Ø 22 mm, Packung 12 Stück	90 00 798
	Größe 5 hohl, Ø 24 mm, Packung 12 Stück	90 00 799
	Rhodium, Größe 3 plan, Ø 20 mm, Packung 12 Stück	90 00 747
	Rhodium, Größe 4 plan, Ø 22 mm, Packung 12 Stück	90 00 748
	Rhodium, Größe 5 plan, Ø 24 mm, Packung 12 Stück	90 00 749
	Rhodium, Größe 4 hohl, Ø 22 mm, Packung 12 Stück	90 01 486
	Rhodium, Größe 5 hohl, Ø 24 mm, Packung 12 Stück	90 01 487

Henry Schein • Preiswerter Dünnglas-Mundspiegel, desinfizierbar, sterilisierbar und für die Ultraschallreinigung geeignet. Der Rhodium-Front-Mundspiegel der Top-Qualität ist oberflächenversiegelt für ein einwandfreies scharfes Bild.

HS-Pinzetten College, College Tweezer

B	Kurze Spitze, gerieft, Spitzenlänge 12 mm	90 01 646
	Kurze Spitze, glatt, Spitzenlänge 12 mm	90 02 059
	Lange Spitze, gerieft, Spitzenlänge 16 mm	10 03 313

Henry Schein • Länge 15 cm, rostfrei.

B

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

HS-Heidemannspatel

A	Schmal 1,7 mm	90 02 046
	Mittel 2,0 mm	90 02 047
	Breit 2,3 mm	90 02 048

Henry Schein • Doppelendig, Länge 17,5 cm.

A

HS-Zahnsonde einendig, Explorer

B1	Figur 8	90 01 660
B2	Figur 9	90 01 661
B3	Figur 16	90 02 045
B4	Figur 17	90 01 662
B5	Figur 23	90 01 663

Henry Schein • Länge 15 cm, 8-Kant-Griff.

B1

B2

B3

B4

B5

HS-Scaler Maxigrip

A1	Form S5/33	10 48 365
A2	Form S6/S7	10 48 369
A3	Form U15/30	10 48 372
A4	Form U15/33	10 48 373
A5	Form 204S	10 48 370
A6	Form 204SD	10 49 670

Henry Schein • Instrumente im ergonomischen Maxigrip-Design für exzellentes Handling und bestes Tastvermögen (Ø 9,5 mm). Der Handgriff zeichnet sich durch perfekte Gewichtung (18 g) aus, ist hohl und besteht aus medizinischem, nicht rostendem Stahl. Die Griffkanäle erlauben einen maximalen Anti-Rutsch-Komfort. Die Stahlqualität der Arbeitsspitzen wurde optimiert. Sie sind messerscharf und gewährleisten eine lang anhaltende Qualität.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Zahnreinigungsinstrumente einendig

A1	Figur 1000/1		78 16 317	**13,25**
A2	Figur 1000/2		78 16 325	**13,25**
A3	Figur 1000/7		78 16 333	**13,25**
A4	Figur 1000/32		78 16 341	**13,25**

Carl Martin • Einendig, rostfrei.

A1

A2

A3



A4

HS-Zahnfleischscheren, Gum Scissors

Gerade (Iris), Länge 11,5 cm	10 02 767

Henry Schein



HS-Zahnfleischschere Goldman Fox, Gum Scissors

Gezahnt, Länge 11,5 cm	90 02 083

Henry Schein

HS-Nadelhalter Mathieu, Needle Holder

Länge 14 cm	90 02 079
Länge 17 cm	90 02 080

Henry Schein



HS-Zementspatel, Cement Spatula

Schmal - 5 mm breit	90 01 664
Mittel - 6 mm breit	90 01 665
Breit - 7,25 mm breit	90 01 666

Henry Schein • Länge 17,5 cm.



HS-Air Zementspatel, Cement Spatula

Schmal - 5 mm breit	90 08 031
Mittel - 6 mm breit (o. Abb.)	90 08 030
Breit - 7,25 mm breit (o. Abb.)	90 08 029

Henry Schein • „Air Instrumente“ aus rostfreiem Stahl, extrem leicht und ergonomisch geformt. Perfekter Griff. Einfach zu reinigen. Länge 17 cm.

HS-Nadelhalter Mathieu TC, Needle Holder

Länge 14 cm	90 06 214
Länge 17 cm	90 06 215
Länge 20 cm	90 06 216

Henry Schein • Mit Hartmetalleinlage.



HENRY SCHEIN®
DENTAL

„WENN ICH GROSS BIN WILL ICH AUCH MAL ZAHNÄRZTIN WERDEN.“

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

DER KLASSIKER:
HS-ABSAUG-KANÜLEN

SEITE 324

HYGIENE

Viraguard Flächendesinfektion Instrumentenlösung

Flasche 3,785 Liter	05 04 276
Sprühflasche 473 ml	05 04 273

Ortho Technology • Flächendesinfektion und Instrumentenlösung, mit angenehmem Zitrusgeruch, umweltfreundlich, ungiftig.

A1

A2

HS-Desinfektionstücher

A1	Dose 150 gebrauchsfertige Tücher	90 01 292
A2	Nachfüllpackung 150 gebrauchsfertige Tücher	90 01 293

Henry Schein • Praktische Desinfektionstücher für medizinisches Inventar (z. B. Behandlungsstühle, Hand- und Winkelstücke), aldehyd- und phenolfrei, angenehmer Duft, gute Materialverträglichkeit. Schnelle Wirkung gegen alle praxisrelevanten Keime: Bakterien, Pilze (gemäß DGHM-Richtlinien): 1 Minute, begrenzt viruzid (inkl. HIV/HBV/HCV gemäß RKI-Empfehlungen Bundesgesundheitsblatt). HS-Desinfektionstücher sind auch Hepatitis-C-wirksam.
Format: 145 x 180 mm. VAH/DGHM-gelistet.

Achtung: Nicht geeignet zur Behandlung von alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas.

HS-Handtücher Lagenfalz

2-lagig: 25 x 31 cm, Karton (16 x 152 Tücher) 2.432 Stück	90 03 323
2-lagig: 25 x 41 cm, Karton (20 x 96 Tücher) 1.920 Stück	90 06 451

Henry Schein • Weiche, weiße Handtücher aus recyceltem Papier, 2-lagig, saugstark und nassfest.

HS-Handtücher Zick-Zack-Falz

3-lagig: 22 x 42 cm, Karton (20 x 100 Tücher) 2.000 Stück	90 03 327
3-lagig: 22 x 32 cm, Karton (20 x 125 Tücher) 2.500 Stück	90 03 326
2-lagig: 25 x 21,5 cm, Karton (16 x 200 Tücher) 3.200 Stück	90 03 325

Henry Schein • Weiche, hochweiße Handtücher aus Zellstoff. Saugstark und nassfest. Kompatibel mit allen gängigen Handtuchspendern.

HS-Handtuchspender

Handtuchspender groß, Maße: H 37,4 x B 27,5 x T 14 cm	90 08 446
Handtuchspender schmal, Maße: H 37,4 x B 27,5 x T 10,6 cm	90 08 447

Henry Schein • Handtuchspender (ohne Inhalt) aus hochwertigem Kunststoff. Farbe perlweiß.
Handtuchspender groß: Interfalz Z-Falz (für 9003324, 9003325, 9003326 und 9003327).
Handtuchspender schmal: Multifalz Lagenfalz (für 9003320, 9003321, 9003323 und 9006451).

HS-Kosmetiktuch

Kosmetiktücher, Maße 19,5 x 20 cm, Spenderbox mit 100 Tüchern	90 02 377

Henry Schein • Die Kosmetiktücher sind hoch saugfähig und sehr weich für eine angenehme Nutzung. Zum Aufnehmen von kleineren Flüssigkeitsmengen.

HS-Nasskreppservietten

weiß, Packung 1.000 Stück	90 01 391
6 Packungen, je Packung à	

Henry Schein • Saugfähige und nassfeste Nasskreppservietten, Größe 34 x 38 cm. Anwendung z. B. zum Verpacken von Abdrücken und Modellen.

HS-Serviettenhalter verchromt

Stück	90 01 746

Henry Schein • Verchromte Perlkette, Gesamtlänge max. 40 cm, Länge der Perlkette 29,5 cm.

HS-Serviettenhalter farbig

Farbe blau, Packung 3 Stück	90 03 804
Farbe rot, Packung 3 Stück	90 03 805
Farbe orange, Packung 3 Stück	90 03 784

Henry Schein • Spiralförmig gewundener Serviettenhalter, mit Stoff überzogen. Autoklavierbar bis 134 °C.



HS-Trayeinlagen 18 x 28

Grün, Packung 250 Blatt	90 01 018
Blau, Packung 250 Blatt	90 01 017
Orange, Packung 250 Blatt	90 02 944
Gelb, Packung 250 Blatt	90 02 521
Weiß, Packung 250 Blatt	90 01 318

Henry Schein • Filterpapier für Normtrays mit hoher Saugfähigkeit, Größe 18 x 28 cm.

A1

HS-Trayeinsätze

A1	Format 28 x 18 cm, Karton 8 x 50 Stück	90 00 937
A2	Format 14 x 18 cm, Karton 8 x 50 Stück	90 01 160

Henry Schein • Die unsterilen Kunststoff-Einmaltrayeinsätze (ohne Inhalt) helfen dabei, die Instrumente, die für eine Behandlung notwendig sind, zu organisieren. Passend für Normtrays 28 x 18 cm oder für Minitrays 14 x 18 cm.

A2

HS-Tablettauflagen 28 x 36

Weiß, Packung 250 Stück	90 01 401
Grün, Packung 250 Stück	90 01 418
Blau, Packung 250 Stück	90 01 417
Orange, Packung 250 Stück	90 02 945

Henry Schein • Größe 28 x 36 cm.

HS-Patientenumhang

Weiß, Rolle 200 Stück	90 00 787
Blau, Rolle 200 Stück	90 00 788
Grün, Rolle 200 Stück	90 00 789
Kornblumenblau, Rolle 200 Stück	90 02 949
Orange, Rolle 200 Stück	90 02 947

Henry Schein • Transparenter Patientenumhang auf der Rolle aus PE-Folie, mit Halsausschnitt und Bändern, passend für gängige Patientenumhang-Rollenspender.

HS-Papier PE Servietten

Farbe weiß, Packung 500 Stück	90 01 030
Farbe hellblau, Packung 500 Stück	90 01 031
Farbe dunkelblau, Packung 500 Stück	90 01 402
Farbe aqua (grün-blau), Packung 500 Stück	90 01 034
Farbe grün, Packung 500 Stück	90 01 032
Farbe gelb, Packung 500 Stück	90 01 039
Farbe lila, Packung 500 Stück	90 01 038
Farbe pfirsich, Packung 500 Stück	90 01 036
Farbe rosa, Packung 500 Stück	90 01 033
Farbe orange, Packung 500 Stück	90 02 940

Henry Schein • Polyäthylen beschichtete Schutzservietten aus 2 Lagen Papier. Lieferbar in vielen Farben. Maße 33 x 45 cm.

HS-Mundspülbecher

Weiß, Karton 3.000 Stück	90 06 535
Dunkelblau, Karton 3.000 Stück	90 06 532
Grün, Karton 3.000 Stück	90 06 534
Lila, Karton 3.000 Stück	90 08 846
Pink, Karton 3.000 Stück	90 08 845
Orange, Karton 3.000 Stück	90 06 536
Gelb, Karton 3.000 Stück	90 06 533
Sortiert in den Farben dunkelblau, grün, gelb, orange und lila, Karton 3.000 Stück	90 08 366

Henry Schein • Die bunten Spülbecher sind geeignet für alle standardisierten Becherspender. Sie sind aus lebensmittelechtem Polystyrol und 100 % recyclingfähig. Fassungsvermögen 180 ml.

Becherspender transparent

Spender (leer)	59 70 538

Transparenter Kunststoffspender für ca. 100 Einmalbecher für Wandmontage, mit Schrauben, Rückseite weiß.

HS-Mulltupfer unsteril

Haselnuss, 6 x 9 mm, Packung 500 Stück	90 03 187
Walnuss, 15 x 15 mm, Packung 500 Stück	90 03 182
Pflaume, 20 x 20 mm, Packung 500 Stück	90 03 183
Ei, 25 x 25 mm, Packung 500 Stück	90 03 184
Größe L, 30 x 30 mm, Packung 250 Stück	90 08 743
Größe XL, 30 x 40 mm, Packung 250 Stück	90 03 186

Henry Schein • Unsterile, chlorfrei gebleichte Mulltupfer aus 100 % faserfreier Baumwolle.

HS-Zellstofftupfer

Beutel 2 x 500 Stück	90 00 853

Henry Schein • Weiß, unsteril, Größe 4 x 5 cm, 2 Rollen, passend für gängige Zellstofftupfer-Spenderboxen.

HS-Schaumstoffpellets

Größe 1: Ø 4 mm, Packung 3.000 Stück	90 00 984
Größe 2: Ø 5 mm, Packung 1.000 Stück	90 01 011
Größe 3: Ø 8 mm, Packung 500 Stück	90 01 040
Größe 4: Keilform 6 x 8 mm, Packung 500 Stück	90 01 168

Henry Schein • Schaumstoffpellets zur drucklosen Applikation von Flüssigkeiten, Pasten und Gels.

HS-Watterollen

Größe 1: Ø 8 mm, Packung 300 g	90 01 895
Größe 2: Ø 10 mm, Packung 300 g	90 01 896
Größe 3: Ø 12 mm, Packung 300 g	90 01 897

Henry Schein • Weiße, chlorfrei gebleichte Watterollen aus Baumwolle und Zellulose mit hohem Absorptionsvermögen.

HS-Speichelsauger

farblos-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 1.000 Stück	90 01 275
farblos-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 100 Stück	90 02 281
farblos-transparent, feste Kappe, Packung 1.000 Stück	10 04 092
farblos-transparent, feste Kappe, Packung 100 Stück	90 02 280
weiß, abnehmbare Kappe, Packung 1.000 Stück	90 01 225
weiß, abnehmbare Kappe, Packung 100 Stück	90 02 282
blau-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 1.000 Stück	90 01 419
blau-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 100 Stück	90 02 276
gelb-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 1.000 Stück	90 01 421
gelb-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 100 Stück	90 02 277
grün-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 1.000 Stück	90 01 423
grün-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 100 Stück	90 02 278
rot-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 1.000 Stück	90 01 425
rot-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 100 Stück	90 02 279
orange-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 1.000 Stück	90 03 806
orange-transparent, abnehmbare Kappe, Packung 100 Stück	90 02 939

Henry Schein • Hygienische Speichelsauger mit völlig integriertem Draht für beständige Abwinkelung.

HS-Absaugkanülen

Farbe blau, Packung 10 Stück	90 01 370
Farbe grau, Packung 10 Stück	90 01 371
Farbe lila, Packung 10 Stück	90 09 380
Farbe pink, Packung 10 Stück	90 09 379
Farbe gelb, Packung 10 Stück	90 09 381

Henry Schein • HS-Absaugkanülen saugen hohen Volumenstrom ab. Wiederverwendbar und sterilisierbar. Länge 13 cm, Ø 16 mm.

A

HS-Latex Handschuhe Premium Grip puderfrei

A	Größe XS, Packung 100 Stück	90 02 535
	Größe S, Packung 100 Stück	90 02 536
	Größe M, Packung 100 Stück	90 02 537
	Größe L, Packung 100 Stück	90 02 538
	Größe XL, Packung 100 Stück	90 02 539

Henry Schein • Unsterile, **puderfreie** Latex-Handschuhe in Premium-Qualität mit mikrostrukturierter Oberfläche und Rollrand. Der hohe Tragekomfort wird durch eine sehr gute Passform erreicht. Die Handschuhe passen links und rechts. Der Proteingehalt liegt mit weniger als 50 µg/g sehr niedrig; der Dichtigkeitswert beträgt AQL 1,5.

B

HS-Mundschutz quick dünn

B	Blau, Packung 50 Stück	90 06 146
	Gelb, Packung 50 Stück	90 06 149
	Grün, Packung 50 Stück	90 06 147
	Rosa, Packung 50 Stück	90 06 150
	Weiß, Packung 50 Stück	90 06 148

Henry Schein • **Latexfreier**, glasfaserfreier Mundschutz mit langem, integrierten Nasenbügel aus Aluminium und mit weichen, reißfesten Bändern. Weiches, nicht reizendes Vliesmaterial. Bakterienfilterleistung von 99.7 % bei 0,29 mikron.

UNSER TIPP!

Eine große Auswahl an HS Handschuhen und weiteren HS Produkten finden Sie in unserem Eigenmarkenkatalog.

DIE ORDENTLICHEN: **INSTRUMENTEN-ORGANIZER**

SEITE 327

AUFBEWAHRUNG

A1

Elastomer-Organizer

A1	Kombinations-Organizer (leer)	04 87 311
A2	Power-Chain-Organizer (leer)	04 87 318
A3	Power-Stick-Organizer (leer)	04 87 319

Ortho Technology • Schutz vor Kontamination. Praktische Aufbewahrung und Bestandsübersicht. Erhältlich sind 3 verschiedene Organizer mit unterschiedlichen Maßen.
Kombinations-Organizer: B 17,1 cm x H 14 cm x T 22,9 cm.
Power-Chain-Organizer: B 25,1 cm x H 10,8 cm x T 9,8 cm.
Power-Stick-Organizer: B 26,7 cm x H 14 cm x T 13,4 cm.

A2

A3

Kombinations-Instrumenten-Organizer

	Kombinations-Organizer (leer)	04 87 321

Ortho Technology • Zur praktischen Aufbewahrung von Instrumenten, Zangen und Power-Chain-Ketten.
Kombinations-Organizer: B 16,5 cm x H 9,8 cm x T 23,5 cm.

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?

Wenn Sie einen Artikel in diesem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater im Henry Schein® Dental Depot!

Instrumenten-Organizer

A1	Zangen-Ständer geschlossen (leer)	04 87 202
A2	Zangen-Ständer Standard (leer), schwarz	04 87 312
	Zangen-Ständer Standard (leer), weiß	04 87 315
	Zangen-Ständer Standard (leer), klar	04 87 313
A3	Zangen-Ständer rund (leer)	04 87 323

Ortho Technology • Zur praktischen Aufbewahrung von Zangen. Erhältlich sind 3 verschiedene Organizer mit unterschiedlichen Maßen. Der Zangen-Ständer Standard nimmt bis zu 18 aufrecht stehende Zangen auf und ist in den Farben schwarz, weiß und klar lieferbar.
Zangen-Ständer geschlossen: B 18,4 cm x H 19,0 cm x T 15,2 cm.
Zangen-Ständer Standard: B 22,9 cm x H 13,3 cm x T 12,4 cm.
Zangen-Ständer rund: H 10,4 cm, Ø ca. 10 cm.

A1

A2

A3

Organizer für Drähte

B1	Drahtbogen-Ständer mit Deckel (leer)	04 87 308
B2	Drahtbogen-Ständer ohne Deckel (leer)	04 87 309

Ortho Technology • Drahtbogen-Ständer. Erhältlich mit oder ohne Deckel mit unterschiedlichen Maßen.
Ständer mit Deckel: B 19,7 cm x H 11,4 cm x T 10,1 cm.
Ständer ohne Deckel: B 19,7 cm x H 6,8 cm x T 10,1 cm.

B1

B2

Organizer für Brackets / Klebe-Block

	Klebe-Block-Organizer (leer)	04 87 310

Ortho Technology • Klebe-Block-Organizer. Maße: B 15,9 cm x H 17,1 cm x T 12,1 cm.

Organizer für Brackets

	Vorbereitungs-Tray (leer)	04 87 324

Ortho Technology • Bracket-Organizer / Vorbereitungs-Tray. Nimmt bis zu 25 Bracket-Sätze auf.

A

Organizer für Brackets & Bänder

A	Band-Organizer stapelbar (leer)	04 87 247
	Bracket-Organizer stapelbar (leer)	04 87 248

Ortho Technology • Band-Organizer und Bracket-Organizer stapelbar. Kombinierbar mit Bracket- & Band-Tray. Maße: B 29 cm x H 3,8 cm x T 21 cm.

B1

Ortho Model Archivierungssystem

B1	Set, Beladung von oben	04 79 130
B2	Set, Frontbeladung	04 79 129

Ortho Technology • Jedes Set fasst bis zu 320 Modelle. Es spart wertvollen Lagerplatz in der Praxis, dient zur preiswerten Aufbewahrung, ist leicht zusammenzubauen und sehr stabil. Erhältlich in 2 Ausführungen, zur Beladung von oben für abgeschlossene/archivierte Fälle oder zur Frontbeladung für laufende Fälle. 1 Set enthält 4 große Schachteln (16 Einsätze).
Maße Ortho Model mit Beladung von oben: B 49,5 cm x H 38,1 cm x T 33,7 cm.
Maße Ortho Model mit Frontbeladung: B 47,6 cm x H 40,6 cm x T 33 cm.

B2

Organizer für elastische Ligaturenringe

A1	Standard-Organizer (leer)	04 87 316
A2	Motiv-Organizer (leer)	04 87 317

Ortho Technology • Hochwertiges Acrylglas. Aufstellung auf der Anmeldung oder zur Wandmontage. Schafft einfachen Zugriff. Erhältlich in den 2 Ausführungen Standard (Maße: B 33 cm x H 26,7 cm x T 10,2 cm) und mit Motiv „Geschöpfe des Meeres“ (Maße: B 43,8 cm x H 25,4 cm T 10,8 cm).

A1

A2

HS-Spender für HS-Roundtips

	Spender (leer)	90 06 468

Henry Schein • Kunststoffspender für die HS-Roundtips. Durch einfache Hin- und Herbewegung der Packung wird 1 Tip freigegeben. Farbe weiß.

Schutzwachs-Organizer

	Schutzwachs-Ständer (leer)	04 87 320

Ortho Technology • Zur Aufstellung im Behandlungszimmer.
Maße: B 21 cm x H 21,6 cm x T 11,4 cm.

Organizer für Alginat-Geschmacksstoffe

	Organizer für Alginat-Geschmacksstoffe (leer)	04 87 305

Ortho Technology • Zur Aufstellung im Behandlungszimmer.
Maße: B 27 cm x H 16,8 cm x T 7,6 cm.

Organizer für Kleber-Spritzen

	Organizer für Kleber-Spritzen (leer)	04 87 307

Ortho Technology • Zur Aufstellung im Behandlungszimmer.
Maße: B 18,4 cm x H 11,4 cm T 25,7 cm.

HS-Handtuchspender

Handtuchspender groß, Maße: H 37,4 x B 27,5 x T 14 cm	90 08 446
Handtuchspender schmal, Maße: H 37,4 x B 27,5 x T 10,6 cm	90 08 447

Henry Schein • Handtuchspender (ohne Inhalt) aus hochwertigem Kunststoff. Farbe perlweiß.
Handtuchspender groß: Interfalz & Z-Falz (für 9003324, 9003325, 9003326 und 9003327).
Handtuchspender schmal: Multifalz & Lagenfalz (für 9003320, 9003321, 9003323 und 9006451).

HS-Watterollenspender Maxima

Farbe blau (leer), mit Pusher	90 06 050
Farbe weiß (leer), mit Pusher	90 06 049
Farbe rot (leer), mit Pusher	90 06 051

Henry Schein • Druckspender für 50 Watterollen. Durch einen kurzen Druck auf den Deckel wird jede Watterolle einzeln gespendet. Alle anderen Rollen verbleiben im Spender. Der schwere, rutschfeste Fuß sorgt für sicheren Stand. Oberteil aus hochwertigem Acrylglas.

Hinweis: Nur für Watterollen der Größen 1 und 2 geeignet.

HS-Modellkästen, Model Trays

Farbe weiß, mit Griffmulde	90 02 194
Farbe violett, mit Griffmulde	90 02 195
Farbe mint, mit Griffmulde	90 02 196
Farbe weiß, ohne Griffmulde	90 02 197
Farbe violett, ohne Griffmulde	90 02 198
Farbe mint, ohne Griffmulde	90 02 199

Henry Schein • Praktische, stapelbare Kunststoff-Modellkästen zur Archivierung von Modellen.
Variante 1: mit Griffmulde und Beschriftungsfeld.
Variante 2: ohne Griffmulde und Beschriftungsfeld. Maße (L x B x H): 310 x 92 x 77 mm.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

gültig ab November 2013

ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN

Allgemeine Lieferbedingungen – Henry Schein Dental Deutschland GmbH

1. Geltungsbereich
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Fachkreise. Es gelten ausschließlich unsere AGB für alle gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen und Leistungen, die wir an den Kunden erbringen. Sollen Erzeugnisse mit einem Gebäude oder dessen leitungsgebundenen Einrichtungen fest verbunden werden, gelten ergänzend unsere Allgemeinen Montagebedingungen.

2. Vertragsschluss
Der Besteller ist 4 Wochen an seinen Auftrag gebunden. Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder –erfüllung zustande. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass wir bei einer Wirtschaftsdetektei Auskünfte über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Bonität des Kunden einholen. Bei negativer Bonitätsprüfung behalten wir uns die Nichterfüllung des Auftrages vor.

3. Preise
3.1 Alle angegebenen Preise sind frei bleibend und verstehen sich in € netto zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Es gelten unsere am Tag der Lieferung oder Leistung gültigen Preise.
3.2 Für Aufträge mit einem Warenwert bis netto EUR 160,00 und Lieferungen ins Ausland (unabhängig vom Warenwert) berechnen wir Porto und Versandkosten sowie Zölle in der tatsächlich anfallenden Höhe. Bei Gipslieferungen werden generell die Versandkosten in Rechnung gestellt werden.
3.3 Verpackungs- und Verladekosten sowie die Kosten der Versicherung für die Lieferungen (Handlingfee) werden monatlich als Pauschale in Rechnung gestellt.

4. Versand, Gefahrübergang
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Die Versandart bleibt uns überlassen. Mit Übergabe der Ware an die Spedition geht die Gefahr auf den Besteller über. Auf Wunsch des Bestellers und gegen Erstattung der Mehrkosten führen wir auch besondere Versandarten (z. B. Eiltransport) oder Teillieferungen durch.

5. Zahlungen
5.1 Unsere Rechnungen sind sofort fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. Unsere Rechnungen für Verbrauchsmaterial (z. B. Amalgam, Abdruckmassen, Bohrer, Nervnadeln) sowie für Instrumente, Zähne und Leistungen des technischen Dienstes sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Die Zahlung gilt mit Eingang auf einem unserer Konten als erfolgt.
5.2 Alternativ kann der Kunde uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Die Frist für die Vorankündigung (Pre-Notification) wird auf 1 Tag verkürzt. Der Kunde hat für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden, wenn der Kunde die Nichteinlösung oder die Rückbuchung der Lastschrift zu vertreten hat.
5.3 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig sind.
5.4 Kommt der Besteller mit der Erfüllung einer ihm obliegenden Verpflichtung (z. B. rechtzeitige Erfüllung der bauseitigen Voraussetzungen, Abnahme der Lieferung) in Verzug, so wird der zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Kaufpreis spätestens 30 Tage nach unserer Meldung der Versandbereitschaft zur Zahlung fällig.
5.5 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen und ggf. den Ersatz eines weiteren Verzugsschadens zu verlangen.

6. Leasing/Finanzierung
Sofern bei uns erworbene Erzeugnisse finanziert/geleast werden sollen, muss der Bestelleintritt der Finanzierungsgesellschaft vor Lieferung bzw. Leistung nachgewiesen werden.

7. Rückgaberecht
Für Verbrauchsmaterialien hat der Besteller innerhalb von 14 Tagen für von uns gelieferte Ware ein Rückgaberecht. Voraussetzung hierfür ist, dass er die Ware originalverpackt, nicht beschriftet und nicht beklebt, unter Angabe des Grundes der Rückgabe und Beifügen einer Kopie des Lieferscheins zurückschickt. Bei Fehlen der Lieferscheinkopie werden Bearbeitungsgebühren berechnet. Pharmazeutische Präparate sind laut AMG vom Umtausch und Rückgaberecht ausgeschlossen.

8. Aufstellung, Anschluss, Inbetriebsetzung
Die Erzeugnisse werden durch unser Fachpersonal aufgestellt, angeschlossen und in Betrieb gesetzt. Diese Leistungen sowie eventuell gesetzlich erforderliche Abnahmeprüfungen werden gesondert berechnet. Etwa notwendige Bau- und Installationsarbeiten (insbesondere Verlegung der erforderlichen Leitungen für Wasserzu- und -abfluss, Luft, Elektrizität und Gas) gehören nicht zu unseren Leistungen. Nach Übergabe erfolgt durch unser Personal eine Einweisung des Bestellers oder der von ihm benannten Personen in die sachgerechte Handhabung der Erzeugnisse.

9. Gewährleistungen
9.1 Soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist, leisten wir für die von uns gelieferten fabrikneuen Erzeugnisse in der Weise Gewähr, dass wir die Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, innerhalb der bei uns üblichen Arbeitszeit nach unserer Wahl unentgeltlich Instand setzen oder durch einwandfreie Erzeugnisse ersetzen. Die Frist für die Verjährung des Anspruchs auf Gewährleistung (Gewährleistungsfrist) beträgt vom Tage des Gefahrübergangs an gerechnet 1 Jahr.
9.2 Hardware/EDV-Systeme: Defekte Hardware ist „frei Haus“ an das zuständige Depot zu schicken. Bei Vor-Ort-Service sind die zusätzlichen Kosten (z. B. Anfahrt, Arbeitszeit) vom Besteller zu tragen.
9.3 Der Besteller ist verpflichtet, uns festgestellte Material-, Liefer- oder Herstellungsfehler sowie Transportschäden unverzüglich nach Lieferung anzuzeigen.
9.4 Bei fehlgeschlagener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller nach seiner Wahl verlangen, dass der Preis herabgesetzt oder der Vertrag rückgängig gemacht wird.
9.5 Für gebrauchte Erzeugnisse leisten wir keine Gewähr. Dies gilt nicht für recycelte qualitätsgesicherte Erzeugnisse, die aus Gründen des Umweltschutzes wieder in den Materialkreislauf zurückfließen und fabrikneuen Erzeugnissen gleichstehen.
9.6 Weitergehende Gewährleistungen sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für den Fall schuldhafter Pflichtverletzungen, die zur Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit führen oder für Schäden aufgrund grob fahrlässiger Pflichtverletzung.

10. Schadensersatz, Rücktritt
10.1 Bei von uns verschuldeter Nichteinhaltung einer vereinbarten Lieferfrist kann der Besteller, wenn und soweit er durch die Nichteinhaltung der Lieferfrist einen Schaden erlitten hat, eine Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche der Verspätung von 0,5 v. H. bis zur Höhe von im Ganzen 5 v. H. des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung verlangen, der wegen der Verspätung nicht genutzt werden kann. Die gesetzlichen Rücktrittsrechte bleiben unberührt.
10.2 Bei von uns verschuldeter Unmöglichkeit ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatzanspruch beschränkt sich auf 5 v. H. des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen Unmöglichkeit der Leistung nicht genutzt werden kann.
10.3 Weitergehende Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z. B. bei Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes sowie der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
10.4 Verweigert der Besteller ungerechtfertigt die Vertragserfüllung, sind wir nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, pauschalierten Schadenersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 30 v. H. des Auftragswertes zu verlangen, sofern der Besteller keinen wesentlich niedrigeren tatsächlichen Schaden nachweist.

11. Software
11.1 Stellen wir mit unseren Erzeugnissen Software zur Verfügung, so wird dem Besteller sowie dem vom Besteller autorisierten Betreiber hieran das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht eingeräumt, diese Software auf den Erzeugnissen, mit denen sie geliefert wurde, in unveränderter Form und für die in der Produktbeschreibung genannten Zwecke zu benutzen.
11.2 Wird die Software auf Fremd-Systemen installiert, so werden diese Arbeiten dem Besteller mit dem Stundensatz eines IT-Technikers in Rechnung gestellt. Es wird keine Gewährleistung dafür übernommen, dass die Systeme kompatibel sind.
11.3 Software und die dazugehörige Dokumentation dürfen nicht an Dritte – ausgenommen an vom Besteller autorisierte Betreiber – weitergegeben werden. Der Besteller darf Programme nicht kopieren, zurückentwickeln oder zurückübersetzen und keine Programmteile herauslösen.
11.4 Das Nutzungsentgelt für die mit unseren Erzeugnissen zur Verfügung gestellte Software ist, soweit nicht anders vereinbart, im Kaufpreis enthalten. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit von an den Besteller gelieferten Erzeugnissen durch Software erfolgt gegen Berechnung.
11.5 Wenn der Besteller selbst oder in seinem Auftrag Dritte Servicearbeiten an den Erzeugnissen durchführen, bedarf es wegen unserer Nutzungsrechte an der Servicesoftware zuvor des Abschlusses eines Lizenzvertrages gegen Entgelt.

12. Eigentumsvorbehalt
12.1 Die Erzeugnisse bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vorher ist Verpfändung, Sicherungsübereignung und Weiterveräußerung untersagt. Etwaige Kosten, die uns durch die Geltendmachung und Durchsetzung unserer Rechte entstehen, trägt der Besteller.
12.2 Beim Ausbleiben der vereinbarten Zahlungen sind wir berechtigt, ohne vorherige Fristsetzung die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

13. Datenschutz
13.1 Die Daten des Bestellers werden für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung gespeichert und verwendet. Der Besteller willigt ein, dass seine Daten an andere Gesellschaften des Konzerns übermittelt werden dürfen.
13.2 Eine Weitergabe der Daten an ausgewählte Partner zur Werbung erfolgt unter strenger Beachtung der geltenden Datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Der Besteller ist damit einverstanden, Informationen und Werbung per Telefon, Telefax, Post oder eMail zu erhalten. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

14. Ausfuhrbeschränkungen, Nebenabreden
14.1 Die Ausfuhr der Vertragsgegenstände und Unterlagen kann – z. B. aufgrund ihrer Art oder ihres Verwendungszweckes – der Genehmigungspflicht unterliegen (siehe auch Hinweis in den Lieferscheinen und Rechnungen).
14.2 Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
14.3 Sollte einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine möglichst gleichwertige wirksame Regelung ersetzt.

15. Sonstiges
15.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist Weinheim.
15.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
15.3 Gerichtsstand ist Langen/Hessen.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

gültig ab November 2013

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Henry Schein Dental Austria Gesellschaft m.b.H.

1. Geltung und Allgemeines
1.1. Diese Geschäftsbedingungen (in weiterer Folge kurz AGB genannt) gelten ausnahmslos für alle zwischen Henry Schein Austria Gesellschaft m.b.H. (in weiterer Folge kurz „HSDA" genannt) und deren Kunden/Auftraggebern/Bestellern (in weiterer Folge kurz „Kunde" genannt) abgeschlossenen Rechtsgeschäfte, Lieferungen und Leistungen. Die AGB gelten, ohne dass es einer gesonderten Vereinbarung bedarf, auch für alle Zusatz- und Folgeaufträge sowie für sämtliche weiteren Geschäfte.
1.2. Geschäftsbedingungen, welcher Art immer, insbesondere Einkaufs- und Lieferbedingungen, Vertragsbestimmungen, Vorbemerkungen udgl., die zu diesen AGB in Widerspruch stehen, sind im vollen Umfang nicht anwendbar, gleichgültig ob, wann und in welcher Form HSDA diese zur Kenntnis gebracht wurden. Abweichende Vereinbarungen zu einzelnen Punkten der vorliegenden Bedingungen sind nur für diese wirksam und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorangehenden, ausdrücklichen und schriftlichen Bestätigung von HSDA. Stillschweigen gegenüber Geschäfts-, Einkaufs- oder Lieferbedingungen des Kunden gilt keinesfalls als Zustimmung.
1.3. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages oder dieser AGB bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Vom Schriftlichkeitsgebot kann ebenfalls nur schriftlich abgegangen werden.
1.4. Diese AGB gelten sowohl gegenüber Unternehmern als auch Verbrauchern, gegenüber letzteren jedoch nur insoweit, als keine zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes oder anderer Gesetze entgegenstehen.
1.5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen unwirksam werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch wirksame Regelungen ersetzt, die dem ursprünglichen beabsichtigten Zweck am ehesten entsprechen.

2. Vertragsabschluss
2.1. Sofern der Vertrag nicht durch die beiderseitige Unterfertigung einer Urkunde zustande kommt, nimmt HSDA Angebote oder Bestellungen des Kunden nach ihrer Wahl durch schriftliche Auftragsbestätigung, durch Beginn mit der Leistungserbringung oder durch Lieferbeginn an.

3. Angebot/Preise
3.1. Alle angegebenen Preise sind freibleibend und verstehen sich in EUR netto zuzüglich Ust.
3.2. Die in Katalogen, Prospekten, im Webshop und dergleichen enthaltenen Angaben sind nur maßgeblich, wenn sie von HSDA in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestätigt worden sind. Jedenfalls werden mit Erscheinen eines neuen Katalogs/einer neuen CD-ROM alle früheren Preislisten ungültig.
3.3. Über Preisänderungen wird HSDA den Kunden auf der Auftragsbestätigung, spätestens auf dem Lieferschein informieren. Sollte der Kunde die Ware zu dem neuen Preis nicht behalten wollen, wird die originalverpackte, unbeschädigte, nicht gebrauchte und nicht beschriftete oder beklebte Ware innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung und telefonischer Absprache von HSDA auf Kosten des Kunden zurückgenommen.
3.4. Sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde, gelten die Preise ab Werk bzw. ab dem Lager ausschließlich Verpackung, Verladung, Versicherung. Ab einem Auftragswert von €160,- exklusive Umsatzsteuer (mit Ausnahme von Gipsen und Einbettmassen) gelten die Preise einschließlich Verpackung und Fracht (ausgenommen Pkt 3.5.). Das Aufstellen, Anschließen und Inbetriebsetzen von gelieferten Geräten durch Mitarbeiter von HSDA wird immer gesondert verrechnet, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
3.5. Leistungen von HSDA im Bereich des technischen Kundendienstes (Reparaturen, Ersatzteillieferungen) werden entweder auf Basis eines schriftlichen Kostenvoranschlages, ansonsten zu den üblichen Sätzen von HSDA verrechnet. Kostenvoranschläge sind entgeltlich.

4. Leistung/Lieferung/Versand
4.1. Der Versand von Ware erfolgt auf Gefahr des Kunden. Mit Übergabe der Ware an die Spedition geht die Gefahr auf den Kunden über. Die Versandart bleibt HSDA überlassen. Auf Wunsch des Kunden und gegen Erstattung der Kosten wird HSDA die Lieferung mit einer besonderen Versandart (z. B. Eiltransport) oder in Teilen durchführen.
4.2. HSDA ist berechtigt, Vorauslieferungen und Teillieferungen durchzuführen und in Rechnung zu stellen.
4.3. Für allfällige zur Verwendung der gelieferten Produkte notwendige behördliche Bewilligungen und bauliche Voraussetzungen sorgt der Kunde auf seine Kosten.
4.4. Leistungstermine und -fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich von HSDA bestätigt wurden. Verzögert sich der Beginn der Leistungsausführung oder die weitere Ausführung durch Umstände, die nicht der Sphäre von HSDA zuzurechnen sind, werden vereinbarte Leistungsfristen angemessen verlängert oder vereinbarte Fertigstellungstermine entsprechend hinausgeschoben. Bei Abänderungen oder Ergänzungen der ursprünglich vereinbarten Leistungen gilt dasselbe. Die durch Verzögerungen auflaufenden Mehrkosten trägt der Kunde, wenn die die Verzögerungen bewirkenden Umstände seiner Sphäre zuzurechnen sind.
4.5. Wird Ware zur Erstellung eines Kostenvoranschlages für die Reparatur zu HSDA gebracht oder von HSDA abgeholt und erteilt der Kunde nicht binnen 4 Wochen nach Erhalt des Kostenvoranschlages auf dieser Basis einen Reparaturauftrag an HSDA, ist HSDA berechtigt, die Ware unrepariert auf Kosten des Kunden an diesen zu retournieren.
4.6. Wird während der Reparaturdauer bzw. während der Lieferzeit von HSDA ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt, verpflichtet sich der Kunde zur Zahlung eines angemessenen Mietentgelts.
4.7. Sofern HSDA in Erfüllung ihrer Leistungspflicht auch Software zur Verfügung stellt, so wird dem Kunden hieran das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht eingeräumt, diese Software auf den Produkten, mit denen sie geliefert wurde, in unveränderter Form und für die in der Produktbeschreibung genannten Zwecke zu nutzen.
4.8. Wird Software von HSDA auf Fremd-Systeme installiert, so werden diese Arbeiten dem Kunden mit dem Stundensatz eines IT Technikers in Rechnung gestellt. Es wird keine Gewährleistung dafür übernommen, dass die Systeme kompatibel sind.
4.9. Software und die dazugehörige Dokumentation dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Kunde darf Programme nicht kopieren, bearbeiten, weiterentwickeln und keine Programmteile herauslösen.
4.10. Das Nutzungsentgelt für die mit den Produkten von HSDA zur Verfügung gestellte Software ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, im Kaufpreis enthalten. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit von an den Kunden gelieferte Produkte durch Software erfolgt gegen Berechnung.
4.11. Wenn der Kunde selbst oder in seinem Auftrag Dritte Servicearbeiten an den Erzeugnissen durchführen, bedarf es wegen der Nutzungsrechte von HSDA an der Servicesoftware zuvor des Abschlusses eines Lizenzvertrages gegen Entgelt.

5. Zahlung
5.1. Rechnungen von HSDA sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum, netto ohne Abzug zu bezahlen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist.
5.2. Alternativ kann der Kunde uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Die Frist für die Vorankündigung (Pre-Notification) wird auf 1 Tag verkürzt. Der Kunde hat für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden, wenn der Kunde die Nichteinlösung oder die Rückbuchung der Lastschrift zu vertreten hat.
5.3. Bei Zahlungsverzug gelangen Verzugszinsen in Höhe von 12% p. A., mindestens jedoch die zwischen Kaufleuten geltenden gesetzlichen Zinsen zur Verrechnung. Weiters hat HSDA Anspruch auf Ersatz der Kosten, die ihr bei der Verfolgung ihrer Ansprüche durch vertragswidriges Verhalten des Kunden auflaufen.
5.4. Die Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenforderungen ist nur möglich, soweit diese Gegenforderung von HSDA ausdrücklich anerkannt oder gerichtlich festgestellt wurde.
5.5. Zahlungen werden zuerst auf Zinsen und Kosten, dann auf das Kapital, beginnend mit der ältesten Schuld angerechnet. Eine Widmung der Zahlung durch den Kunden bindet HSDA nicht.
5.6. Die Zahlung ist erfolgt, sobald der fällige Betrag auf einem der Konten von HSDA gutgeschrieben wurde.
5.7. Ist der Kunde mit einer Zahlungspflicht oder mit einer sonst ihm obliegenden Verpflichtung (z. B. Schaffung der bauseitigen Voraussetzungen) oder der Annahme in Verzug, ist HSDA vorbehaltlich sonstiger Rechte berechtigt, ihre Leistungen und Arbeiten bis zur Zahlung durch den Kunden sofort einzustellen, sämtliche Forderungen aus allen Vertragsbeziehungen fällig zu stellen und/oder vom Vertrag zurückzutreten.

6. Rückgaberecht
6.1. Für Verbrauchsmaterialien hat der Kunde innerhalb von 14 Tagen ab Lieferung der Ware ein Rückgaberecht. Voraussetzung dafür ist, dass die Ware originalverpackt, unbeschädigt und nicht beschriftet und beklebt ist, der Kunde einen Grund angibt und die benötigten Begleitpapiere beigelegt sind.
6.2. Nach AMG registrierte Artikel, steril verpackte Ware, Ware deren Ablaufdatum kürzer als 6 Monate ist, sowie Geräte sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Bis zur vollständigen Zahlung bleiben die Ware und alle gelieferten und montierten Teile im Eigentum von HSDA. Die Verpfändung, Sicherungsübereignung und Weiterveräußerung ist untersagt. Der Kunde wird HSDA von gerichtlichen Pfändungen informieren und trägt alle mit der Durchsetzung bzw. Geltendmachung der Rechte von HSDA verbundenen Kosten.

8. Aufstellung, Anschluss, Inbetriebsetzung
8.1. Geräte werden durch Fachpersonal von HSDA aufgestellt, angeschlossen und in Betrieb gesetzt. Diese Leistungen werden gesondert berechnet, sofern nicht anderes schriftlich vereinbart wurde. Für die Aufstellung bzw. Inbetriebnahme notwendige Bau- und Installationsarbeiten (insbesondere Verlegung der erforderlichen Leitungen für Wasserzu- und abschluss, EDV-Verkabelung, Luft, Elektrizität und Gas) gehören nicht zu den Leistungen von HSDA und sind vom Kunden rechtzeitig auf seine Kosten zu erbringen.
8.2. Nach Übergabe erfolgt eine Einweisung des Kunden in die sachgerechte Handhabung des Gerätes.

9. Gewährleistung
9.1. Der Kunde verpflichtet sich, den Leistungsgegenstand unmittelbar nach Übergabe zu prüfen und allfällige Mängel bei sonstigem Verlust seiner Ansprüche unverzüglich schriftlich und unter genauer Beschreibung des Mangels zu rügen.
9.2. Die Gewährleistung erfolgt primär durch Verbesserung oder Austausch der Sache innerhalb angemessener Frist zu den üblichen Tages- und Geschäftszeiten. Das diesbezügliche Wahlrecht steht HSDA zu.
9.3. Ansprüche aus der Gewährleistung erlöschen, wenn die Leistungen von HSDA von Dritten oder vom Kunden selbst geändert, ergänzt oder instandgesetzt worden sind.
9.4. Die Gewährleistungsfrist für Neuprodukte beträgt 12 Monate.
9.5. Keine Gewährleistung besteht bei Beschädigung durch äußere Einwirkung, für Verschleißteile oder sonstige Teile, die einer normalen Abnützung unterliegen. Keine Gewähr besteht für ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, normale Abnutzung, versäumte Wartungsarbeiten und Nichtbeachtung von Fehlermeldungen.

10. Schadenersatz
10.1. HSDA haftet nur für solche Schäden, die grob fahrlässig oder vorsätzlich zugefügt wurden, was der Kunde zu beweisen hat. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen, wie die Haftung für Folgeschäden, Vermögensschäden, entgangenen Gewinn, nicht erzielte Ersparnisse oder Zinsenverluste. Keine Haftung besteht für Ansprüche Dritter.
10.2. Innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haftet HSDA für Personenschäden sowie für Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet. Ansprüche eines Kunden, der Unternehmer ist, aus dem Produkthaftungsgesetz bestehen nicht.
10.3. Schadenersatzforderungen verjähren binnen 12 Monaten ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers.

11. Datenverarbeitung
Der Kunde willigt ein, dass seine durch die Geschäftsbeziehung bekannt gewordenen Daten von HSDA automationsunterstützt gespeichert, verarbeitet, übermittelt und im Falle des Zahlungsverzuges auch an Gläubigerschutzverbände weitergegeben werden dürfen.

12. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Für alle aus der Beziehung zwischen HSDA und dem Kunden entstehenden Streitigkeiten wird das sachlich zuständige Gericht in Wien vereinbart, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften dagegen stehen. HSDA ist berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen. Es gilt Österreichisches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.

13. Geschäftsdaten
Henry Schein Dental Austria Gesellschaft m.b.H., Sitz der Gesellschaft: Wien
Geschäftsanschrift: 1100 Wien, Computerstraße 6
Tel.: 05/99 92-0, Fax: 05/99 92-9999
Handelsgericht Wien, FN 45564g
ARA Lizenznummer 3910, ERA Lizenznummer 51402
UID Nr. ATU 15027806, DVR 0631060
e-mail: info@henryschein.at, internet: www.henryschein-dental.at
Global Location Number (GLN) 9008390037539

HENRY SCHEIN®
DENTAL

FreeFax: 0 80 00-40 00 44
kostenlos faxen rund um die Uhr

Kundennummer

KFO
Bestellfax

Stempel

Porto sparen ab EUR 160,–**
**Nettowarenwert pro Bestellung

☐ Bitte liefern Sie uns kostenlos zusätzliche Bestellformulare

Datum Unterschrift

☐ Achtung Zweitfax! Bitte ankreuzen, falls Sie aufgrund einer Fehlermeldung erneut faxen. Dies vermeidet Doppellieferungen.

Bestellfax

Bitte liefern Sie mir folgende Artikel zu den am Katalogende abgedruckten ALLGEMEINEN LIEFERBEDINGUNGEN der HENRY SCHEIN Dental Deutschland GmbH, die ich zur Kenntnis genommen habe und anerkenne:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Hier bitte abtrennen.

Alle Preise verstehen sich netto in EUR zzgl. MwSt.!

FreeCall: 08 00-160 00 66*
*(kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

HENRY SCHEIN®
DENTAL

FreeFax: 0 80 00-40 00 44
kostenlos faxen rund um die Uhr

Kundennummer

KFO
Bestellfax

Stempel

Porto sparen ab EUR 160,–**
**Nettowarenwert pro Bestellung

☐ Bitte liefern Sie uns kostenlos zusätzliche Bestellformulare

Datum Unterschrift

☐ Achtung Zweitfax! Bitte ankreuzen, falls Sie aufgrund einer Fehlermeldung erneut faxen. Dies vermeidet Doppellieferungen.

Bestellfax

Bitte liefern Sie mir folgende Artikel zu den am Katalogende abgedruckten ALLGEMEINEN LIEFERBEDINGUNGEN der HENRY SCHEIN Dental Deutschland GmbH, die ich zur Kenntnis genommen habe und anerkenne:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Hier bitte abtrennen.

Alle Preise verstehen sich netto in EUR zzgl. MwSt.!

FreeCall: 08 00-160 00 66*
*(kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

HENRY SCHEIN®
DENTAL

FreeFax: 0 80 00-40 00 44
kostenlos faxen rund um die Uhr

Kundennummer

KFO
Bestellfax

Stempel

Porto sparen ab EUR 160,–**
**Nettowarenwert pro Bestellung

☐ Bitte liefern Sie uns kostenlos zusätzliche Bestellformulare

Datum Unterschrift

☐ Achtung Zweitfax! Bitte ankreuzen, falls Sie aufgrund einer Fehlermeldung erneut faxen. Dies vermeidet Doppellieferungen.

Bestellfax

Bitte liefern Sie mir folgende Artikel zu den am Katalogende abgedruckten ALLGEMEINEN LIEFERBEDINGUNGEN der HENRY SCHEIN Dental Deutschland GmbH, die ich zur Kenntnis genommen habe und anerkenne:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Alle Preise verstehen sich netto in EUR zzgl. MwSt.!

FreeCall: 08 00-160 00 66*
*(kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

HENRY SCHEIN®
DENTAL

FreeFax: 0 80 00-40 00 44
kostenlos faxen rund um die Uhr

Kundennummer

KFO
Bestellfax

Stempel

Porto sparen ab EUR 160,–**
**Nettowarenwert pro Bestellung

☐ Bitte liefern Sie uns kostenlos zusätzliche Bestellformulare

Datum Unterschrift

☐ Achtung Zweitfax! Bitte ankreuzen, falls Sie aufgrund einer Fehlermeldung erneut faxen. Dies vermeidet Doppellieferungen.

Bestellfax

Bitte liefern Sie mir folgende Artikel zu den am Katalogende abgedruckten ALLGEMEINEN LIEFERBEDINGUNGEN der HENRY SCHEIN Dental Deutschland GmbH, die ich zur Kenntnis genommen habe und anerkenne:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Hier bitte abtrennen.

Alle Preise verstehen sich netto in EUR zzgl. MwSt.!

FreeCall: 08 00-160 00 66*
*(kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

HENRY SCHEIN®
DENTAL

Fax: 05/9992-9922
Zum Ortstarif (a. d. österr. Festnetz)

Kundennummer

KFO
Bestellfax

Stempel

☐ Bitte liefern Sie uns kostenlos zusätzliche Bestellformulare

Datum Unterschrift

☐ Achtung Zweitfax! Bitte ankreuzen, falls Sie aufgrund einer Fehlermeldung erneut faxen. Dies vermeidet Doppellieferungen.

Bestellfax

Bitte liefern Sie mir folgende Artikel zu den am Katalogende abgedruckten ALLGEMEINEN LIEFERBEDINGUNGEN der HENRY SCHEIN Dental Austria GmbH, die ich zur Kenntnis genommen habe und anerkenne:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Alle Preise verstehen sich netto in EUR zzgl. MwSt.!

Hotline: 05/9992-2244
(zum Ortstarif)

Hier bitte abtrennen.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

Fax: 05/9992-9922
Zum Ortstarif (a. d. österr. Festnetz)

Kundennummer

KFO
Bestellfax

Stempel

☐ Bitte liefern Sie uns kostenlos zusätzliche Bestellformulare

Datum Unterschrift

☐ Achtung Zweitfax! Bitte ankreuzen, falls Sie aufgrund einer Fehlermeldung erneut faxen. Dies vermeidet Doppellieferungen.

Bestellfax

Bitte liefern Sie mir folgende Artikel zu den am Katalogende abgedruckten ALLGEMEINEN LIEFERBEDINGUNGEN der HENRY SCHEIN Dental Austria GmbH, die ich zur Kenntnis genommen habe und anerkenne:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Alle Preise verstehen sich netto in EUR zzgl. MwSt.!

Hotline: 05/9992-2244
(zum Ortstarif)

Hier bitte abtrennen.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

Fax: 05/9992-9922
Zum Ortstarif (a. d. österr. Festnetz)

Kundennummer

KFO
Bestellfax

Stempel

☐ Bitte liefern Sie uns kostenlos zusätzliche Bestellformulare

Datum Unterschrift

☐ Achtung Zweitfax! Bitte ankreuzen, falls Sie aufgrund einer Fehlermeldung erneut faxen. Dies vermeidet Doppellieferungen.

Bestellfax

Bitte liefern Sie mir folgende Artikel zu den am Katalogende abgedruckten ALLGEMEINEN LIEFERBEDINGUNGEN der HENRY SCHEIN Dental Austria GmbH, die ich zur Kenntnis genommen habe und anerkenne:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Alle Preise verstehen sich netto in EUR zzgl. MwSt.!

Hotline: 05/9992-2244
(zum Ortstarif)

Hier bitte abtrennen.

HENRY SCHEIN®
DENTAL

UNSER TEAM IST IN GANZ ÖSTERREICH
PERSÖNLICH FÜR SIE DA!



Hier finden Sie uns:

WIEN
Computerstraße 6
A-1100 Wien

LINZ
Garnisonstraße 17
A-4020 Linz

SALZBURG
Ischlerbahnstraße 15
A-5020 Salzburg

INNSBRUCK
Langer Weg 15
A-6020 Innsbruck

GRAZ
St. Peter Gürtel 4/2
A-8042 Graz

Bestellhotline (zum Ortstarif):
05/9992-2244
(a. d. österr. Festnetz)

Fax (zum Ortstarif):
05/9992-9922
(a. d. österr. Festnetz)

☐ Dentales Informations Center (DIC)
■ Dentales Compact Center (DCC)

info@henryschein.at
www.henryschein-dental.at

HENRY SCHEIN®
DENTAL

HENRY SCHEIN DENTAL –
IHR PARTNER IN GANZ DEUTSCHLAND

BERLIN

Keplerstr. 2
10589 Berlin
Tel. (0 30) 3 46 77-0
Fax (0 30) 3 46 77-174

DÜSSELDORF

Emanuel-Leutze-Str. 8
40547 Düsseldorf
Tel. (02 11) 52 81-0
Fax (02 11) 52 81-250

Londoner Bogen 6
44269 Dortmund
Tel. (02 31) 56 76 40-0
Fax (02 31) 56 76 40-10

Hüfferstr. 52
48149 Münster
Tel. (02 51) 8 26 54
Fax (02 51) 8 27 48

Köln

Im Mediapark 8
50670 Köln
Eröffnung: Mai 2014

HANNOVER

Podbielskistr. 333
30659 Hannover
Tel. (05 11) 6 15 21-0
Fax (05 11) 6 15 21-99

Theodor-Heuss-Str. 66a
37075 Göttingen
Tel. (05 51) 3 07 97-94
Fax (05 51) 3 07 97-95

GÜTERSLOH

Avenwedder Str. 210
33335 Gütersloh
Tel. (0 52 41) 97 00-0
Fax (0 52 41) 97 00-17

HAMBURG

Essener Str. 2
22419 Hamburg
Tel. (0 40) 61 18 40-40
Fax (0 40) 61 18 40-47

Universitätsallee 5
28359 Bremen
Tel. (04 21) 20 11 0-10
Fax (04 21) 20 11 0-11

Westring 453–455
24118 Kiel
Tel. (04 31) 79 96-70
Fax (04 31) 79 96-727

Steinbecker Str. 7
17489 Greifswald
Tel. (0 38 34) 85 57-34
Fax (0 38 34) 85 57-36

Wismarsche Str. 390
19055 Schwerin
Tel. (03 85) 5 92 30-3
Fax (03 85) 5 92 30-99

LEIPZIG

Großer Brockhaus 5
04103 Leipzig
Tel. (03 41) 2 15 99-21
Fax (03 41) 2 15 99-20

Hufelandstr. 8a
03050 Cottbus
Tel. (03 55) 79 39 79
Fax (03 55) 79 01 24

Am Waldschlößchen 4
01099 Dresden
Tel. (03 51) 4 92 86-0
Fax (03 51) 4 92 86-17

NÜRNBERG

Nordostpark 32–34
90411 Nürnberg
Tel. (09 11) 52 14-324
Fax (09 11) 52 14-327

Hochstr. 7
95028 Hof
Tel. (0 92 81) 17 31
Fax (0 92 81) 1 65 99

Augsburger Straße 10
99091 Erfurt
Tel. (03 61) 60 13 09-0
Fax (03 61) 60 13 09-10

Unterm Markt 1
07743 Jena
Tel. (0 36 41) 29 42 11
Fax (0 36 41) 29 42 55

Pleichertorstr. 28
97070 Würzburg
Tel. (09 31) 3 59 01-0
Fax (09 31) 3 59 01-11

FRANKFURT

Lyoner Str. 20
60528 Frankfurt a. M.
Tel. (0 69) 2 60 17-0
Fax (0 69) 2 60 17-111

Langenbeckstr. 4–6
55131 Mainz
Tel. (0 61 31) 30 46 730
Fax (0 61 31) 30 46 538

Heinrich-Hertz-Str. 11
34123 Kassel
Tel. (05 61) 8 10 46-0
Fax (05 61) 8 10 46-22

Käthe-Kollwitz-Str. 13
66115 Saarbrücken
Tel. (06 81) 7 09 55-0
Fax (06 81) 7 09 55-11

STUTTGART

Industriestr. 6
70565 Stuttgart
Tel. (07 11) 71 50 90
Fax (07 11) 71 50 95-0

Ulmer Str. 123
73037 Göppingen
Tel. (0 71 61) 67 17-132
Fax (0 71 61) 67 17-153

Hanferstr. 1
79108 Freiburg
Tel. (07 61) 1 52 52-0
Fax (07 61) 1 52 52-52

Im Breitspiel 19
69126 Heidelberg
Tel. (0 62 21) 30 00 96
Fax (0 62 21) 30 00 98

Eberhardtstr. 3
89073 Ulm
Tel. (07 31) 9 20 20-0
Fax (07 31) 9 20 20-20

MÜNCHEN

Theresienhöhe 13
80339 München
Tel. (0 89) 9 78 99-185
Fax (0 89) 9 78 99-158

Weiherbachstr. 2
84034 Landshut
Tel. (08 71) 4 30 22-0
Fax (08 71) 4 30 22-30

Untere Jakobermauer 11
86152 Augsburg
Tel. (08 21) 3 44 94-0
Fax (08 21) 3 44 94-25

Dr.-Emil-Brichta-Str. 5
94036 Passau
Tel. (08 51) 9 59 72-0
Fax (08 51) 9 59 72-19

Zentrale:
Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen

Kontaktieren Sie uns unter der kostenlosen KFO-Hotline

FreeCall: 0 80 00-160 00 66

Erfolg verbindet.

www.henryschein-dental.de

TOP IN PREIS UND LEISTUNG

Der Name Henry Schein steht nicht nur für Know how und guten Service, sondern auch für Qualität.

Gemeinsam mit führenden Markenherstellern arbeiten wir daher permanent an der Entwicklung und Verbesserung unserer Eigenmarke, die wir unter dem Namen Henry Schein vertreiben. So können wir Ihnen ein großes Sortiment zu besonders attraktiven und dauerhaft günstigen Preisen bieten.

Dafür stehen wir mit unserem Namen und dem Qualitätssiegel.

Erfolg verbindet.

Alle Eigenmarken unter
www.henryschein-dental.de

www.henryschein-dental.de
www.henryschein-dental.at

Erfolg verbindet.

HENRY SCHEIN®
DENTAL